

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
10.02.2022 № 19

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА
РЕСТАВРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ**

НРР 8.03.5110-2022

Сборник 110

Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

УДК 69(083.78)

Ключевые слова: техническая часть, состав работ, наименование работ и ресурсов, номер норматива, код ресурса, единица измерения, норма расхода, затраты труда, нормы эксплуатации машин, нормы расхода материалов

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».

2. ВНЕСЕНЫ главным управлением экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

3. РЕКОМЕНДОВАНЫ Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве.

4. УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 19.

5. ВВЕДЕНЫ впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Таблица 110-1	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей
Таблица 110-2	Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок
Таблица 110-3	Известковая окраска
Таблица 110-4	Окраска казеиновыми красками
Таблица 110-5	Окраска перхлорвиниловыми красками
Таблица 110-6	Клеевая окраска
Таблица 110-7	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов
Таблица 110-8	Высококачественная масляная окраска
Таблица 110-9	Улучшенная окраска масляной краской
Таблица 110-10	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных)
Таблица 110-11	Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлип»
Таблица 110-12	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь
Таблица 110-13	Высококачественная окраска матовыми масляными красками
Таблица 110-14	Высококачественная окраска дисперсионными красками

Таблица 110-15	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью, лаком или эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая)
Таблица 110-16	Оклейка бумажной тканью
Таблица 110-17	Проолифка деревянных поверхностей
Таблица 110-18	Огнезащитная окраска

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на реставрационно-восстановительные работы
по материальным историко-культурным ценностям
Сборник 110
Реставрация и воссоздание окрасок
фасадов и интерьеров**

**НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы
па матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнік 110
Рэстаўрацыя і ўзнаўленне афарбаванняў
фасадаў і інтэр'ераў**

**SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for restoration and reconstruction works
on material historical and cultural values
Miscellany 110
Restoration and reconstruction of fronts
and interior painting**

Дата введения 2022-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е110-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 110-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию окрасок фасадов и интерьеров.

1.2 Особенностью выполнения работ по реставрации и воссозданию окрасок является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

1.3 Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержденным образцам.

Сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.), лаки, вспомогательные материалы для малярных работ подбираются и подвергаются контрольной проверке.

Установление полного соответствия принятых колеров первоначальным осуществляется путем пробных окрасок.

1.4 Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными и не содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, трещин, пропусков, подправок, отличающихся от общего фона.

Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: просвечивание нижележащих слоев краски, наличие пятен, морщин, потеков, пропусков, неровностей вследствие недостаточной шлифовки, следов кисти, искривление линий при всяких сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску фрагментарно, тоновое его восстановление производится после утверждения окраски пробного участка специальной комиссией.

Окраска лепнины с молочением за два раза производится в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

1.5 Окрашиваемые поверхности архитектурно-лепного декора распределяются по категориям сложности:

1.5.1 I категория сложности – гладкие, профилированные прямолинейные поверхности (тяги);

1.5.2 II категория сложности – орнаментированные поверхности средней сложности рисунка: ионики, бусы, веревочки, горох, жгут;

1.5.3 III категории сложности – вышпаровка лепного декора сложного рисунка: розеток, пальметок, порезок с растительным орнаментом и пр.;

1.5.4 IV категория сложности – вышпаровка на частично золоченом или тонированном лепном декоре особо сложного рисунка: букетах, венках, гирляндах из цветов и фруктов, розетках с глубоким рельефом, поверхностей с очень измельченным рисунком; бликовка колером мельчайших пятен на позолоченной лепнине и тягах.

1.6 При определении норм расхода ресурсов по расчистке поверхностей учитываются категории сложности поверхностей, приведенные в таблице 1.

Категории сложности поверхностей, которые следует учитывать при определении затрат по расчистке поверхностей

Таблица 1

Поверхность	Гладкая	Профилированная средней сложности	Профилированная сложная
Оштукатуренная	Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности	Карнизы, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности	
Деревянная	Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности	Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты	Наличники, балясины, поручни тетивы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками
Кирпичная	Стены и прочие гладкие поверхности	Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны	Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментированная
Металлическая	Кровля и кровельные покрытия	Подзоры с простым рисунком, флюгарки, прапоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом	Подзоры со сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом

1.7 Расчистка от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимая специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), определяется по нормативам соответствующих сборников дополнительно.

1.8 В нормативах настоящего Сборника учтено выполнение следующих операций:

1.8.1 Приготовление и тщательный подбор шпатлевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок;

1.8.2 Установка подмостей, стремянок, козел и т.п. для работы на высоте до 4 м.

1.9 В нормативах настоящего Сборника приняты следующие определения сложности фасада:

1.9.1 простые фасады – фасады с гладкой штукатуркой, имеющие не более 5 проемов и величину проекции горизонтальных тяг не более 10 % от общей площади фасада;

1.9.2 сложные фасады – фасады, имеющие более 5 проемов и величину проекции горизонтальных тяг более 10 % от общей площади фасада, или другие элементы декора, усложняющие оформление фасада.

1.10 В нормативах настоящего Сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:

1.10.1 простые решетки – решетки, имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений;

1.10.2 решетки средней сложности – решетки с площадью украшения деталями до 20 % от ее общей площади, если они выполнены из однородного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике;

1.10.3 сложные решетки – решетки с площадью украшения деталями более 20 % от ее общей площади, если эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла, или при любом количестве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

1.11 При производстве малярных работ под понятием «бликовка» следует понимать окраску мелких пятен площадью до 0,1 дм² в одном месте на позолоченной или тонированной лепке и тягах.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем работ определяется путем обмера на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

Для определения развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментированных деталей из гипса, дерева и металла пользоваться положениями Технической части Сборника 111 «Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора».

Обмер поверхности, за исключением выше оговоренных случаев, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

При определении площади вышпаровки фона орнаментированного декора правильных и неправильных очертаний учитывается полоса шириной до 3 см. В случае измельченной сложной конфигурацией участка вышпаровки и при бликовке мелких мест допускается определение объема работ в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

2.2 Объем работ по окраске ранее окрашенных поверхностей кессонных потолков определяется по площади их горизонтальной проекции. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ в таких условиях определяются по нормативам на окраску потолков с учетом коэффициента 1,75 к нормам затрат труда.

2.3 Объем работ по окраске ранее окрашенных площадей ребристых поверхностей определяется по их горизонтальной проекции с использованием нормативов на окраску плоских поверхностей с коэффициентом 1,6 к затратам труда.

2.4 Для полов из линолеума и паркетных площадь плитусов для определения объемов работ по их окраске принимается в размере 10 % площади пола.

2.5 Площадь действительно окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, определенной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов, приведенных в таблицах 2.1 и 2.2.

2.6 Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.7 Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует определять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментированные решетки.

2.8 Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали определяется на основе площади, замеренной без учета сгибания, с применением к этой величине проекции коэффициента 1,2.

2.9 Площадь поверхности окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной площади поверхности нагрева прибора.

2.10 Величина поверхности окраски 100 п. м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2.3.

2.11 При работе с люлек к затратам труда применяется коэффициент 1,2.

Нормы расхода ресурсов на установку и передвижку люлек вдоль фронта работ определяются дополнительно по проектной документации объекта строительства.

2.12 При работе с приставных лестниц с перемещением их по фронту работ к затратам труда и нормам эксплуатации машин применяется коэффициент 1,25.

2.13 При выполнении работ на потолках, арках-сводах, если это не оговорено в примечаниях к нормативу, к затратам труда и нормам эксплуатации машин применяется коэффициент 1,2.

Переводные коэффициенты для определения окрашиваемых поверхностей деревянных элементов заполнений оконных проемов в домах старой застройки

Таблица 2.1

№ п/п	Наименование элемента	Коэффициенты при площади проема, м ²		
		до 1,0	до 2,25	более 2,25
1	Одинарная коробка	0,6	0,45	0,3
2	Двусторонняя коробка	1,4	1,0	0,8
3	Подоконная доска	0,4	0,3	0,3
4	Переplet в 1–2 стекла	1,0	0,8	0,6
5	Переplet в 3–5 стекол	1,5	1,1	0,8
6	Переplet в 6–11 стекол	1,6	1,2	0,8
7	Переplet в 12 и более стекол	1,8	1,3	0,9

Переводные коэффициенты для определения окрашиваемых поверхностей деревянных элементов заполнений дверных проемов в домах старой застройки

Таблица 2.2

№ п/п	Наименование элементов заполнения	Однопольные двери			Двупольные двери		
		Коэффициенты при площади проема в м ²					
		до 1,0	до 1,5	более 1,5	до 2,4	до 3,5	более 3,5
1	Коробки	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3
2	Наличники с двух сторон	1,0	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4
3	Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м ² :						
3.1	до 0,5	–	2,1	1,9	–	2,2	1,9
3.2	до 1,0	–	1,3	1,5	–	1,3	1,5
3.3	более 1,0	–	–	1,2	–	–	1,2
4	Дверные полотна филенчатые	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Определение площади окрашиваемой поверхности труб

Таблица 2.3

Диаметр трубы в мм	15	20	25	32	40	50	63	76	100
Площадь в м ² на 100 п. м труб	11	13	16	18	21	26	31	36	46

Таблица 110-1. Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей

Состав работ:

а) послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-1-1	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на стенах при клеевой окраске в 1 слой (единица измерения – зондаж)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,55
E110-1-2	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на стенах при клеевой окраске в несколько слоев (единица измерения – зондаж)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,69
E110-1-3	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на сводах, арках, профилированных поверхностях при клеевой окраске в 1 слой (единица измерения – зондаж)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,61
E110-1-4	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на сводах, арках, профилированных поверхностях при клеевой окраске в несколько слоев (единица измерения – зондаж)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,76
E110-1-5	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на стенах при масляной окраске в 1 слой (единица измерения – зондаж)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,05
E110-1-6	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на стенах при масляной окраске в несколько слоев (единица измерения – зондаж)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,56
E110-1-7	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на сводах, арках, профилированных поверхностях при масляной окраске в 1 слой (единица измерения – зондаж)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,25
E110-1-8	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на сводах, арках, профилированных поверхностях при масляной окраске в несколько слоев (единица измерения – зондаж)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,81

Таблица 110-2. Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок

Состав работ:

а) очистка вручную скребками с особой осторожностью (нормы 1–8);

б) зачистка щетками (нормы 1–8);

- в) очистка вручную стамеской и скребками с осторожностью (нормы 9–17);
- г) многократное нанесение смывки на поверхность и установка компрессов (для расчистки со смывкой) (нормы 9–17);
- д) зачистка металлической щеткой с соблюдением особой осторожности (для кирпичных поверхностей) (нормы 9–17).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-2-1	Расчистка гладких оштукатуренных поверхностей от известковых покрасок (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,03
E110-2-2	Расчистка профилированных оштукатуренных поверхностей от известковых покрасок (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,49
E110-2-3	Расчистка гладких оштукатуренных поверхностей от масляных покрасок (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,24
E110-2-4	Расчистка профилированных оштукатуренных поверхностей от масляных покрасок (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,79
E110-2-5	Расчистка гладких оштукатуренных поверхностей от покрасок ПВА (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,26
E110-2-6	Расчистка профилированных оштукатуренных поверхностей от покрасок ПВА (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,15
E110-2-7	Расчистка гладких оштукатуренных поверхностей от клеевой покраски (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,27
E110-2-8	Расчистка профилированных оштукатуренных поверхностей от клеевой покраски (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,5
E110-2-9	Расчистка гладких деревянных поверхностей от масляных окрасок без смывки (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,79
E110-2-10	Расчистка деревянных профилированных поверхностей от масляных окрасок без смывки (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,57
E110-2-11	Расчистка деревянных сложнопрофилированных поверхностей от масляных окрасок без смывки (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,61

E110-2-12	Расчистка гладких деревянных поверхностей от масляных окрасок со смывкой (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,77
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/35	Ткань мешочная	10 м ²	0,0036
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,08
1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит	кг	0,05
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65	Смывка АФТ	кг	0,99
E110-2-13	Расчистка деревянных профилированных поверхностей от масляных окрасок со смывкой (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,54
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/35	Ткань мешочная	10 м ²	0,004
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,09
1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит	кг	0,04
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65	Смывка АФТ	кг	1,1
E110-2-14	Расчистка деревянных сложнопрофилированных поверхностей от масляных окрасок со смывкой (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,11
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/35	Ткань мешочная	10 м ²	0,004
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,09
1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит	кг	0,04
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65	Смывка АФТ	кг	1,1
E110-2-15	Расчистка кирпичных гладких поверхностей от масляных окрасок (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,38
E110-2-16	Расчистка кирпичных профилированных поверхностей от масляных окрасок (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,57
E110-2-17	Расчистка кирпичных сложнопрофилированных поверхностей от масляных окрасок (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,04

Таблица 110-3. Известковая окраска

Состав работ:

- а) обильное смачивание водой за сутки и повторно за полчаса до окраски;
- б) подмазка трещин и выбоин с удалением пятен;
- в) сглаживание поверхности лещадью (для оштукатуренных поверхностей);
- г) частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест (для оштукатуренных поверхностей);
- д) приготовление шпатлевки с активным перемешиванием;
- е) нанесение шпатлевки шпателем предварительно тонким слоем и втирание влажной кистью;
- ж) нанесение второго слоя шпатлевки слоем до 3 мм;
- и) грунтовка;
- к) увлажнение поверхности с помощью распылителя;
- л) замешивание окрасочного раствора миксером;
- м) окраска в 2 слоя.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-3-1	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей стен (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	6
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,022
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	<i>Материалы для реставрационных работ</i>		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,12
E110-3-2	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей сводов, откосов (единица измерения – 10 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	6
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,022
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	<i>Материалы для реставрационных работ</i>		

П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,12
E110-3-3	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей простых фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,32
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	10
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,037
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,2
E110-3-4	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей сложных фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	10
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,37
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,2
E110-3-5	Известковая окраска кирпичных поверхностей стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	5
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,017

	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,1
E110-3-6	Известковая окраска кирпичных поверхностей сводов, откосов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	5
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,017
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,1
E110-3-7	Известковая окраска кирпичных простых поверхностей фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,67
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	5
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,017
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,1
E110-3-8	Известковая окраска кирпичных сложных поверхностей фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	7
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,026
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,14
E110-3-9	Известковая окраска архитектурно-лепного декора I категории сложности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	6
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,022
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,12
E110-3-10	Известковая окраска архитектурно-лепного декора II категории сложности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,34
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	6
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,022
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,12
E110-3-11	Известковая окраска архитектурно-лепного декора III категории сложности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,32

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
Нормы эксплуатации машин			
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	10
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,037
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,2
E110-3-12	Известковая окраска архитектурно-лепного декора IV категории сложности (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
Нормы эксплуатации машин			
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,83
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-10-5/15	Известь строительная воздушная негашеная порошкообразная	кг	10
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,037
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления химического красителя	кг	0,2

Таблица 110-4. Окраска казеиновыми красками

Состав работ:

- а) расшивка и подмазка трещин и выбоин с удалением пятен;
- б) сглаживание поверхности;
- в) оштукатурка;
- г) частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест;
- д) сплошная шпатлевка (для высококачественной окраски за 2 раза);
- е) шлифовка каждой шпатлевки (для высококачественной окраски с последующей оштукатуркой);
- ж) окраска с торцеванием (за 2 раза для фасадов).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-4-1	Улучшенная окраска казеиновыми красками простых фасадов (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,98
Нормы расхода материалов			

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,5
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,002
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,026
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,003
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	2,02
E110-4-2	Улучшенная окраска казеиновыми красками сложных фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,39
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,003
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,04
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0086
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,004
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	2,63
E110-4-3	Улучшенная окраска казеиновыми красками стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,49
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	4,7
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,003
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,05
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	2,33
E110-4-4	Улучшенная окраска казеиновыми красками потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,74
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	4,7
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,003
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,05
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	2,33
E110-4-5	Высококачественная окраска казеиновыми красками простых фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,34
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,5
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,006
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,07
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,009
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	2,5
E110-4-6	Высококачественная окраска казеиновыми красками сложных фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,64
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	3,25
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,009
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,09
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,026
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	3,25
E110-4-7	Высококачественная окраска казеиновыми красками стен внутренних (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,5
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,095
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,07
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,03
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	2,5
E110-4-8	Высококачественная окраска казеиновыми красками потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,5
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,095
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,07
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
<i>Материалы по проекту</i>			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,03
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	2,5

Таблица 110-5. Окраска перхлорвиниловыми красками

Состав работ:

- а) оштукатуривание поверхности краской ПХВ (для оштукатуренных поверхностей);
- б) сплошная шпатлевка (для оштукатуренных поверхностей);
- в) шлифовка поверхности (для оштукатуренных поверхностей);
- г) расчистка и подмазка трещин и выбоин, сглаживание поверхности;
- д) окраска поверхности за 2 раза;
- е) протирка поверхности металлической щеткой (для кирпичных поверхностей).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-5-1	Окраска перхлорвиниловыми красками оштукатуренных поверхностей простых фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,3
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,029
1/10-230-60-55/85	Шпатлевка ХВ-005 серая	кг	5
<i>Материалы по проекту</i>			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40	Краска ХП-161	кг	6,37
E110-5-2	Окраска перхлорвиниловыми красками оштукатуренных поверхностей сложных фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,8
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,029
1/10-230-60-55/85	Шпатлевка ХВ-005 серая	кг	5,5
<i>Материалы по проекту</i>			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40	Краска ХП-161	кг	7,4
E110-5-3	Окраска перхлорвиниловыми красками кирпичных поверхностей простых фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,1
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<i>Материалы по проекту</i>			
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40	Краска ХП-161	кг	1,9
E110-5-4	Окраска перхлорвиниловыми красками кирпичных поверхностей сложных фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,6
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40	Краска ХП-161	кг	2,2

Таблица 110-6. Клеевая окраска

Состав работ:

- а) разглаживание поверхности (нормы 1–4);
- б) расшивка трещин (нормы 1–4);
- в) проолифка, подмазка, огрунтовка (нормы 1–4);
- г) сплошная шпатлевка, шлифовка (нормы 1–4);
- д) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой (нормы 1, 2);
- е) окраска за 1 раз (нормы 1, 2);
- ж) сплошная шпатлевка со шлифовкой (нормы 3, 4);
- и) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой (нормы 3, 4);
- к) окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски и торцеванием второй окраски (нормы 3, 4);
- л) проолифка горячей олифой (нормы 5–10);
- м) огрунтовка купоросом или тонким слоем мыловаренной грунтовки с молочением за 2 раза (нормы 5–10);
- н) клеевая окраска (нормы 5–10);
- п) очистка поверхности от пыли (нормы 11–16);
- р) промывка и расшивка трещин (нормы 11–16);
- с) огрунтовка и шпатлевка за 3 раза со шлифовкой (нормы 11–16);
- т) окраска за 2 раза (нормы 11–16).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-6-1	Улучшенная клеевая окраска потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,6
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,06
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,04
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,102
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,11
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,11
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,314
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,26
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,19
E110-6-2	Улучшенная клеевая окраска стен (единица измерения – 10 м²)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,3
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,35
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,05
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,04
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,102
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,1
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,286
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,24
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,17
E110-6-3	Высококачественная клеевая окраска потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	3,8
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,1
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,16
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,22
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,11
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,63
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,38
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,33
E110-6-4	Высококачественная клеевая окраска стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	3,75
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,1
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,11
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,16
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,1
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,57
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,35
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,3
E110-6-5	Высококачественная клеевая окраска лепного декора с молочением (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,2
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,06
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,08
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,025
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления мыловаренной грунтовки с молочением или клеевого состава	кг	0,05
E110-6-6	Высококачественная клеевая окраска лепного декора без молочения (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,58
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,225
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,06
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,08
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,025
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
E110-6-7	Вышпаровка лепного декора II категории сложности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,17
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,225
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,06
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,08
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,025

П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
E110-6-8	Вышпаровка лепного декора III категории сложности (единица измерения – м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,33
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,225
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,06
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,08
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,025
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
E110-6-9	Вышпаровка лепного декора IV категории сложности (единица измерения – м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,1
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,225
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,06
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,08
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,025
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
E110-6-10	Бликовка клеевым колером мельчайших пятен позолоченной лепки и на тягах (единица измерения – м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,8
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,225
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,06
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,08
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,025
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
E110-6-11	Высококачественная клеевая окраска узких полос шириной до 5 см (единица измерения – м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,66
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,01
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,009
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,02
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,01
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,03
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
E110-6-12	Высококачественная клеевая окраска узких полос шириной до 10 см (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,66
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,01
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,009
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,02
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,01
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,03
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
E110-6-13	Высококачественная клеевая окраска узких полос шириной до 25 см (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,66
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,01
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,009
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,02
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,01
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,03
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
E110-6-14	Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.) свыше 25 см (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,66
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,01
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,009
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,02
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,01
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,03
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
E110-6-15	Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.) правильного очертания (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,66
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,01
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,009
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,02
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,01
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,03
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
E110-6-16	Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.) неправильного очертания (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,66
1/10-135-25/250	Купорос медный марки А	кг	0,01
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,009
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,02

1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,01
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,057
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,03
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03

Таблица 110-7. Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов

Состав работ:

- а) очистка поверхности вручную от пыли и грязи;
- б) подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест;
- в) приготовление раствора;
- г) оштукатурка;
- д) окраска.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-7-1	Окраска силикатными красками ранее окрашенных оштукатуренных гладких фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,6
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-25/385	Стекло жидкое калийное	кг	2,3
1/10-230-40-30/12	Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая	кг	2,8
E110-7-2	Окраска силикатными красками ранее окрашенных оштукатуренных рустованных фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,6
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-25/385	Стекло жидкое калийное	кг	2,3
1/10-230-40-30/12	Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая	кг	2,8
E110-7-3	Окраска силикатными красками ранее окрашенных кирпичных гладких фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,2
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-25/385	Стекло жидкое калийное	кг	2,3
1/10-230-40-30/12	Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая	кг	2,8
E110-7-4	Окраска силикатными красками ранее окрашенных кирпичных рустованных фасадов (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,8
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-25/385	Стекло жидкое калийное	кг	2,3

1/10-230-40-30/12	Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая	кг	2,8
-------------------	---	----	-----

Таблица 110-8. Высококачественная масляная окраска

Состав работ:

- а) сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки или вырезки сучьев с расшивкой щелей (для дерева) (нормы 1–8, 30–33);
- б) проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест;
- в) сплошная шпатлевка за 3 раза со шлифовкой шпатлевки;
- г) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой огрунтовок;
- д) флейцевание второй огрунтовки;
- е) окраска за 2 раза со шлифовкой 1-й окраски, флейцеванием или торцеванием второй;
- ж) очистка поверхности от слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 9–29);
- и) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза (нормы 9–29);
- к) огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием второй огрунтовки (нормы 9–29);
- л) окраска за 2 раза всей поверхности со шлифовкой первой краски, флейцеванием или торцеванием второй (нормы 9–29);
- м) протирка и проолифка поверхности за 2 раза с заделкой расшитых трещин (нормы 30–33);
- н) сплошная шпатлевка за 3 раза со шлифовкой прошпатлеванной поверхности (нормы 30–33);
- п) огрунтовка со шлифовкой (нормы 30–33);
- р) окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски и торцеванием второй (нормы 30–33);
- с) очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 34–41);
- т) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза (нормы 34–41);
- у) огрунтовка расчищенных мест за 1 раз со шлифовкой (нормы 34–41);
- ф) окраска за 2 раза всей поверхности со шлифовкой первой краски и торцеванием второй (нормы 34–41).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-8-1	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных стен, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,28
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	4,01
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,081
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,189
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,017
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,84
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,03
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,18
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,056

	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,092
E110-8-2	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных потолков, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,83
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	4,11
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,081
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,189
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,017
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2,18
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,05
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,18
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,11
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,36
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,052
E110-8-3	Высококачественная масляная окраска деревянных стен, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,96
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,95
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,189
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,016
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,9
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,57
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,14
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,041
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,062

E110-8-4	Высококачественная масляная окраска деревянных потолков, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,52
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,98
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,189
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,032
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2,24
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,99
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,14
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,081
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,032
E110-8-5	Высококачественная масляная окраска окон и деревянных тяг, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	24,55
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,7
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,103
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,189
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,014
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,99
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,12
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,078
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,062
E110-8-6	Высококачественная масляная окраска дверей и профилированной облицовки, ранее очищенных от старой краски (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,22
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	3,95

1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,103
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,189
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,016
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,75
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,18
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,053
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,92
E110-8-7	Высококачественная масляная окраска полов, ранее очищенных от старой краски (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,55
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	5,16
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,031
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,04
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,79
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,77
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,37
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,01
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	1,07
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,19
E110-8-8	Высококачественная масляная окраска резьбы, ранее очищенных от старой краски (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,8
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,7
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,103
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,189
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,014
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,03
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,12
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,078
Материалы по проекту			

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,062
E110-8-9	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10 % поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,41
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,016
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,38
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,22
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,25
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,009
E110-8-10	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10 % поверхностей деревянных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,295
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,022
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,63
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,03
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,014
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
E110-8-11	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10 % поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,3

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,41
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,016
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,56
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0114
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,28
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,005
E110-8-12	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10 % поверхностей деревянных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,298
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,022
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,76
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,014
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0086
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-8-13	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10 % поверхностей окон и деревянных тяг (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,27
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,021
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116

1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,21
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,012
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0086
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
E110-8-14	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10 % поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,3
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,395
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,021
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,1
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,009
E110-8-15	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10 % поверхностей полов (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,3
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,516
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,02
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0012
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,79
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,51
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,037
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0114
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	1,07
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,019

E110-8-16	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30 % поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,2
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,041
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,005
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,38
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,83
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,054
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,02
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,25
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,028
E110-8-17	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30 % поверхностей деревянных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,89
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,056
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,005
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,63
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,54
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,042
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0143
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,19
E110-8-18	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30 % поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,22
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,021

1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,005
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	1,56
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,088
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,054
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,037
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,28
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,016
E110-8-19	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30 % поверхностей деревянных потолков (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,1
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,89
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,056
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,01
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	1,76
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,79
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,042
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,029
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,01
E110-8-20	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30 % поверхностей окон и деревянных тяг (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,1
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,81
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,0052
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	1,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,82
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,036
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,026

	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,019
E110-8-21	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30 % поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,19
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,052
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,005
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,65
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,054
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,028
E110-8-22	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30 % поверхностей полов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,3
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,55
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,025
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,012
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,79
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,26
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,111
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,034
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	1,07
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,057
E110-8-23	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,61
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,064
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,011
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,61
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,44
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,107
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,046
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,3
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06
E110-8-24	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей деревянных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,92
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,034
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,01
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2,08
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,06
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,091
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,041
E110-8-25	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,67
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,061
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,011
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,87

1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,79
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,117
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,051
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,005
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,034
E110-8-26	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей деревянных потолков (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,94
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,034
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,019
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2,34
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,39
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,091
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,06
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,021
E110-8-27	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей окон и деревянных тяг (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,2
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,76
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,078
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,42
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,078
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,057
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04

E110-8-28	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,57
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,078
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,116
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,01
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,117
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,04
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06
E110-8-29	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей полов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	3,36
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,035
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,025
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,79
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,02
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,241
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,074
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	1,07
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,124
E110-8-30	Высококачественная вышпаровка масляной краской фона неправильных очертаний вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности по штукатурке (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,401
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,008
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,02
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,106
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,385
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,09
E110-8-31	Высококачественная вышпаровка масляной краской фона правильных очертаний вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности по штукатурке (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,2
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,401
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,008
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,02
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,106
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,385
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,09
E110-8-32	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос шириной до 5 см с подготовкой поверхности по дереву (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,6
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,401
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,008
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,02
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,106
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,385
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057

	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,09
E110-8-33	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос шириной более 5 см с подготовкой поверхности по дереву (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,295
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,02
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	0,131
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,257
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,014
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,08
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06
E110-8-34	Высококачественная масляная вышпаровка фона неправильных очертаний с расчисткой до 10 % по штукатурке (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,75
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,089
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,131
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,014
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	0,14
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,122
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,17
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,04
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,2
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,062
E110-8-35	Высококачественная масляная вышпаровка фона правильных очертаний с расчисткой до 10 % по штукатурке (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,04
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,11
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,131
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,011
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,14
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,122
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,09
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,03
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,042
E110-8-36	Высококачественная масляная окраска узких полос шириной до 5 см с расчисткой до 10 % по деревянной поверхности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,79
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,089
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,131
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,014
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,14
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,122
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,17
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,22
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,032
E110-8-37	Высококачественная масляная окраска узких полос шириной более 5 см с расчисткой до 10 % по деревянной поверхности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,75
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,08
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,11
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,131

1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,022
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,163
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,103
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,09
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,063
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,022
E110-8-38	Высококачественная масляная вышпаровка фона неправильных очертаний с расчисткой до 30 % по штукатурке (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,1
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,85
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,23
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,131
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,14
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,183
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,08
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,074
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,042
E110-8-39	Высококачественная масляная вышпаровка фона правильных очертаний с расчисткой до 30 % по штукатурке (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,1
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,66
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,23
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,131
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,011
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,14
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,183
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,1
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,03
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001

П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,062
Е110-8-40	Высококачественная масляная окраска узких полос шириной до 5 см с расчисткой до 30 % по дереву (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	3,46
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,033
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,024
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,14
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,183
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,24
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,069
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	1,1
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,12
Е110-8-41	Высококачественная масляная окраска узких полос шириной более 5 см с расчисткой до 30 % по деревянной поверхности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,85
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,23
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,131
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,163
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,154
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,08
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,074
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,042

Таблица 110-9. Улучшенная окраска масляной краской

Состав работ:

- а) сглаживание поверхности с расшивкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева, нормы 1–8);
- б) проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест (нормы 1–8);
- в) сплошная шпатлевка за 2 раза со шлифовкой прошпатлеванной поверхности (нормы 1–8);

- г) огрунтовка за 1 раз со шлифовкой огрунтованной поверхности (нормы 1–8);
- д) флейцевание огрунтовки (нормы 1–8);
- е) окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски, флейцеванием или торцеванием второй (нормы 1–8);
- ж) очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 9–29);
- и) проолифка (нормы 9–29);
- к) шпатлевка и шлифовка расчищенных мест (нормы 9–29);
- л) огрунтовка со шлифовкой расчищенных мест (нормы 9–29);
- м) окраска за 2 раза всей поверхности с флейцеванием или торцеванием второй окраски (нормы 9–22).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-9-1	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,18
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,04
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,002
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,00033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,007
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,34
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,45
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,002
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,032
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
E110-9-2	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей деревянных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,09
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,04
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,002
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,00033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,007
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,44
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,08
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,002
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,032
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
E110-9-3	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,06
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,04
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,002
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,00033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,007
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,72
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,95
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,002
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,032
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
E110-9-4	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей деревянных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,91
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,03
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,002
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,00033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,007
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,79
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,001
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,032
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
E110-9-5	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей окон и тяг (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,12
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,004
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,00033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,007
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,78
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,01
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,005
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,032
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-9-6	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,39
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,12
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,004
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,00033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,007
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,78
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,73
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,005
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,032
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-9-7	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей полов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,12
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,004
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,00033

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,007
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	0,47
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,16
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,005
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,032
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-9-8	Улучшенная окраска резьбы масляной краской с подготовкой поверхностей (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,96
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,089
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,006
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,00033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,007
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	0,78
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,01
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,005
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,006
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,032
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,025
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-9-9	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10 % поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,2
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,28
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,018
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0014
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	1,01
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,98
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,007
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029

	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,02
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
E110-9-10	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10 % поверхностей деревянных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,204
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,022
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0033
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,27
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,83
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,009
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,004
E110-9-11	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10 % поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,3
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,28
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,018
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0014
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,17
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,18
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,017
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,004
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,022
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-9-12	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10 % поверхностей деревянных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,208
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,022
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,4
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,96
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,009
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,002
E110-9-13	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10 % поверхностей окон и тяг (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,165
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,025
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,804
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,008
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0086
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,004
E110-9-14	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10 % поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,266
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,025
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058

1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,092
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,01
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
E110-9-15	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10 % поверхностей полов (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,346
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,02
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0024
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,264
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,264
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,024
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0069
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,01
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,012
E110-9-16	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30 % поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,9
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,83
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,045
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,03
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,47
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,051
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0114
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,2

П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,019
E110-9-17	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30 % поверхностей деревянных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,61
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,055
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,27
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,25
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,027
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0086
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,013
E110-9-18	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30 % поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,84
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,045
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,17
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,77
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,051
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0114
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,22
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,01
E110-9-19	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30 % поверхностей деревянных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,62

1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,055
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,007
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	1,4
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,44
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,0027
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0086
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,007
E110-9-20	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30 % поверхностей окон и тяг (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,555
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,064
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,0024
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	1,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,21
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,0024
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,023
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,013
E110-9-21	Улучшенная масляная окраска с расчисткой до 30 % поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,7
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,8
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,064
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	1,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,64
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,03
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0086

	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,019
E110-9-22	Улучшенная масляная окраска с расчисткой до 30 % поверхностей полов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,46
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,025
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,007
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,47
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,9
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,072
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,02
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	1,01
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,036
E110-9-23	Улучшенная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,3
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,79
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,067
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,19
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,96
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,11
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,023
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,2
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04
E110-9-24	Улучшенная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей деревянных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,6
	Нормы расхода материалов		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,32
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,082
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,007
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,36
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,66
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,059
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,02
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,027
E110-9-25	Улучшенная масляная окраска с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,81
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,067
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,45
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,36
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,11
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,051
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,22
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,021
E110-9-26	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей деревянных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,35
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,082
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,014

1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,92
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,058
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,049
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,014
E110-9-27	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей окон и тяг (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,2
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,2
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,84
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,006
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,61
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,052
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,049
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,027
E110-9-28	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,3
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,73
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,084
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,007
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,18
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,065
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,02
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,001
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04

E110-9-29	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30 % до 50 % поверхностей полов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,25
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,035
1/10-160-20/20	Марля бытовая суровая	10 м	0,0013
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,015
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,47
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,53
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,156
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,043
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,06
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	1,01
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,078

Таблица 110-10. Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных)

Состав работ:

- а) очистка от пыли и копоти;
- б) проолифка;
- в) окраска за один раз суриком (при необходимости);
- г) окраска за 2 раза масляной краской.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-10-1	Масляная окраска с очисткой металлических больших поверхностей, кроме крыш (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,05
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,36
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,13
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,26
E110-10-2	Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей поясков, сливов, балок (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,64
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-65/35	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,00026
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,36
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,1

	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,26
E110-10-3	Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей оконных переплетов, труб (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-65/35	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,00026
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,36
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,1
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,26
E110-10-4	Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей оград и решеток простых и средней сложности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,85
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,03
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0019
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,26
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,26
E110-10-5	Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей оград и решеток сложных (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,78
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,3
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0021
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	1,46
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,2
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,36
E110-10-6	Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,71
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,002
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,45

	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,3
E110-10-7	Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей крыш с желобами и лотками средней сложности и сложных (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,28
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,65
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,3
E110-10-8	Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей крыш с желобами и лотками с предварительной окраской суриком, простых (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,11
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0019
1/10-230-40-65/35	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,00185
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,55
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,3
E110-10-9	Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей крыш с желобами и лотками с предварительной окраской суриком, средней сложности и сложных (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,73
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0021
1/10-230-40-65/35	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,00205
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,03
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,3

Таблица 110-11. Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлив»

Состав работ:

- а) очистка поверхности от ржавчины и краски;
- б) обезжиривание поверхности растворителем;
- в) антикоррозийное покрытие поверхности с промывкой водой и сушкой;
- г) проолифка поверхности;
- д) окраска суриком;
- е) покрытие масляной краской или эмалью;

- ж) покрытие лаком;
 и) покрытие «на отлип» сухим графитом с обработкой поверхности жесткими щетками.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-11-1	Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлип» оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей простых и средней сложности (единица измерения – м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,6
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-80-30/10	Графит измельченный	кг	0,4
1/10-135-25/185	Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1	кг	3
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,105
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,002
1/10-230-45-10/45	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая	кг	1,8
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,68
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,7
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/55	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
П1/55-50-20	Лак 177 масляный черный битумный	кг	0,7
E110-11-2	Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлип» оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей сложных (единица измерения – м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	56,4
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-80-30/10	Графит измельченный	кг	0,4
1/10-135-25/185	Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1	кг	3,1
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,105
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,00241
1/10-230-45-10/45	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая	кг	1,9
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,8
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,75
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/55	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
П1/55-50-20	Лак 177 масляный черный битумный	кг	0,75

Таблица 110-12. Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь

Состав работ:

- а) сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезки сучьев с расшивкой трещин (для дерева) (нормы 1–12);
 б) проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки и шлифовкой подмазанных мест (нормы 1–12);
 в) сплошная шпатлевка за 2 раза и шлифовка прошпатлеванных поверхностей с частичной подмазкой и шлифовкой подмазанных мест (нормы 1–7);

- г) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой (нормы 1–7);
- д) шлифовка шкуркой и флейцевание первой огрунтовки (нормы 1–7);
- е) торцевание второй огрунтовки (нормы 1–7);
- ж) окраска за 2 раза (за 3 при необходимости) (нормы 1–7);
- и) сплошная шпатлевка за 2 раза и шлифовка прошпатлеванных поверхностей (нормы 8–12);
- к) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой первой огрунтовки и торцеванием второй (нормы 8–12);
- л) окраска за 2 раза (нормы 8–12);
- м) очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 13–24);
- н) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза (нормы 13–24);
- п) огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой, флейцеванием первой огрунтовки и торцеванием второй (нормы 13–24);
- р) окраска за 2 раза всей поверхности (нормы 13–24);
- с) очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 25–34);
- т) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест (нормы 25–34);
- у) огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой (нормы 25–34);
- ф) огрунтовка всей поверхности с торцеванием (нормы 25–34);
- х) окраска за 2 раза (нормы 25–34).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е110-12-1	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей оштукатуренных стен, пилястр, откосов, колонн (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,32
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	4,01
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,081
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,1
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,017
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,66
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,5
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,18
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,063
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,1
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06
Е110-12-2	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей оштукатуренных потолков, тяг (единица измерения – 10 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,1
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	4,11
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,081
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,1
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,017
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,89
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,18
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,11
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06
E110-12-3	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей деревянных стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,95
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,111
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,1
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,016
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,02
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,14
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,046
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,16
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04
E110-12-4	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей деревянных потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,78
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,98
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,111
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,1

1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,032
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,39
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,14
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,091
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,17
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04
E110-12-5	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей деревянных тяг (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,78
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,7
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,103
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,1
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,014
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,48
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,12
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,089
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04
E110-12-6	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками очищенных деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	3,95
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,103
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,1
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,016
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,65

1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,18
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,18
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,06
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,05
E110-12-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками очищенных деревянных поверхностей с несъемной резьбой (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38,19
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,7
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,103
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,17
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,014
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,43
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,12
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,089
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04
E110-12-8	Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой по оштукатуренной поверхности фона неправильных очертаний (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,2
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,401
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,01
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,25
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016

П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,009
E110-12-9	Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой по оштукатуренной поверхности фона правильных очертаний (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,401
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,01
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,25
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,009
E110-12-10	Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой по оштукатуренной поверхности полос шириной до 50 мм (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,401
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,01
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,065
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,25
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,009
E110-12-11	Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой деревянной поверхности полос шириной до 50 мм (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,295
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,01
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,065
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,202
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,014
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,016
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
E110-12-12	Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой деревянной поверхности фона вокруг резного декора (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,295
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,011
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,01
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,06
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,202
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,014
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,016
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
E110-12-13	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10 % оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов и колонн (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,25
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,401
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,016

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,68
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,1
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,009
E110-12-14	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10 % оштукатуренных поверхностей потолков и профилированных тяг (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,28
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,41
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,016
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	4,03
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,256
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0114
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,11
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,005
E110-12-15	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10 % деревянных поверхностей стен (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,62
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,295
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,022
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002

1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,81
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,014
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
E110-12-16	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10 % деревянных поверхностей потолков (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,73
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,298
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,022
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,059
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	4,03
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,966
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,014
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0086
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,17
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-12-17	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10 % деревянных поверхностей профилированных тяг (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,87
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,27
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,021
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,972
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,012
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
Материалы по проекту			

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,18
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
E110-12-18	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10 % деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,395
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,021
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	0,65
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,872
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,018
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,009
E110-12-19	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30 % оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов, колонн (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,03
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,2
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,041
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,005
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	кг	0,66
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,5
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,054
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,02
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,1
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,028
E110-12-20	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30 % оштукатуренных поверхностей потолков и профилированных тяг (единица измерения – 10 м²)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,18
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,233
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,041
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,005
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	4,03
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,74
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,734
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,054
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,037
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,11
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,016
E110-12-21	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30 % деревянных поверхностей стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,98
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,885
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,056
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,005
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,212
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,042
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,019
E110-12-22	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30 % деревянных поверхностей потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,894

1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,056
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,01
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	4,03
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,434
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,042
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,029
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,17
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,01
E110-12-23	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30 % деревянных поверхностей профилированных тяг (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,37
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,81
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,052
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,6
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,458
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,036
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,026
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,019
E110-12-24	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30 % деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,18
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,185
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,052
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,058
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,005

1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	3,5
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,65
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,31
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,054
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,017
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,16
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,028
E110-12-25	Высококачественная вышпаровка фона неправильных очертаний поливинилацетатными красками с предварительной расчисткой до 10 % по оштукатуренной поверхности (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,6
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,04
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,1
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,002
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,00057
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
E110-12-26	Высококачественная вышпаровка фона правильных очертаний поливинилацетатными красками с расчисткой до 10 % по оштукатуренной поверхности (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,1
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,04
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,1
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,002
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,00057

	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,04
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
E110-12-27	Высококачественная вышпаровка полос шириной до 50 мм поливинилацетатными красками с расчисткой до 10 % по оштукатуренной поверхности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,04
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,1
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,002
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,00057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,016
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
E110-12-28	Высококачественная вышпаровка полос шириной до 50 мм поливинилацетатными красками с расчисткой до 10 % по деревянной поверхности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,03
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,081
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,002
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,00057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,016
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001

E110-12-29	Высококачественная вышпаровка вокруг резного декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 10 % по деревянной поверхности фона (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,03
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,35
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0002
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,081
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,002
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,00057
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,016
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
E110-12-30	Высококачественная вышпаровка фона неправильных очертаний поливинилацетатными красками с расчисткой до 30 % по оштукатуренной поверхности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,12
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,15
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,005
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-12-31	Высококачественная вышпаровка фона правильных очертаний поливинилацетатными красками с расчисткой до 30 % по ранее окрашенным оштукатуренным поверхностям (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,1

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,12
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,15
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,005
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-12-32	Высококачественная вышпаровка полос шириной до 50 мм поливинилацетатными красками с расчисткой до 30 % по ранее окрашенным оштукатуренным поверхностям (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,12
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,066
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,15
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,005
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,01
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-12-33	Высококачественная вышпаровка полос шириной до 50 мм поливинилацетатными красками с расчисткой до 30 % по ранее окрашенным деревянным поверхностям (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,089
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,004

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,06
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,121
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,004
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,016
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003
E110-12-34	Высококачественная вышпаровка фона вокруг резного декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 30 % по ранее окрашенным деревянным поверхностям (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,6
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,089
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	0,35
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,06
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,121
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,004
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,016
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,016
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,003

Таблица 110-13. Высококачественная окраска матовыми масляными красками

Состав работ:

- а) сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезки сучьев с расшивкой щелей (для дерева) (нормы 1–12);
- б) проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест (нормы 1–12);
- в) сплошная шпатлевка за 2 раза со шлифовкой шпатлевки (нормы 1–12);
- г) шлифовка шкуркой и флейцевание грунтовки (нормы 1–7);
- д) огрунтовка за 1 раз со шлифовкой (нормы 1–7);
- е) окраска за 2 раза (нормы 1–7);
- ж) шлифовка первой окраски с флейцеванием и торцеванием (нормы 1–7);
- и) окраска матовым колером (с добавлением воска) с торцеванием (нормы 1–7);

- к) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой первой огрунтовки и торцевание второй (нормы 8–12);
- л) окраска матовым колером с торцеванием (нормы 8–12);
- м) очистка от повреждений слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 25–34);
- н) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза (нормы 25–34);
- п) огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием (нормы 13–24);
- р) окраска за 2 раза всей поверхности (нормы 13–24);
- с) шлифовка первой окраски с флейцеванием и торцеванием (нормы 13–24);
- т) окраска матовым колером (с добавлением воска) с торцеванием (нормы 13–24);
- у) огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой (нормы 25–34);
- ф) огрунтовка всей поверхности со шлифовкой (нормы 25–34);
- х) окраска матовым колером с торцеванием (нормы 25–34).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-13-1	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых оштукатуренных поверхностей стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-15/10	Мел природный молотый	кг	4,2
I/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,102
I/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,03
I/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2,48
I/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	4,1
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,64
I/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,143
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,3
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-2	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых оштукатуренных поверхностей потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,27
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-15/10	Мел природный молотый	кг	4,2
I/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,102
I/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,03
I/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2,82
I/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	4,4

1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,64
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,143
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-3	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	3
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,102
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,04
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2,23
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,64
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,114
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,34
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-4	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,47
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	3
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,102
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,04
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2,54
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,6
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,64
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,114
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64

П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,38
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
Е110-13-5	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей тяг (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,7
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,102
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,02
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	3,4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,64
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,086
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,37
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,04
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
Е110-13-6	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,83
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	4
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,102
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,03
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,64
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,086
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,36
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
Е110-13-7	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей резьбы и поверхности с несъемной резьбой (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	30,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	2,7
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,102
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,02
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,64
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,086
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,37
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,06
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-8	Высококачественная вышпаровка фона неправильных очертаний с подготовкой оштукатуренной поверхности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,42
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,013
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,41
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,064
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,014
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-9	Высококачественная вышпаровка фона правильных очертаний с подготовкой оштукатуренной поверхности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,421
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,013

1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,41
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,064
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,014
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-10	Высококачественная окраска полос шириной до 50 мм с подготовкой оштукатуренной поверхности (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,7
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,42
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,013
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,41
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,064
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,014
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-11	Высококачественная окраска полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с подготовкой деревянной поверхности (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,74
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,3
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,013
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,064
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,014
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,034
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,004
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-12	Высококачественная вышпаровка фона вокруг резного декора матовыми масляными красками с подготовкой деревянной поверхности (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,14
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,3
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,013
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,064
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,014
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,034
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,004
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-13	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей стен, пилостр, откосов и колонн с расчисткой до 30 % (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,26
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,05
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,46
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,514
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,043
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,3
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,018
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01

E110-13-14	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей потолков и профилированных твг с расчисткой до 30 % (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,26
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,05
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,64
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,514
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,043
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,018
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-15	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30 % (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,9
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,05
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,012
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2,9
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,04
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,514
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,034
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,34
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,012
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-16	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 30 % (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,9
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,05
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,012
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,16
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,514
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,034
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,38
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,012
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-17	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных деревянных поверхностей тяг с расчисткой до 30 % (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,81
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,05
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,008
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,04
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,514
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,026
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,37
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,012
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-18	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки с расчисткой до 30 % (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	1,2
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,05
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,009

1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	2,4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,514
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,034
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,35
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,015
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-19	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов и колонн с расчисткой до 10 % (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,4
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,42
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,02
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,64
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,478
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,014
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,3
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-20	Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных оштукатуренных поверхностей потолков и профилированных тяз с расчисткой до 10 % (единица измерения – 10 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,7
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,42
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,02
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,76
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,478
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,014
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,32
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,006
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
Е110-13-21	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей стены с расчисткой до 10 % (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,3
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,02
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	1,9
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,36
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,478
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0114
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,34
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,004
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
Е110-13-22	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10 % (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,3
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,02
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	2,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,44
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,478
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0114
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,38
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,004
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
Е110-13-23	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей тяг с расчисткой до 10 % (единица измерения – 10 м²)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,27
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,02
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,004
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2,1
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,36
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,478
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0086
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,37
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,004
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-24	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки с расчисткой до 10 % (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,4
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,02
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,044
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,6
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,478
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0114
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,12
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,64
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,35
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,005
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,01
E110-13-25	Высококачественная вышпаровка оштукатуренного фона неправильных очертаний матовыми масляными красками с расчисткой до 10 % (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,042

1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,164
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,048
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-26	Высококачественная вышпаровка оштукатуренного фона правильных очертаний матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 10 % (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,3
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,042
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,164
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,048
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-27	Высококачественная окраска оштукатуренных полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 10 % (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,9
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,042
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,164

1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,048
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-28	Высококачественная окраска деревянных полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 10 % (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,042
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,16
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,048
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,034
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-29	Высококачественная вышпаровка деревянного фона вокруг резного декора матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 10 % (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,3
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,042
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,0003
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,16
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,048
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064

П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,034
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
Е110-13-30	Высококачественная вышпаровка оштукатуренного фона неправильных очертаний матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30 % (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,126
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,246
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,051
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,0029
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
Е110-13-31	Высококачественная вышпаровка оштукатуренного фона правильных очертаний матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30 % (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,126
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,246
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,051
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,002
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
Е110-13-32	Высококачественная окраска оштукатуренных полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30 % (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,126
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,246
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,051
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,002
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,03
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-33	Высококачественная окраска деревянных полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30 % (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,3
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,126
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,24
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,051
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,002
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,034
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001
E110-13-34	Высококачественная вышпаровка деревянного фона вокруг резного декора матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30 % (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,126
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,004
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,001
1/10-230-45-10/75	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая	кг	0,2
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,24
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,051
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	0,002
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	кг	0,012
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,064
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,034
П1/10-230-50-20	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	0,001
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,001

Таблица 110-14. Высококачественная окраска дисперсионными красками

Состав работ:

- а) расшивка трещин, очистка от пыли (нормы 1–4);
- б) грунтовка под шпатлевку, шлифовка (нормы 1–4);
- в) шпатлевка, шлифовка (нормы 1–4);
- г) сплошная грунтовка со шлифовкой (нормы 1–4);
- д) окраска за 2 раза (нормы 1–4);
- е) тщательная очистка от пыли и грязи (нормы 5–8);
- ж) грунтовка, шпатлевка, шлифовка (нормы 5–8);
- и) окраска за 2 раза (нормы 5–8).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-14-1	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми) по ранее очищенной или оштукатуренной вновь гладкой поверхности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00009
1/10-230-40-10/85	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	2,5
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	6
E110-14-2	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми) по ранее очищенной или оштукатуренной вновь профилированной поверхности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00011
1/10-230-40-10/85	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	2,5
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	6,8

E110-14-3	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми) по ранее очищенной или оштукатуренной вновь кирпичной гладкой поверхности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00009
1/10-230-40-10/85	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	2,5
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	6
E110-14-4	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми) по ранее очищенной или оштукатуренной вновь кирпичной профилированной поверхности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00011
1/10-230-40-10/85	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	2,5
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	6,8
E110-14-5	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и پلیолитных смол по оштукатуренной гладкой поверхности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00009
1/10-230-40-10/85	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	2,5
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	6
E110-14-6	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и پلیолитных смол по оштукатуренной профилированной поверхности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,3
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00011
1/10-230-40-10/85	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	3
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	7
E110-14-7	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и پلیолитных смол по кирпичной гладкой поверхности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00009
1/10-230-40-10/85	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	3
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	2,7
E110-14-8	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и پلیолитных смол по кирпичной профилированной поверхности (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,6
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00011
1/10-230-40-10/85	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	3,5
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	2,75

Таблица 110-15. Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью, лаком или эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая)

Состав работ:

- а) обезжиривание поверхности разбавителем № 2 (нормы 1, 2);
- б) вырубка сучьев (нормы 1, 2);
- в) заделка трещин и выбоин (нормы 1,2);
- г) многократная (5–6 раз) шпатлевка поверхности нитрошпатлевкой (нормы 1, 2);
- д) шлифовка шпатлевок наждачным полотном (нормы 1, 2);
- е) четырехразовая огрунтовка из пистолета распылителя неразбавленной эмалью НЦ-25 (белой или других цветов, согласно проекту реставрации) с последующей шлифовкой красочных слоев (нормы 1, 2);
- ж) многократная (до 8 раз) окраска разбеленной нитроэмалью НЦ-25 (разбавитель 646) из пистолета распылителя с подшпатлевкой каждого двух последующих слоев краски (нормы 3–5);
- и) полировка при помощи полировочной пасты и ваты (нормы 3–5);
- к) протирка чистой ватой (нормы 3–5);
- л) многократное нанесение нитролака (нормы 6, 7);
- м) очистка поверхности от пыли и грязи, вырубка сучьев (нормы 8, 9);
- н) проолифка горячей олифой (нормы 8, 9);
- п) заделка лаковой шпатлевкой трещин и выбоин (нормы 8, 9);
- р) многократная (5–6 раз) шпатлевка лаковым составом (нормы 8, 9);
- с) прошкуривание наждачным полотном лаковых шпатлевок (нормы 8, 9);
- т) трехкратная огрунтовка горячими эмалевыми белилами под флейц по ошкуренной поверхности шпатлевок (оклейку поверхности миткалем нормировать по соответствующему сборнику) (нормы 8, 9);
- у) четырехразовая окраска эмалью из сухих цинковых белил, затертых на лаке со шлифовкой каждого слоя наждачным полотном и порошком трепела на войлоке (нормы 10–12);
- ф) окончательная полировка картофельной мукой на фланели (нормы 10–12);
- х) протирка чистой фланелью (нормы 10–12).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-15-1	Подготовка деревянной гладкой поверхности нитроэмалью (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,3
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,09
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,036
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	0,275
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-45-10	Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная	кг	1,074
E110-15-2	Подготовка деревянной резной поверхности и фона вокруг резьбы нитроэмалью (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,13
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,04
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	0,275
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-45-10	Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная	кг	1,088
E110-15-3	Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей нитроэмалью (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-17/10	Паста ГОИ шлифовальная	кг	0,018
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,07
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,42
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	0,04
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-45-10	Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная	кг	1,728
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65	Вата белая гигроскопическая	кг	0,008
E110-15-4	Высококачественная отделка деревянного фона вокруг резьбы неправильных очертаний нитроэмалью (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-17/10	Паста ГОИ шлифовальная	кг	0,02

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,11
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,425
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	0,045
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-45-10	Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная	кг	1,742
Материалы для реставрационных работ			
П1/65	Вата белая гигроскопическая	кг	0,009
E110-15-5	Высококачественная отделка деревянной резьбы нитроэмалью (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	40,6
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-17/10	Паста ГОИ шлифовальная	кг	0,02
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,09
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,425
1/10-230-60-55/45	Шпатлевка НЦ-008	кг	0,045
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-45-10	Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная	кг	1,742
Материалы для реставрационных работ			
П1/65	Вата белая гигроскопическая	кг	0,009
E110-15-6	Покрытие гладкой деревянной поверхности бесцветным лаком (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,15
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-45-5/192	Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222	кг	0,07
E110-15-7	Покрытие резных деревянных поверхностей бесцветным лаком (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,15
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-45-5/192	Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222	кг	0,07
E110-15-8	Подготовка гладкой поверхности под высококачественную отделку деревянных поверхностей эмалевыми белилами (единица измерения – м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,1
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,7
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,09
1/10-230-45-10/165	Эмаль пентафталева ПФ-115, серая	кг	0,16
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,25
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

П1/10-230-35	Клей казеиновый, сухой	т	0,00004
П1/10-230-45-5	Лак масляный	кг	0,14
E110-15-9	Подготовка резной поверхности и фона вокруг резьбы эмалевыми белилами (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	41,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-15/10	Мел природный молотый	кг	0,7
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,13
1/10-230-45-10/165	Эмаль пентафталеваая ПФ-115, серая	кг	0,19
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	0,25
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, сухой	т	0,00005
П1/10-230-45-5	Лак масляный	кг	0,16
E110-15-10	Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей эмалевыми белилами (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,07
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-160-20	Фланель	м ²	0,08
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,2
П1/10-230-45-5	Лак масляный	кг	0,25
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Материал для окончательной полировки деревянных поверхностей	кг	0,087
E110-15-11	Высококачественная отделка поверхностей деревянного фона вокруг резьбы эмалевыми белилами (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,11
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-160-20	Фланель	м ²	0,09
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,23
П1/10-230-45-5	Лак масляный	кг	0,27
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Материал для окончательной полировки деревянных поверхностей	кг	0,09
E110-15-12	Высококачественная отделка поверхностей деревянной резьбы эмалевыми белилами (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	30,8

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,11
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-160-20	Фланель	м ²	0,09
П1/10-230-40-65	Белила цинковые сухие БЦ-1	кг	0,23
П1/10-230-45-5	Лак масляный	кг	0,27
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Материал для окончательной полировки деревянных поверхностей	кг	0,01

Таблица 110-16. Оклейка бумажной тканью

Состав работ:

- а) нарезка полотнищ с отрезкой кромок;
- б) нанесение клеевого состава на поверхность;
- в) оклеивание поверхности;
- г) промазывание клеевым составом полотнищ;
- д) разравнивание шпателем и снятие излишков клея.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-16-1	Оклейка бумажной тканью стен (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,03
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-160-20/10	Бязь суровая	10 м ²	1,87124
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления мыловаренной грунтовки с молочением или клеевого состава	кг	0,43
E110-16-2	Оклейка бумажной тканью потолков (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-160-20/10	Бязь суровая	10 м ²	1,87124
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления мыловаренной грунтовки с молочением или клеевого состава	кг	0,43
E110-16-3	Оклейка бумажной тканью полов (единица измерения – 10 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,05
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/10	Бязь суровая	10 м ²	1,87124
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,05
I/65	Материалы для реставрационных работ		
П1/65-15	Компонент для приготовления мыловаренной грунтовки с молочением или клеевого состава	кг	0,43

Таблица 110-17. Проолифка деревянных поверхностей

Состав работ:

- а) очистка поверхности от загрязнений;
б) проолифка деревянных поверхностей вручную кистью 2 раза с тщательным втиранием состава.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-17-1	Проолифка деревянных поверхностей (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,02
1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг	1,3
1/10-230-50-15/39	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	0,08
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-40-65	Пигмент пастообразный	кг	0,065

Таблица 110-18. Огнезащитная окраска

Состав работ:

- а) приготовление огнезащитного состава;
б) поверхностная обработка древесины.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E110-18-1	Огнезащитная окраска деревянных конструкций (единица измерения – м³ древесины)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,42
	Нормы эксплуатации машин		
M331615	Дрели электрические	маш.ч	0,21
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-20/65	Кислород технический жидкий	т	0,001
1/10-135-25/395	Сульфат аммония насыпью	т	0,0018
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,024
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-135-25	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) марки Б	т	0,0072
E110-18-2	Огнезащитная окраска обрешетки (единица измерения – 100 м² обрешетки)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,27
	Нормы эксплуатации машин		
М331615	Дрели электрические	маш.ч	0,62
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-20/65	Кислород технический жидкий	т	0,0035
1/10-135-25/395	Сульфат аммония насыпью	т	0,0058
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,079
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-135-25	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) марки Б	т	0,023