

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
10.02.2022 № 19

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА
РЕСТАВРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ**

НРР 8.03.5112-2022

Сборник 112

Реставрация и воссоздание паркетных полов

УДК 69(083.78)

Ключевые слова: техническая часть, состав работ, наименование работ и ресурсов, номер норматива, код ресурса, единица измерения, норма расхода, затраты труда, нормы эксплуатации машин, нормы расхода материалов

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».

2. ВНЕСЕНЫ главным управлением экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

3. РЕКОМЕНДОВАНЫ Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве.

4. УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 19.

5. ВВЕДЕНЫ впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Таблица 112-1	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал»
Таблица 112-2	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком
Таблица 112-3	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком
Таблица 112-4	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком
Таблица 112-5	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности
Таблица 112-6	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка
Таблица 112-7	Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита
Таблица 112-8	Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита
Таблица 112-9	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита

Таблица 112-10	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита
Таблица 112-11	Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов
Таблица 112-12	Отделка поверхности паркета

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на реставрационно-восстановительные работы
по материальным историко-культурным ценностям
Сборник 112
Реставрация и воссоздание паркетных полов**

**НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы
па матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнік 112
Рэстаўрацыя і ўзнаўленне паркетных падлог**

**SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for restoration and reconstruction works
on material historical and cultural values
Miscellany 112
Restoration and reconstruction of parquet floors**

Дата введения 2022-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е112-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 112-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию паркетных полов.

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по реставрации паркетных полов следующих видов:

1.2.1 Полы прямолинейные геометрического рисунка:

– щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания – «сороковка», «пятидесятка» и «кирпичик» типа «специал», уложенный в «елку»;

– щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания – ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей);

– щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания – ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

1.2.2 Полы с наборным художественным рисунком:

– щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания – крупные звезды, фрезы, меандр и т.п.;

– щитовой наборный художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности;

– щитовой наборный художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

1.3 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов на реставрацию паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) на м² пола определены в следующем соотношении:

1.3.1 в нормативах Е112-1-1 – Е112-1-3 и Е112-2-1 – Е112-2-3 – 100 % дуба;

1.3.2 в нормативах Е112-3-1 – Е112-3-3 – 70 % дуба и 30 % дерева ценных пород;

1.3.3 в нормативах Е112-4-1 – Е112-4-3 – до 60 % дуба;

1.3.4 в нормативах Е112-5-1 – Е112-5-3 – 40 % дерева ценных пород;

1.3.5 в нормативах Е112-6-1 – Е112-6-3 – до 40 % дуба и до 60 % дерева ценных пород;

1.3.6 При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого в нормативах соотношения дуба и дерева ценных пород составляются индивидуальные нормативы.

1.4 В нормативах настоящего Сборника не предусмотрены нормы расхода ресурсов на восстановление основания под паркет, которые учитываются дополнительно.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом:

измеряются площади деталей и квадрат, подлежащих замене на новые, определяется процент добавления нового материала;

измеряются площади деталей и квадрат, подлежащих переклейке, определяется процент переклейки.

2.2 В случаях реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

2.3 При обмере художественных сложно-орнаментованных паркетных полов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментованной части, добавляется к площади орнамента в пределах 25 % от площади самого орнамента.

2.4 Для щитового художественного наборного сложного паркетного пола с неповторяющимся рисунком (таблица 112-6) на каждые 10 % замены паркетного пола на изготовление заменяемых деталей и квадрат добавляется: затраты труда 22,5 чел.ч.

3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

Условия применения	Номера таблиц (норм)	Коэффициент к нормам затрат труда рабочих
3.1 Реставрация участка паркета с прожилками из металла	112-12	1,3

Таблица 112-1. Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал»

Состав работ:

- а) вырубка негодных мест, снятие квадрат и деталей, подлежащих переклейке;
- б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;
- в) очистка от грязи и клея квадрат, деталей и основания;
- г) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;
- д) пригонка по месту и между собой готовых заменяемых деталей;
- е) наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями;
- ж) удаление гвоздей после наклейки;

- и) прострожка, циклевка и прошкурровка наждачной бумагой паркета;
к) восковая натирка.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-1-1	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 10 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,98
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,03
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,025
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-2	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,59
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-3	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05

E112-1-4	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-5	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,18
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-6	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,34
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-7	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,68

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-8	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,96
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-9	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,77
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-10	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,52
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2

1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-11	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,41
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-12	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-13	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,39
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175

П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-14	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,93
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-15	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-16	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-17	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,64
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-18	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,28
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-19	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,98
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-20	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,66
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,008

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-21	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,14
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-22	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,57
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-23	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,03
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-24	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,98
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-25	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,46
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-26	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,87
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-27	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка – «сороковка», «пятидесятка» и кирпичик «специал» с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,75
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-1-28	На заготовку деталей и квадр добавлять на каждые 10 % замены пола (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,57

Таблица 112-2. Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком

Состав работ:

- а) вырубка негодных мест, снятие квадр и деталей, подлежащих переклейке;
- б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;
- в) очистка от грязи и клея квадр, деталей и основания;
- г) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;
- д) пригонка по месту и между собой готовых заменяемых деталей;
- е) наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями;
- ж) удаление гвоздей после наклейки;
- и) прострожка, циклевка и прошкурровка наждачной бумагой паркета;
- к) восковая натирка.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-2-1	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 10 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,28
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,03
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,025
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-2	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,28

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-3	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-4	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,98
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-5	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	22,57
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2

1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-6	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,78
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-7	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,67
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,002
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-8	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,39
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,06
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,05

П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-9	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,89
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-10	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	24,48
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-11	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,37
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-12	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,19
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-13	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,08
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,004
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-14	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,78
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-15	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-16	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,78
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-17	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	37,37
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-18	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,97
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
Материалы по проекту			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-19	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,08
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-20	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-21	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-22	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,38
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,008
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-23	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	45,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-24	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	47,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-25	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,01
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-26	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	52,86
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-27	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	56,74
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-230-35	Клей казеиновый, готовый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-2-28	На заготовку деталей и квадрат добавлять на каждые 10 % замены пола (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,57

Таблица 112-3. Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком

Состав работ:

- а) вырубка негодных мест, снятие квадрат и деталей, подлежащих переклейке;
- б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;
- в) очистка от грязи и клея квадрат, деталей и основания;
- г) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;

- д) пригонка по месту и между собой готовых заменяемых деталей;
 е) наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями;
 ж) удаление гвоздей после наклейки;
 и) прострожка, циклевка и прошкурровка наждачной бумагой паркета;
 к) восковая натирка.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-3-1	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 10 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,87
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,03
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0005
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,025
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-2	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,06
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0005
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-3	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,28
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0005
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-4	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0005
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-5	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	30,96
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0005
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-6	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,78
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0005

П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-7	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0005
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-8	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,87
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,001
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-9	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,37
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,001
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05

E112-3-10	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,49
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,001
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-11	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	37,37
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,001
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-12	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,001
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-13	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,38
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,001
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-14	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,78
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0016
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-15	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0016
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-16	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	45,15

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0016
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-17	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	48,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0016
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-18	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0016
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-19	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,38
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,12
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0021
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-20	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,56
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0021
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-21	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,45
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0021
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-22	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,56
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2

1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0021
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-23	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-24	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	63,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-25	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	67,04
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-26	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0072
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0031
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-27	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	74,75
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0072
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0031
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-3-28	На заготовку деталей и квадрат добавлять на каждые 10 % замены пола (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,42

Таблица 112-4. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком

Состав работ:

- а) очистка поверхности от пыли;
- б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;
- в) копировка рисунка;
- г) вырубка негодных деталей;
- д) подбор материала по породе, текстуре для замены негодных деталей;
- е) выпилка шаблона и деталей;
- ж) примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем;

- и) наклейка деталей на основание;
- к) прорисовка рисунка;
- л) острожка, циклевка и прошкурирование наждачной бумагой паркета;
- м) восковая натирка.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-4-1	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 10 % (единица измерения – м² пола)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,75
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,03
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0007
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,025
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-2	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,07
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0007
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-3	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	24,48
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0007
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-4	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0007
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-5	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,78
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0007
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-6	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0007
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15

П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-7	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	45,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0007
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-8	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,08
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0029
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0015
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-9	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,19
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0029
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0015
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05

E112-4-10	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0029
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0015
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-11	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0029
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0015
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-12	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	48,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0029
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0015
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-13	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0029
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0015
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-14	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,00432
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0022
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-15	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,38
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,00432
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0022
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-16	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,56

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,00432
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0022
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-17	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,45
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,00432
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0022
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-18	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,00432
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0022
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-19	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,38
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,12
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-20	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,56
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-21	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,45
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-22	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,56
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2

1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-23	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,003
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-24	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	63,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,003
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-25	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	67,04
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,003
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-26	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0072
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0035
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-27	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	74,75
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0072
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0035
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-4-28	На заготовку деталей и квадрат добавлять на каждые 10 % замены пола (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,86

Таблица 112-5. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности

Состав работ:

- а) очистка поверхности от пыли;
- б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;
- в) копировка рисунка;
- г) вырубка негодных деталей;
- д) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;
- е) выпилка шаблона и деталей;
- ж) примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем;

- и) наклейка деталей на основание;
- к) прорисовка рисунка;
- л) острожка, циклевка и прошкурирование наждачной бумагой паркета;
- м) восковая натирка.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-5-1	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 10 % (единица измерения – м² пола)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,1
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,03
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,025
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-2	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	22,57
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-3	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,67
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-4	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-5	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-6	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	48,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15

П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-7	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,45
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-8	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-9	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,08
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05

E112-5-10	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-11	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	47,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-12	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	52,86
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-13	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-14	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	45,08
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0018
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-15	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0018
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-16	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	56,74

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0018
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-17	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	63,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0018
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-18	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	68,34
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0018
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-19	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,93
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,12
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-20	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	67,04
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-21	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	72,16
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-22	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	78,64
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0048
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2

1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-23	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	74,75
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,003
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-24	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	81,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,003
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-25	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	81,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,003
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-26	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	90,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0072
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0036
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-27	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	95,41
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0072
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0036
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-5-28	На заготовку деталей и квадрат добавлять на каждые 10 % замены пола (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,4

Таблица 112-6. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка

Состав работ:

- а) очистка поверхности от пыли;
- б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;
- в) копировка рисунка;
- г) вырубка негодных деталей;
- д) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;
- е) выпилка шаблона и деталей;
- ж) примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем;

- и) наклейка деталей на основание;
- к) прорисовка рисунка;
- л) острожка, циклевка и прошкурирование наждачной бумагой паркета;
- м) восковая натирка.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-6-1	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 10 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,03
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,025
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-2	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	22,57
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-3	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-4	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,08
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-5	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-6	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	48,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15

П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-7	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,45
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0006
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0012
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-8	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 20 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,19
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,06
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,05
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-9	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38,67
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05

E112-6-10	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	45,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-11	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-12	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	59,27
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
I/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-13	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	64,45
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0024
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-14	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 30 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	48,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0018
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,09
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0036
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,075
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-15	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,45
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0018
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,12
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0036
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-16	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	61,86

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0018
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0036
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-17	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	68,34
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0018
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0036
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-18	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	74,75
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0018
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0036
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-19	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 40 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	64,45
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,12
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0048
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,1
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-20	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	70,93
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0048
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-21	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	77,34
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
Материалы по проекту			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0048
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-22	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	85,05
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0024
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2

1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0048
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-23	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 50 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	81,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,003
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,15
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,125
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-24	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	87,64
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,003
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-25	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	89,89
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,003
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-26	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 60 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	97,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,18
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0072
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,15
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-27	Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 60 % и переклейкой на 70 % (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	104,42
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,0036
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,2
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,05
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,21
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,0072
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,175
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,05
E112-6-28	На заготовку деталей и квадрат добавлять на каждые 10 % замены паркетного пола (единица измерения – м² пола)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27

Таблица 112-7. Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

- а) копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов;
- б) подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку;
- в) подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадрат и деталей с подгонкой по месту и между собой «насухо»;
- г) наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями;
- д) удаление гвоздей после наклейки;

е) прострожка, циклевка и прошкурровка наждачной бумагой паркета.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-7-1	Воссоздание паркетного пола с повторяющимся крупным прямолинейным геометрическим рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	65,37
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,02
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,24
E112-7-2	Воссоздание паркетного пола с повторяющимся мелким прямолинейным геометрическим рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	84,09
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,012
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,008
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25

Таблица 112-8. Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

- а) копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов;
- б) подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку;
- в) подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой «насухо»;
- г) наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями;
- д) удаление гвоздей после наклейки;
- е) прострожка, циклевка и прошкурровка наждачной бумагой паркета.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-8-1	Воссоздание художественного наборного паркетного пола крупного простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	129,81
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,014
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,24
E112-8-2	Воссоздание художественного наборного паркетного пола мелкого простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	204,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,014
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25

Таблица 112-9. Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

- а) копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов;
- б) подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку;
- в) подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой «насухо»;
- г) наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями;
- д) прорисовка рисунка;
- е) удаление гвоздей после наклейки;
- ж) прострожка, циклевка и прошкурровка наждачной бумагой паркета.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-9-1	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с крупным повторяющимся рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	170,62
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,014
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25

E112-9-2	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с крупным неповторяющимся рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	206,36
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,014
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25
E112-9-3	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	277,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,014
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25
E112-9-4	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с мелким неповторяющимся рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	320,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
I/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,006
I/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
I/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,014
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25

Таблица 112-10. Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

- а) копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов;
- б) подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку;

в) подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой «насухо»;

г) наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями;

д) прорисовка рисунка;

е) удаление гвоздей после наклейки;

ж) прострожка, циклевка и прошкурровка наждачной бумагой паркета.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-10-1	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с крупным повторяющимся сложным рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	250,82
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25
E112-10-2	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с крупным неповторяющимся сложным рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	308,08
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25
E112-10-3	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся сложным рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	395,58
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25

E112-10-4	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с мелким неповторяющимся сложным рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	467
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-100-20/10	Доски обрезные дубовые, длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта	м ³	0,014
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,3
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-110-100-20	Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1	м ³	0,006
П1/10-230-35	Клей казеиновый	кг	0,25

Таблица 112-11. Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов

Состав работ:

- а) разборка изношенных щитов (нормы 1, 2);
- б) заготовка досок с ручной обработкой и выделкой сопряжений (нормы 1–3);
- в) сборка щитов или заменяемых участков с подгонкой при необходимости по криволинейным или косоугольным очертаниям помещений (нормы 1–3);
- г) прострожка провесов, антисептирование (нормы 1–3).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-11-1	Реставрация подпаркетных щитов площадью до 2 м² (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	24,03
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/5	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта	м ³	0,053
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00045
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,4
E112-11-2	Реставрация подпаркетных щитов площадью от 2,1 до 5 м² (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-15/5	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта	м ³	0,053
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00045
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 x 50 мм	кг	0,4
E112-11-3	Изготовление подпаркетных щитов (единица измерения – м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,39
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-110-50-15/5	Доски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта	м ³	0,053
1/10-230-5/55	Антисептик натрий фтористый (раствор)	т	0,00045
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,4
E112-11-4	Настилка подпаркетных щитов (единица измерения – м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,76
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-240-25-35/210	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	кг	0,5

Таблица 112-12. Отделка поверхности паркета

Состав работ:

- а) циклевка;
- б) прошкуривание;
- в) восковая натирка (норма 1);
- г) покрытие лаком за 1 раз (норма 2).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E112-12-1	Отделка поверхности паркета с восковой натиркой (единица измерения – м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,21
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,1
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-280-3	Воск натуральный	кг	0,1
E112-12-2	Отделка поверхности паркета с покрытием лаком (единица измерения – м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,46
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м ²	0,4
1/10-230-50-15/75	Скипидар живичный	кг	0,1
	<i>Материалы по проекту</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-45-5	Лак меламинный	т	0,00011