

ИЗМЕНЕНИЯ в RSTC.Smeta версия 25.1

1. Фундаментальная база по состоянию на 01.02.2025, с учетом постановления МАиС от 13.12.2024 №130.

2. Нормы ОХР и ОНР, плановой прибыли и нормы для определения транспортных затрат, утвержденные Постановлением МАиС от 11.01.2021 №1 и приказом МАиС от 22.01.2019 №12. Нормы ОХР и ОНР, плановой прибыли при возведении, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог в соответствии с приказом Министерства транспорта и коммуникаций от 08.01.2024 №4-Д.

3. При расчете локальных смет на пусконаладочные работы добавлены следующие инструкции:

Ц17-6 – Инструкция п.13.6.1. Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства;

Ц17-7 – Инструкция п.13.6.2. Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства;

Ц17-8 – Инструкция п.13.7. Средства, учитывающие налоги и отчисления (за исключением средств по уплате обязательных страховых взносов) в соответствии с законодательными актами.

4. Описание работы по составлению и расчету стоимости строительно-монтажных работ с учетом внесенных изменений.

4.1. В заголовке объекта добавили секцию «Данные для расчета прогнозного индекса по ПНР».

Редигировать заголовок объекта

Рег. № 1 Шифр ПРОВЕРКА_5432

Нормы 2022 Цены Месяц Ноябрь Год 2024

Наименование ТЕСТОВЫЙ

Зона 1 - городское строительство Регион Витебская область Ресурсы с НДС

Код по классификации зданий и сооружений в зависимости от функционального назначения: (ТКП 45-1.02-157-2009) 1102010


Данные для расчета прогнозного индекса по ПНР


Дата начала строительства Месяц Август Год 2025 Нормативный срок строительства, мес 6


Заказчик Код Наименование

Подрядчик Код Наименование

В данную секцию, при необходимости расчета прогнозного индекса в сметах на ПНР, Вы вносите дату начала строительства и нормативный срок строительства (данные должны совпадать с информацией для расчета прогнозного индекса по объекту).

4.2. Заходим в корректировку локальной сметы на ПНР. Нажимаем на кнопку , внизу экрана появляется перечень прочих затрат по пусконаладочным работам.

Нажимаем на кнопку  (Выбор инструкций из справочника) выбираем нужные инструкции из списка, при необходимости расчета прогнозного индекса в сметах на ПНР выбираем нужные Вам инструкции, в том числе и Инструкцию п.13.6.1 (Ц17-6), Инструкцию п.13.6.2 (Ц17-7), и налогов Инструкцию п.13.7 (Ц17-8).




Обоснование	Наименование
<input type="checkbox"/> ИНСТРУКЦИЯ П.13.1	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -34%
<input type="checkbox"/> ИНСТРУКЦИЯ П.13.2	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПУСКОНА...
<input type="checkbox"/> ИНСТРУКЦИЯ П.13.3	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОТНИКОВ АВТО...
<input type="checkbox"/> ИНСТРУКЦИЯ П.13.4	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ НА ПРОБЕГ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АВТОЛАБОРАТОРИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ...
<input type="checkbox"/> ИНСТРУКЦИЯ П.13.5	ДРУГИЕ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЪЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
<input type="checkbox"/> ИНСТРУКЦИЯ П.13.6.1	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБ...
<input type="checkbox"/> ИНСТРУКЦИЯ П.13.6.2	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБ...
<input checked="" type="checkbox"/> ИНСТРУКЦИЯ П.13.7	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТ...

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ

После выбора инструкций и внесения стоимостей по инструкциям п.13-2 ÷ п.13-5 (Ц17-2 ÷ Ц17-5) выполняем расчет локальной сметы.

Выбираем формирование печатной формы S3 (Расчет прогнозных сумм на пусконаладочные работы) и выдаем выбранную форму в Excel.



Документ
<input type="checkbox"/> Q1 - (А) Ведомость объемов работ и расхода ресурсов
<input checked="" type="checkbox"/> S3 - (А) Расчет прогнозных сумм на пусконаладочные работы
<input type="checkbox"/> S4 - (А) Локальная смета (локальный сметный расчет) на пусконаладочные работы
<input type="checkbox"/> T0 - (К) Исходные данные по локальной смете (локальному сметному расчету)
<input type="checkbox"/> T3 - (К) Титульный лист для локальной сметы (локального сметного расчета)

Файл имеет следующий вид

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен на пусконаладочные работы	
Наименование объекта	ТЕСТОВЫЙ
Код объекта	ПРОВЕРКА_5432
Наименование здания, сооружения	ОБЪЕКТ 6
Шифр здания, сооружения	6666
Комплект чертежей	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) №120	
ЕСТЬ ВСЕ ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ	
Дата разработки сметной документации (в ценах)	на 1 января 2025г.
Дата начала строительства	август 2025г.
Нормативный срок строительства, мес	6
Итого на дату начала разработки сметной документации, руб.	179516
Индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства	1.0492
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (Ц17-6 ИНСТРУКЦИЯ П.13.6.1), руб.	8832
Итого на дату начала строительства, руб.	188348
Индекс стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	1.0415
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (Ц17-7 ИНСТРУКЦИЯ П.13.6.2), руб.	7816
Итого на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства, руб.	196164
СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ (Ц17-8 ИНСТРУКЦИЯ П.13.7), руб.	39233

Стоимости, выделенные красным шрифтом надо самим внести в локальную смету на ПНР для инструкций п.13.6.1 (Ц17-6), Инструкция п.13.6.2 (Ц17-7), Инструкция п.13.7 (Ц17-8).

Если налоги в локальной смете не надо рассчитывать, то инструкцию Ц17-8 не надо выбирать и соответственно по ней не надо вносить стоимость.

№ п.п.	ПО	Обоснование	Наименование	Тип	Процент/факт.сумма (руб)
5	Ц17-6	ИНСТРУКЦИЯ П.13.6.1	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ДАТУ НАЧАЛА	1	8832
6	Ц17-7	ИНСТРУКЦИЯ П.13.6.2	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ДАТУ ОКОНЧА	1	7816
7	Ц17-8	ИНСТРУКЦИЯ П.13.7	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) В	1	39233

Выполняем расчет локальной сметы на ПНР.


4.3. Выбираем формирование печатной формы S4 (Локальная смета (локальный сметный расчет) на пусконаладочные работы) и выдаем выбранную форму в Excel.

4.4. В архиве объектов выбираем  (формирование объектной сметы) для ПНР.


Обращаем Ваше внимание на следующий момент.


Во всех локальных сметах на ПНР, входящие в одно здание/сооружение набор инструкция п.13.6.1 (Ц17-6), Инструкция п.13.6.2 (Ц17-7), Инструкция п.13.7 (Ц17-8) **ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИНАКОВЫЙ** и **ДАННЫЕ** по **ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫ**.

Если данное условие не будет выполнено, то данные по зданию/сооружению не будут сформированы.



4.5. При формировании ССР по объекту, в котором есть здание/сооружение на ПНР необходимо

- сформировать ССР,
- для здания/сооружения на ПНР нажать на клавишу  (Редактировать строку в главе) и откорректировать наличие/отсутствие птичек по секции Начисления.



Если локальные сметы рассчитывались с прогнозным индексом и НДС, то для здания/сооружения на ПНР необходимо убрать птички с НДС и прогнозного индекса.

Если локальные сметы рассчитывались с прогнозным индексом, то для здания/сооружения на ПНР необходимо убрать птичку с прогнозного индекса.

Если локальные сметы рассчитывались с НДС, то для здания/сооружения на ПНР необходимо убрать птичку с НДС.

Выполнить расчет ССР, рассчитать прогнозный индекс для объекта, далее последовательность работы не меняется.

Обращаем Ваше внимание, если у Вас нет необходимости выполнять расчет прогнозного индекса и налогов в локальных сметах на ПНР, то действия, перечисленные, в пункте 4 можно не выполнять, а работать, как в предыдущих версиях.