

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июня 2025 г. № 72

**Об изменении постановления Министерства
архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 19**

На основании подпунктов 5.31 и 5.34³ пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы Сборника № 1 «Земляные работы» (НРР 8.03.101-2022), утвержденные постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 19, следующие изменения:

1.1. пункт 1.53 технической части дополнить частью следующего содержания:

«Нормативы Е1-211-29 – Е1-211-44 учитывают расходы ресурсов на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, перевозку выкорчеванного кустарника и пней тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т и 9,0 т с мелиорируемых земель на площадки временного хранения для применения при производстве этих работ в пределах строительной площадки с разгрузкой в местах формирования валов.»;

1.2. в таблице 1-211 «Корчевка кустарника и пней на мелиорируемых землях бульдозерами со сменным оборудованием корчевателем-собирателем» подраздела 07 «Подготовительные работы, связанные с валкой леса, расчисткой площадей и трасс, первичная обработка мелиорированных земель» раздела 02 «Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы»:

позицию

«Состав работ:

- а) корчевка кустарника (нормы 1–6);
- б) перемещение выкорчеванного кустарника на расстояние до 15 м (нормы 1–6);
- в) сгребание с перетряхиванием выкорчеванного кустарника с перемещением на заданное расстояние и с формированием валов (нормы 7–9);
- г) корчевка пней с перемещением до 5 м (нормы 13–18);
- д) обивка земли с выкорчеванных пней с перемещением пней на заданное расстояние и с формированием валов (нормы 19, 20);
- е) приготовление рабочего раствора (нормы 23–28);
- ж) первичная заправка опрыскивателя и дозаправка в процессе работы (нормы 23–28);
- и) обработка выкорчеванного кустарника (нормы 23–25) и пней (нормы 26, 27);
- к) обработка валов выкорчеванного кустарника и пней (норма 28).»

изложить в следующей редакции:

«Состав работ:

- а) корчевка кустарника (нормы 1–6);
- б) перемещение выкорчеванного кустарника на расстояние до 15 м (нормы 1–6);
- в) сгребание с перетряхиванием выкорчеванного кустарника с перемещением на заданное расстояние и с формированием валов (нормы 7–9);
- г) корчевка пней с перемещением до 5 м (нормы 13–18);
- д) обивка земли с выкорчеванных пней с перемещением пней на заданное расстояние и с формированием валов (нормы 19, 20);
- е) приготовление рабочего раствора (нормы 23–28);
- ж) первичная заправка опрыскивателя и дозаправка в процессе работы (нормы 23–28);
- и) обработка выкорчеванного кустарника (нормы 23–25) и пней (нормы 26, 27);
- к) обработка валов выкорчеванного кустарника и пней (норма 28);

- л) погрузка с перетряхиванием выкорчеванного кустарника (нормы 29, 30) и пней (нормы 33, 34) на тракторные прицепы экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м³;
- м) погрузка с перетряхиванием выкорчеванного кустарника (нормы 31, 32) и пней (нормы 35, 36) на тракторные прицепы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³;
- н) перевозка выкорчеванного кустарника (норма 37) и пней (норма 41) тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т на заданное расстояние с разгрузкой;
- п) перевозка выкорчеванного кустарника (норма 38) и пней (норма 42) тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т на заданное расстояние с разгрузкой;
- р) формирование валов из кустарника и пней (норма 45).»;
- дополнить таблицу нормативами Е1-211-29 – Е1-211-45 следующего содержания:

«Е1-211-29	Погрузка выкорчеванного кустарника с перетряхиванием экскаватором с ковшом 1,0 м³ на тракторные прицепы грузоподъемностью 4,5 (6,0) т (единица измерения – 100 м ³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	6,69
	Нормы эксплуатации машин		
М010202	Прицепы тракторные 4,5 т	маш.ч	2,23
М010404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с)	маш.ч	2,23
М060234	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м ³	маш.ч	2,23
Е1-211-30	Погрузка выкорчеванного кустарника с перетряхиванием экскаватором с ковшом 1,0 м³ на тракторные прицепы грузоподъемностью 9,0 т (единица измерения – 100 м ³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	6,69
	Нормы эксплуатации машин		
М010429	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с)	маш.ч	2,23
М010701	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.ч	2,23
М060234	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м ³	маш.ч	2,23
Е1-211-31	Погрузка выкорчеванного кустарника с перетряхиванием экскаватором с ковшом 0,65 м³ на тракторные прицепы грузоподъемностью 4,5 (6,0) т (единица измерения – 100 м ³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	5,1
	Нормы эксплуатации машин		
М010202	Прицепы тракторные 4,5 т	маш.ч	2,55
М010404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с)	маш.ч	2,55
М060233	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м ³	маш.ч	2,55
Е1-211-32	Погрузка выкорчеванного кустарника с перетряхиванием экскаватором с ковшом 0,65 м³ на тракторные прицепы грузоподъемностью 9,0 т (единица измерения – 100 м ³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	5,1
	Нормы эксплуатации машин		
М010429	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с)	маш.ч	2,55
М010701	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.ч	2,55
М060233	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м ³	маш.ч	2,55

E1-211-33	Погрузка выкорчеванных пней с перетряхиванием экскаватором с ковшом 1,0 м³ на тракторные прицепы грузоподъемностью 4,5 (6,0) т (единица измерения – 100 м ³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	5,34
	Нормы эксплуатации машин		
M010202	Прицепы тракторные 4,5 т	маш.ч	1,78
M010404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с)	маш.ч	1,78
M060234	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м ³	маш.ч	1,78
E1-211-34	Погрузка выкорчеванных пней с перетряхиванием экскаватором с ковшом 1,0 м³ на тракторные прицепы грузоподъемностью 9,0 т (единица измерения – 100 м ³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	5,34
	Нормы эксплуатации машин		
M010429	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с)	маш.ч	1,78
M010701	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.ч	1,78
M060234	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м ³	маш.ч	1,78
E1-211-35	Погрузка выкорчеванных пней с перетряхиванием экскаватором с ковшом 0,65 м³ на тракторные прицепы грузоподъемностью 4,5 (6,0) т (единица измерения – 100 м ³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	4,72
	Нормы эксплуатации машин		
M010202	Прицепы тракторные 4,5 т	маш.ч	2,36
M010404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с)	маш.ч	2,36
M060233	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м ³	маш.ч	2,36
E1-211-36	Погрузка выкорчеванных пней с перетряхиванием экскаватором с ковшом 0,65 м³ на тракторные прицепы грузоподъемностью 9,0 т (единица измерения – 100 м ³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	4,72
	Нормы эксплуатации машин		
M010429	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с)	маш.ч	2,36
M010701	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.ч	2,36
M060233	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м ³	маш.ч	2,36
E1-211-37	Перевозка выкорчеванного кустарника тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой (единица измерения – 100 м ³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,75
	Нормы эксплуатации машин		
M010202	Прицепы тракторные 4,5 т	маш.ч	0,75
M010404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с)	маш.ч	0,75
E1-211-38	Перевозка выкорчеванного кустарника тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой (единица измерения – 100 м ³)		

	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,47
	Нормы эксплуатации машин		
M010429	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с)	маш.ч	0,47
M010701	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.ч	0,47
E1-211-39	Перевозка выкорчеванного кустарника тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой, добавлять к норме 1-211-37 при перевозке сверх 200 м на следующие 100 м (единица измерения – 100 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,27
	Нормы эксплуатации машин		
M010202	Прицепы тракторные 4,5 т	маш.ч	0,27
M010404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с)	маш.ч	0,27
E1-211-40	Перевозка выкорчеванного кустарника тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой, добавлять к норме 1-211-38 при перевозке сверх 200 м на следующие 100 м (единица измерения – 100 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,13
	Нормы эксплуатации машин		
M010429	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с)	маш.ч	0,13
M010701	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.ч	0,13
E1-211-41	Перевозка выкорчеванных пней тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой (единица измерения – 100 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,05
	Нормы эксплуатации машин		
M010202	Прицепы тракторные 4,5 т	маш.ч	1,05
M010404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с)	маш.ч	1,05
E1-211-42	Перевозка выкорчеванных пней тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой (единица измерения – 100 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,77
	Нормы эксплуатации машин		
M010429	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с)	маш.ч	0,77
M010701	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.ч	0,77
E1-211-43	Перевозка выкорчеванных пней тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой, добавлять к норме 1-211-41 при перевозке сверх 200 м на следующие 100 м (единица измерения – 100 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,42
	Нормы эксплуатации машин		
M010202	Прицепы тракторные 4,5 т	маш.ч	0,42
M010404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с)	маш.ч	0,42
E1-211-44	Перевозка выкорчеванных пней тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой, добавлять к норме 1-211-42 при перевозке сверх 200 м на следующие 100 м (единица измерения – 100 м³)		

	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,28
	Нормы эксплуатации машин		
M010429	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с)	маш.ч	0,28
M010701	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.ч	0,28
E1-211-45	Формирование валов из кустарника и пней бульдозером мощностью 131 (178) кВт (л.с.) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем (единица измерения – 100 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,38
	Нормы эксплуатации машин		
M070140	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем)	маш.ч	0,38».

2. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:

- 2.1. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего постановления;
 - 2.2. обеспечить проведение мониторинга изменений, вносимых настоящим постановлением, в течение года после его официального опубликования и по его результатам при необходимости внести изменения в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

А.В.Студнев