

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

НРР 8.03.361-2022

Сборник 61

Штукатурные работы

УДК 69(083.78)

Ключевые слова: техническая часть, состав работ, наименование работ и ресурсов, номер норматива, код ресурса, единица измерения, норма расхода, затраты труда, нормы эксплуатации машин, нормы расхода материалов

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».

2. ВНЕСЕНЫ главным управлением экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

3. РЕКОМЕНДОВАНЫ Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве.

4. УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 19.

5. ВВЕДЕНЫ впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Таблица 61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
Таблица 61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами
Таблица 61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами
Таблица 61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами
Таблица 61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами
Таблица 61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания
Таблица 61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания
Таблица 61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания
Таблица 61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок
Таблица 61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
Таблица 61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц
Таблица 61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек
Таблица 61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов
Таблица 61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц
Таблица 61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек
Таблица 61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

- Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов
- Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц
- Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с люлек
- Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов
- Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов
- Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг
- Таблица 61-23 Ремонт отливов
- Таблица 61-24 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг
- Таблица 61-25 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
- Таблица 61-26 Отбивка штукатурки
- Таблица 61-27 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом
- Таблица 61-28 Перетирка штукатурки
- Таблица 61-29 Насечка поверхностей под штукатурку
- Таблица 61-30 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки
- Таблица 61-31 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности
- Таблица 61-32 Отделка поверхности стен набрызгом
- Таблица 61-33 Отделка гладких стен фасадов штукатурно-окрасочным составом
- Таблица 61-34 Замена основания под штукатурку из дрени
- Таблица 61-35 Оштукатуривание поверхности дымовых труб
- Таблица 61-36 Устройство отливов
- Таблица 61-37 Обертывание балок проволокой
- Таблица 61-38 Обмазка коробок, наличников, галтелей или плинтусов
- Таблица 61-39 Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд
- Таблица 61-40 Ремонт облицовки из сухой штукатурки
- Таблица 61-41 Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
- Таблица 61-42 Отделка фасадов штукатурно-окрасочным составом при производстве работ с вышек
- Таблица 61-43 Ремонт штукатурки цилиндрических гладких колонн отдельными местами
- Таблица 61-44 Удаление ржавчины, солей и цементных пятен
- Таблица 61-45 Ремонт штукатурки фасадов отдельными местами отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях
- Таблица 61-46 Ремонт штукатурки внутренних поверхностей по камню и бетону отдельными местами отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях
- Таблица 61-47 Ремонт внутренней штукатурки столбов и пилястр, лестничных маршей и площадок отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на ремонт объектов
Сборник 61
Штукатурные работы**

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на рамонт аб'ектаў
Зборнік 61
Тынкавальныя работы**

**SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION**

**for repairing sites
Miscellany 61
Plastering works**

Дата введения 2022-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «ЕБ1-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 61-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на штукатурные работы.

1.2 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по ремонту и устройству штукатурки определены, исходя из условий их производства в помещениях (от пола до потолка) и фасадов высотой до 4 м с пола, земли, инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также с использованием ранее установленных лесов для смежных работ.

В случаях необходимости устройства деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ, нормы расхода ресурсов на эти цели следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.3 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.4 В нормативах на выполнение работ нормы расхода ресурсов определены исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м²; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м² нормы расхода ресурсов следует определять по этим же нормативам с учетом коэффициента 1,5 к затратам труда.

1.5 В нормативах для случаев выполнения работ с подвесных люлек учтены затраты труда на перемещение их по вертикали и горизонтали.

1.6 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять, как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен площадью поверхности до 1 м².

1.7 Нормативы на оштукатуривание фасадов предусматривают улучшенную и высококачественную отделку и содержат ресурсы на оштукатуривание отдельных элементов фасадов (стены, колонны, пилястры, откосы, тяги и т.д.).

1.8 Нормативами на ремонт штукатурки отдельными местами предусмотрен ремонт независимо от площади ремонтируемых мест.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированных поверхностей.

2.2 Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3 Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых

перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4 Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность внутри здания, из площади штукатурки не исключаются. Площадь основания под искусственный мрамор в объем штукатурных работ не включается.

2.5 Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6 Площадь карнизов и тяг определяется как сумма откоса и высоты, умноженной на длину тяги, объемы штукатурки внутри здания подсчитываются отдельно.

2.7 Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальных проекций (поэтажно).

2.8 Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок.

2.9 При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна исчисляться отдельно.

Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при штукатурке фасадов следует исчислять по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену).

2.10 При ремонте штукатурки стен криволинейного очертания к затратам труда и нормам эксплуатации машин применяется коэффициент 1,1.

2.11 Объем работ по установке лесов следует исчислять:

при оштукатуривании потолков и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолков;

при оштукатуривании в помещении только стен – по вертикальной проекции на стену, стоимость на их установку определяется по нормативам как на устройство наружных лесов для отделочных работ;

при оштукатуривании фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

при оштукатуривании на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проектной документацией объекта строительства.

Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Состав работ:

- а) подготовка поверхности;
- б) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 3, 4, 7, 8–12);
- в) нанесение раствора вручную с затиркой;
- г) нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,32
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,74
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,74
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-30	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые	м ³	0,53

E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,06
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,32
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,32
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-30	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые	м ³	1,06
E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	45,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,6
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	0,918
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,56
E61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	64,31
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,2
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	1,83
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,1
E61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	47,52
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,71
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,71
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-30	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые	м ³	0,56
E61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (единица измерения – 100 м²)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	61,54
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,38
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,38
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-30	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые	м ³	1,12
Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	56,67
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,62
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,62
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	0,95
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,6
Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	73,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,26
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,26
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	1,9
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,15
Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	85,61
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,28
	Нормы эксплуатации машин		
M110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1,56
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,72
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-25/10	Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М50, F75	т	0,01
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	0,96

1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,63
E61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	107,71
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,62
	Нормы эксплуатации машин		
M110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1,9
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,72
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-25/10	Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М50, F75	т	0,011
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	1,12
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,74
E61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных плоских откосов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	144,22
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,22
	Нормы эксплуатации машин		
M110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2,5
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,72
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-25/10	Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М50, F75	т	0,018
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	1,7
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,12
E61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных криволинейных откосов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	306,36
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,22
	Нормы эксплуатации машин		
M110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2,5
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,72
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-25/10	Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М50, F75	т	0,018
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	1,7
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,12

Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхностей насечкой вручную;
- в) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 7–12);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	203,07
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,12
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,12
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-2-2	Добавлять на каждые следующие 10 мм к норме Е61-2-1 (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,53
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,53
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 10 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	138,94
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,03
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,03
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		

4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-2-4	Добавлять на каждые следующие 10 мм к норме Е61-2-3 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,65
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,53
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,53
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью более 10 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	129,92
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,96
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,96
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-2-6	На каждые следующие 10 мм добавлять к норме Е61-2-5 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,76
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,54
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,54
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	228,35
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,15
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,15
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,5
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
E61-2-8	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме E61-2-7 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,58
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,51
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,51
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,5
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
E61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	157,1
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,52
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
E61-2-10	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме E61-2-9 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	22,13
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,51
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,51
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	142,65
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,52
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-2-12	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме Е61-2-11 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,33
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,48
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,48
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69

Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности с частичной прибивкой драни;
- в) приготовление раствора;
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью до 1 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	220,92
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,32
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,32
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	1,05
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,23
Е61-3-2	Добавлять на каждые следующие 10 мм к норме Е61-3-1 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	35,01
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,58
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,58
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,25
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65
Е61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью до 10 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	161,33
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,19
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,19
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	1,05
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		

4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,23
Е61-3-4	Добавлять на каждые следующие 10 мм к норме Е61-3-3 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,58
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,58
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,25
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65
Е61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью более 10 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	153,52
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,08
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,08
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	1,05
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,23
Е61-3-6	Добавлять на каждые следующие 10 мм к норме Е61-3-5 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,98
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,43
	Нормы эксплуатации машин		

М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,43
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердевающее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,25
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности насечкой (при необходимости);
- в) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 7–12);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) отделка поверхности штукатурки.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	229,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,09
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,09
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,31
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-4-2	При ремонте штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,35
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,54
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,54
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		

4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,16
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
E61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью до 10 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	172,57
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,02
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,02
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,31
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
E61-4-4	При ремонте штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью до 10 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	31,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,54
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,54
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,16
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
E61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью более 10 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	148,34
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,01
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,01
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		

4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,31
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-4-6	При ремонте штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью более 10 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,34
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,56
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,56
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,16
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	280,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,11
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,11
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,4
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,52
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-4-8	При ремонте штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	48,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,56
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,26
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69

Е61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	199,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,02
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,02
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,4
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,52
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-4-10	При ремонте штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,51
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,51
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,51
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,26
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	172,99
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,4
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,52
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-4-12	При ремонте штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	30,45
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,5

	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,5
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,26
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69

Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности с частичной прибивкой драни;
- в) приготовление раствора;
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) отделка поверхности штукатурки.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью до 1 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	239,11
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,28
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,28
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дранный штукатурный слой длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	1,1
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	2,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,23
Е61-5-2	При ремонте штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью до 1 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38,24
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,63
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердевающее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,26
Материалы по проекту			
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,84
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65
Е61-5-3	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью до 10 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	191,77
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,2
Нормы эксплуатации машин			
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,2
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрель штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердевающее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	1,1
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
Материалы по проекту			
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	2,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,23
Е61-5-4	При ремонте штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью до 10 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,63
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,63
Нормы эксплуатации машин			
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,63
Нормы расхода материалов			
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердевающее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,26
Материалы по проекту			
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,84
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65
Е61-5-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью более 10 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		3,9

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	164,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,17
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,17
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	1,1
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	2,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,23
Е61-5-6	При ремонте штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью более 10 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,59
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,59
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,26
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,84
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65

Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности насечкой или частичной прибивкой дроби;
- в) приготовление раствора (нормы 3–6);
- г) оштукатуривание отдельных мест.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	251,22
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,14
	Нормы эксплуатации машин		

M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,14
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
E61-6-2	При ремонте штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,56
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,6
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,6
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	305,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,24
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,5
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
E61-6-4	При ремонте штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,23
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,65
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	281,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,31
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,31
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	1,05
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0013
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,49
Е61-6-6	При ремонте штукатурки столбов и пилястр внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	47,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,79
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,79
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,25
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности;
- б) приготовление раствора;
- в) оштукатуривание отдельных мест.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	383,06
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,66
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
Е61-7-2	Ремонт штукатурки криволинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	431,29
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,66
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
Е61-7-3	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	349,45
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	1,04
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,00134
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	3,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		

8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	7,2
Е61-7-4	Ремонт штукатурки криволинейных откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	393,45
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрель штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	1,04
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,00134
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	3,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	7,2

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности;
- б) приготовление раствора;
- в) оштукатуривание отдельных мест.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-8-1	Ремонт штукатурки горизонтальных тяг и карнизов внутри здания длиной до 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	584,16
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,8
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,5
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	7,2
Е61-8-2	Ремонт штукатурки горизонтальных тяг и карнизов длиной до 10 м внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	513,46
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,5
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	7,2
Е61-8-3	Ремонт штукатурки вертикальных тяг и карнизов длиной до 5 м внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	715,77
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,5
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	7,2
Е61-8-4	Ремонт штукатурки вертикальных тяг и карнизов длиной до 10 м внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	628,81
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,5
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	7,2
Е61-8-5	Ремонт штукатурки горизонтальных тяг и карнизов длиной до 5 м внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	471,25

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	2,5
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	11,3
Е61-8-6	Ремонт штукатурки горизонтальных тяг и карнизов длиной до 10 м внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	414,71
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	2,5
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	11,3
Е61-8-7	Ремонт штукатурки вертикальных тяг и карнизов длиной до 5 м внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	577,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	2,5
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007

1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	11,3
Е61-8-8	Ремонт штукатурки вертикальных тяг и карнизов длиной до 10 м внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	502,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,8
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,8
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	2,5
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	11,3

Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности;
- б) приготовление раствора из сухих смесей;
- в) оштукатуривание отдельных мест.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	325,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,05
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,05
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	3,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,66

8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	7,2

Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) очистка, смачивание и подготовка поверхности;
- в) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 1, 2, 3, 4);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, б);
- е) нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6);
- ж) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	185,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,32
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,32
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
Е61-10-2	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,29
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,7
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	173,24
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,32
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,32
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
E61-10-4	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,61
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,7
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,7
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративны м раствором площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	319,49
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,03
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,03
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,66
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2,64
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,8
E61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью более 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	276,22
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,03

	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,03
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,66
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2,64
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,8

Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) очистка, смачивание и подготовка поверхности;
- в) приготовление раствора (нормы 1, 2, 3, 4);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6);
- е) нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6);
- ж) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	228,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,25
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,25
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
Е61-11-2	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,66
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,66
	Нормы расхода материалов		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью более 5 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	208,1
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,25
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,25
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
E61-11-4	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью более 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	35,43
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,66
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,66
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	377,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,92
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,92
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		

П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,66
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2,64
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,8
Е61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью более 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	326,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,92
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,92
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,66
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2,64
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,8

Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) очистка, смачивание и подготовка поверхности;
- в) приготовление раствора из сухой смеси (нормы 1, 2, 3, 4);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6);
- е) нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6);
- ж) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью до 5 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	219,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,29
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,29
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		

8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
Е61-12-2	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью до 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38,22
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью более 5 м² толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	201,61
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,29
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,29
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
Е61-12-4	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью более 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,51
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	366,71
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,56

	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,66
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2,64
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,8
Е61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью более 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	316,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,56
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,66
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2,64
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,8

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка);
- в) приготовление раствора из сухой смеси (нормы 1, 2, 3, 4);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, б);
- е) нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6);
- ж) прорезка рустов;
- и) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	283,23
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,49
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,49
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
E61-13-2	При ремонте штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	44,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,74
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,74
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,4
E61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью более 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	264,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,6
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
E61-13-4	При ремонте штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью более 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,76
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,74
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,74
	Нормы расхода материалов		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,4
Е61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	508,65
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,6
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,6
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
Е61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	452,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,65
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
Е61-13-7	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к нормам Е61-13-1, Е61-13-3 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,16
Е61-13-8	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к нормам Е61-13-5, Е61-13-6 (единица измерения – 100 м²)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,42

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка);
- в) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 1, 2, 3, 4);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, б);
- е) нанесение декоративного слоя с разравниванием и обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, б);
- ж) прорезка рустов;
- и) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	373,47
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,78
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,78
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
Е61-14-2	При ремонте штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,4
Е61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью, более 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	340,47
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,78
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,78
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
Е61-14-4	При ремонте штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью, более 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,8
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,8
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,4
Е61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц, декоративны м раствором площадью до 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	643,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,84
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,84
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью более 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	577,43
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,84
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,84
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
E61-14-7	При ремонте штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м² на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к нормам E61-14-1, E61-14-3 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,34
E61-14-8	При ремонте штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м² на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к нормам E61-14-5, E61-14-6 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,49

Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка);
- в) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 1, 2, 3, 4);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, б);
- е) нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6);
- ж) прорезка рустов;
- и) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью до 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	362,47
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,56
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,56
	Нормы расхода материалов		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
E61-15-2	При ремонте штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью до 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,63
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,4
E61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью более 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	329,47
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,56
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
E61-15-4	При ремонте штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью более 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,63
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		

8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,4
Е61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью до 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	624,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,56
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью более 5 м² толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	568,43
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,56
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-15-7	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к нормам Е61-15-1, Е61-15-7 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,42
Е61-15-8	На каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к нормам Е61-15-5, Е61-15-6 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,72

Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) очистка, смачивание и подготовка поверхности;
- в) частичная прибивка новой драни;
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с землей и лесов площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	213,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,86
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,86
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,3
Е61-16-2	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов площадью отдельных мест до 5 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	31,87
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,75
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,75
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с землей и лесов площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	191,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,86
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,86

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,3
Е61-16-4	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов площадью отдельных мест более 5 м² добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,87
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,75
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,75
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	250,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,33
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,33
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,3
Е61-16-6	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц площадью отдельных мест до 5 м² добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	37,87
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,53
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,53
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	228,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,33
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,33
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,3
Е61-16-8	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц площадью отдельных мест более 5 м² добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,87
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,53
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,53
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	242,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,59
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,59
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,3
E61-16-10	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест до 5 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,87
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,04
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,04
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² с люлек толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	220,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,88
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,88
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,3

Е61-16-12	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² с люлек добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,87
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,73
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,73
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности;
- в) приготовление раствора из сухой смеси (нормы 1–5);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) отделка усенков, лузг, ребер и фасок;
- е) насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7–10);
- ж) нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7–10);
- и) нанесение декоративного слоя (нормы 7–10);
- к) обработка и очистка поверхности (нормы 7–10).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-17-1	Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	232,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,27
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,27
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
Е61-17-2	При ремонте штукатурки наружных гладких столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,37

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,63
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,63
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с каннелюрами с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	384,36
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,93
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,93
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
E61-17-4	При ремонте штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с каннелюрами с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	45,1
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,48
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,48
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с рустами с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	351,19
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,55
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,55
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
Е61-17-6	При ремонте штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с рустами с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять на 100 м рустов сверх 400 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,25
Е61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр гладких с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	424,44
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,41
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,41
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,66
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2,64
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,3
Е61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с рустами с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	460,54
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,55
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,55
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с каннелюрами с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	548,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,55
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,55
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
E61-17-10	При ремонте штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с рустами с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором добавлять на 100 м рустов сверх 400 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,54
E61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр гладких с земли и лесов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	283,57
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,62
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,62
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,7
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0013
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,2
E61-17-12	При ремонте штукатурки наружных гладких столбов колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	43,86
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,65
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,65
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		

4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с каннелюрами с земли и лесов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	408,03
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,26
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,26
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1,34
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0026
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
E61-17-14	При ремонте штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с каннелюрами с земли и лесов по дереву известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,44
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,32
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,32
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42

Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности;
- в) приготовление раствора из сухой смеси (нормы 1–5);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) отделка усенков, лузг, ребер и фасок;
- е) насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7–10);
- ж) нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7–10);

- и) нанесение декоративного слоя (нормы 7–10);
к) обработка и очистка поверхности (нормы 7–10).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-18-1	Ремонт штукатурки наружных гладких столбов, колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	287,63
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,46
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,46
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
Е61-18-2	При ремонте штукатурки гладких наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,73
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,73
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с каннелюрами с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	457,32
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,22
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,22
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2

E61-18-4	При ремонте штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с каннелюрами с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,35
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,56
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,56
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с рустами с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	426,98
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
E61-18-6	При ремонте штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с рустами с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять на 100 м рустов сверх 400 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,8
E61-18-7	Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	526,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,78
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,78
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,66

П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2,64
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,3
Е61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с рустами с лестниц по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	574,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с каннелюрами с лестниц по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	651,72
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-18-10	При ремонте штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с рустами с лестниц по камню и бетону декоративным раствором добавлять на 100 м рустов сверх 400 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,6
Е61-18-11	Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	352,45

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,86
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,86
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,7
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0013
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,2
E61-18-12	При ремонте штукатурки гладких наружных столбов, колонн и пилостр с лестниц по дереву известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,75
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,75
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилостр с каннелюрами с лестниц по дереву известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	484,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,92
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,92
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1,34
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0026
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2

Е61-18-14	При ремонте штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,01
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,01
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42

Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с люлек

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности;
- в) приготовление раствора из сухой смеси (нормы 1–5);
- г) оштукатуривание отдельных мест;
- д) отделка усенков, лузг, ребер и фасок;
- е) насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7–10);
- ж) нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7–10);
- и) нанесение декоративного слоя (нормы 7–10);
- к) обработка и очистка поверхности (нормы 7–10).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-19-1	Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, колонн и пилястр с люлек, по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	303,64
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,46
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,46
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
Е61-19-2	При ремонте штукатурки гладких наружных столбов, колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,71
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,73

	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,73
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с каннелюрами с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	477,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	4,4
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	4,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
E61-19-4	При ремонте штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с каннелюрами с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	56,18
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,1
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,1
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
E61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с рустами с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	479,11
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,85
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,85
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	4,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,7
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-19-6	При ремонте штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с рустами с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором добавлять на 100 м рустов сверх 400 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,1
Е61-19-7	Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	559,45
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,66
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2,64
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,2
Е61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с рустами с люлек по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	606,51
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,9
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с каннелюрами с люлек по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	712,19
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	4,4
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	4,4
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
E61-19-10	При ремонте штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с рустами с люлек по камню и бетону декоративным раствором добавлять на 100 м рустов сверх 400 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20
E61-19-11	Ремонт штукатурки гладких наружных столбов, колонн и пилястр с люлек по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	358,56
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,88
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,88
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,7
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0013
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,2
E61-19-12	При ремонте штукатурки гладких наружных столбов, колонн и пилястр с люлек по дереву известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,73
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,73
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		

4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с каннелюрами с люлек по дереву известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	513,28
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	5,65
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	5,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1,34
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0026
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-19-14	При ремонте штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с люлек по дереву известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	59,89
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,41
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,41
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности;
- б) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 1, 2, 3);
- в) оштукатуривание отдельных мест;
- г) нанесение декоративного слоя (нормы 4–6);
- д) обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 4–6);
- е) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	323,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,98
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,98
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,66
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	389
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,27
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,27
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,66
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	375,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,68
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,68
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,66
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов толщиной 40 мм по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	764,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,98
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,98
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
E61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов толщиной 40 мм по камню и бетону декоративным раствором с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	940,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,27
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,27
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
E61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	940,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,57
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,57
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		

8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	288
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,89
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,89
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	405,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,21
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,21
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	331,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,57
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,57
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35

4	<i>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</i>		
4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	4,4
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2

Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовленной поверхности;
- б) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 1, 2, 3);
- в) оштукатуривание отдельных мест;
- г) нанесение декоративного слоя (нормы 4–6);
- д) обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 4–6);
- е) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	389
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,66
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
Е61-21-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	471,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,66
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1

E61-21-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	454,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,66
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,1
E61-21-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов толщиной 40 мм по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	940,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
E61-21-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов толщиной 40 мм по камню и бетону декоративным раствором с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1161,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		

8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-21-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1161,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	0,99
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	3,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-21-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	337,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0014
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-21-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	413,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0014
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35

4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2
Е61-21-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	399,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0014
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	8,2

Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) насечка и смачивание поверхности водой;
- в) разметка и установка правил;
- г) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 1–12);
- д) нанесение намета и тяга шаблоном начерно;
- е) нарезка на грунте борозд (нормы 19–24);
- ж) нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело (нормы 19–24);
- и) снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреновка;
- к) обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой (нормы 19–24);
- л) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов длиной в одном месте до 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	549,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц длиной в одном месте до 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	678,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек длиной в одном месте до 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	652,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов длиной в одном месте более 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	466,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		

8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц длиной в одном месте более 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	595,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек длиной в одном месте более 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	569,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов длиной в одном месте до 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	717,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц длиной в одном месте до 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	846,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
E61-22-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек длиной в одном месте до 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	820,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
E61-22-10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов длиной в одном месте более 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	635,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
E61-22-11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц длиной в одном месте более 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	764,03
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек длиной в одном месте более 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	738,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором с земли и лесов длиной в одном месте до 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	603,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором с лестниц длиной в одном месте до 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	745,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором с люлек длиной в одном месте до 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	716,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором с земли и лесов длиной в одном месте более 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	513,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9

Е61-22-17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором с лестниц длиной в одном месте более 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	655,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором с люлек длиной в одном месте более 5 м (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	626,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	904,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		

4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
Е61-22-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1117,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
Е61-22-21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1074,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
Е61-22-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1220,26

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
Е61-22-23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1508,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
Е61-22-24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1450,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		

8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8

Таблица 61-23. Ремонт отливов

Состав работ:

а) отбивка штукатурки и ремонт поверхности.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-23-1	Ремонт отливов (единица измерения – 100 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	227
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,13
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1,97
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,13
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-10-10/65	Портландцемент 500-Д20 (в упаковке)	т	0,17
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	<i>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</i>		
4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,1

Таблица 61-24. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) насечка и смачивание поверхности водой;
- в) разметка и установка правил;
- г) приготовление раствора из сухих смесей (нормы 1–12);
- д) нанесение намета и тяги шаблоном начерно;
- е) нарезка на грунте борозд (нормы 19–24);
- ж) нанесение отделочного декоративного слоя (нормы 19–24);
- и) снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреновка;
- к) обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой (нормы 19–24);
- л) очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-24-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте до 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов (единица измерения – 100 м ²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	985,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте до 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1114,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте до 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1061,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте более 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	902,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72

8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте более 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1031,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте более 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1005,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг длиной в одном месте до 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1153,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг длиной в одном месте до 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		

	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1282,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
E61-24-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг длиной в одном месте до 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1256,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
E61-24-10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг длиной в одном месте более 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1071,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
E61-24-11	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг длиной в одном месте более 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1200,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-12	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг длиной в одном месте более 5 м по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1174,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	3,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,72
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте до 5 м по дереву известковым раствором с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1081,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-14	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1223,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-15	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте до 5 м по дереву известковым раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1194,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте более 5 м по дереву известковым раствором с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	991,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9

Е61-24-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте более 5 м по дереву известковым раствором с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1133,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг длиной в одном месте более 5 м по дереву известковым раствором с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1104,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0007
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/10	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3	м ³	5,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	9,9
Е61-24-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1621,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		

4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
Е61-24-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1834,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
Е61-24-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1791,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
Е61-24-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2188,26

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,94
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,94
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
E61-24-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2476,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,24
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,24
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8
E61-24-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м² с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2418,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,63
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,63
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе	м ³	1,8
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	5,1
8	Строительные отходы		

8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	10,8

Таблица 61-25. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

Состав работ:

- а) очистка поверхности;
- б) расшивка трещин;
- в) приготовление смеси;
- г) заполнение трещин ветонитом;
- д) двукратное нанесение ветонита;
- е) шлифование поверхности;
- ж) подготовка поверхности фасада латексом под окраску;
- и) приготовление раствора ветонита на месте.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-25-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 5 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,46
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	7,41
	Нормы эксплуатации машин		
M110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	6,22
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,19
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-30/43	Латекс СКС-65 ГП	т	0,01
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	2
1/10-230-60-45-5/115	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0,56
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,41
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,05

Таблица 61-26. Отбивка штукатурки

Состав работ:

- а) простукивание поверхности;
- б) отбивка отставшей штукатурки.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-26-1	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	44,47
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	4,43
	Нормы эксплуатации машин		
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	3,73
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	3,73
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,7
8	Строительные отходы		

	8/2	Строительный мусор	
	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 4,6
Е61-26-2		Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м² (единица измерения – 100 м²)	
		Затраты труда	
		Средний разряд рабочих	3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч 37,97
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч 4,43
		Нормы эксплуатации машин	
	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч 3,73
	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч 3,73
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч 0,7
	8	Строительные отходы	
	8/2	Строительный мусор	
	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 4,6
Е61-26-3		Отбивка штукатурки столбов, колонн и пилястр по кирпичу и бетону площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)	
		Затраты труда	
		Средний разряд рабочих	3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч 54,98
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч 4,43
		Нормы эксплуатации машин	
	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч 3,73
	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч 3,73
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч 0,7
	8	Строительные отходы	
	8/2	Строительный мусор	
	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 4,6
Е61-26-4		Отбивка штукатурки столбов, колонн и пилястр по кирпичу и бетону площадью более 5 м² (единица измерения – 100 м²)	
		Затраты труда	
		Средний разряд рабочих	3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч 44,47
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч 4,43
		Нормы эксплуатации машин	
	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч 3,73
	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч 3,73
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч 0,7
	8	Строительные отходы	
	8/2	Строительный мусор	
	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 4,6
Е61-26-5		Отбивка штукатурки стен и потолков по дереву площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)	
		Затраты труда	
		Средний разряд рабочих	3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч 50,96
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч 2,73
		Нормы эксплуатации машин	
	М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч 2,18
	М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч 2,18
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч 0,55
	8	Строительные отходы	

	8/2	Строительный мусор	
	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 4,6
Е61-26-6		Отбивка штукатурки стен и потолков по дереву площадью более 5 м² (единица измерения – 100 м²)	
		Затраты труда	
		Средний разряд рабочих	3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч 41,99
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч 2,73
		Нормы эксплуатации машин	
	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч 2,18
	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч 2,18
	M331617	Средства малой механизации	маш.ч 0,55
	8	Строительные отходы	
	8/2	Строительный мусор	
	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 4,6
Е61-26-7		Отбивка штукатурки столбов, колонн и пилястр по дереву площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)	
		Затраты труда	
		Средний разряд рабочих	3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч 64,73
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч 2,73
		Нормы эксплуатации машин	
	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч 2,18
	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч 2,18
	M331617	Средства малой механизации	маш.ч 0,55
	8	Строительные отходы	
	8/2	Строительный мусор	
	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 4,6
Е61-26-8		Отбивка штукатурки колонн и пилястр столбов по дереву площадью более 5 м² (единица измерения – 100 м²)	
		Затраты труда	
		Средний разряд рабочих	3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч 50,96
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч 2,73
		Нормы эксплуатации машин	
	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч 2,18
	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч 2,18
	M331617	Средства малой механизации	маш.ч 0,55
	8	Строительные отходы	
	8/2	Строительный мусор	
	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т 4,6

Таблица 61-27. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Состав работ:

- а) установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления;
- б) просеивание песка и заполнение аппарата;
- в) очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов;
- г) сборание отработанного песка.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
--------------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Е61-27-1	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,33
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	12
	Нормы эксплуатации машин		
М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.ч	11,85
М331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	11,85
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный	м ³	0,1
Е61-27-2	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	22,85
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	17,12
	Нормы эксплуатации машин		
М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.ч	16,97
М331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	16,97
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный	м ³	0,1
Е61-27-3	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,92
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	16,68
	Нормы эксплуатации машин		
М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.ч	16,53
М331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	16,53
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный	м ³	0,1
Е61-27-4	Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,92
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	18,01
	Нормы эксплуатации машин		
М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.ч	17,84

	М331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	17,84
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,17
	Нормы расхода материалов			
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы			
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы			
4/1-5-40-10-10/10		Песок обогащенный	м ³	0,1
Е61-27-5	Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с лестниц (единица измерения – 100 м²)			
	Затраты труда			
		Средний разряд рабочих		3,8
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,38
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	19,83
	Нормы эксплуатации машин			
	М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.ч	19,66
	М331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	19,66
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,17
	Нормы расхода материалов			
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы			
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы			
4/1-5-40-10-10/10		Песок обогащенный	м ³	0,1
Е61-27-6	Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с люлек (единица измерения – 100 м²)			
	Затраты труда			
		Средний разряд рабочих		3,8
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	26,33
	1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	20,31
	Нормы эксплуатации машин			
	М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.ч	20,14
	М331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	20,14
	М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,17
	Нормы расхода материалов			
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы			
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы			
4/1-5-40-10-10/10		Песок обогащенный	м ³	0,1

Таблица 61-28. Перетирка штукатурки

Состав работ:

- а) соскабливание водной краски со смачиванием поверхности;
- б) перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-28-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
	1-1 Затраты труда рабочих	чел.ч	28,07
	1-3 Затраты труда машинистов	чел.ч	0,12
	Нормы эксплуатации машин		
	М331617 Средства малой механизации	маш.ч	0,12
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		

I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,01
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	0,034
E61-28-2	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	35,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,17
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,01
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	0,03
E61-28-3	Перетирка штукатурки гладких фасадов с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	44,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,12
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,12
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,01
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	0,03
E61-28-4	Перетирка штукатурки гладких фасадов с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	43,04
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,01
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	0,03
E61-28-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	47,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,17
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,01
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	0,03
E61-28-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с лестниц (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,08
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,12
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,12
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,01
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	0,03
E61-28-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57,65
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,01
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	0,03

Таблица 61-29. Насечка поверхностей под штукатурку

Состав работ:

- а) насечка поверхности штрихами глубиной 3–5 мм;
- б) очистка поверхности от пыли и грязи.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E61-29-1	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по кирпичу (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	11,49
Нормы эксплуатации машин			
М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	11,49
М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	11,49
Е61-29-2	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону (единица измерения – 100 м²)		
Затраты труда			
Средний разряд рабочих			3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57,42
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	13,75
Нормы эксплуатации машин			
М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	13,75
М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	13,75
Е61-29-3	Насечка поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей под штукатурку по кирпичу (единица измерения – 100 м²)		
Затраты труда			
Средний разряд рабочих			3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,44
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	12,08
Нормы эксплуатации машин			
М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	12,08
М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	12,08
Е61-29-4	Насечка поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей под штукатурку по бетону (единица измерения – 100 м²)		
Затраты труда			
Средний разряд рабочих			3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	70,18
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	14,81
Нормы эксплуатации машин			
М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	14,81
М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	14,81

Таблица 61-30. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Состав работ:

- а) разметка и нарезка сетки на полосы;
- б) крепление сетки к кирпичным, бетонным поверхностям раствором (нормы 1, 3);
- в) крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями (норма 2);
- г) обертывание балок сеткой с креплением (норма 4);
- д) обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора (нормы 5, 6, 7, 8);
- е) приготовление гипсового раствора вручную (нормы 1, 3).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
--------------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------

Е61-30-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	86,98
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,36
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,13
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,36
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,25
1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	110
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,18
Е61-30-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,43
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,27
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,13
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,27
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0065
1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	110
Е61-30-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	75,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,45
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,13
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,45
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,125
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0035
1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	110
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,09
Е61-30-4	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки с обертыванием балок сеткой (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	30,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,06
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	108
E61-30-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором стен и перегородок (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	64,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,25
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,25
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,25
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,25
1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	108
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,18
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,38
E61-30-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором потолков и лестничных маршей (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	72,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,31
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,25
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,31
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,25
1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	108
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,18
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,42
E61-30-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	92,31
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,25
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,25

M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,25
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердевающее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,25
1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	108
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,18
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,39
Е61-30-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	108,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,31
	Нормы эксплуатации машин		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,25
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,31
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердевающее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,25
1/10-260-380/2	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м ²	108
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,18
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,43

Таблица 61-31. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ:

- а) набивка гвоздей (норма 1);
- б) оплетение проволокой с ячейками размером 50 x 50 мм (норма 1);
- в) нарезка по размеру рогожи (норма 2);
- г) прибивка гвоздями (норма 2).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-31-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из гвоздей с оплетением проволокой (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	105,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,11
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23
	Нормы расхода материалов		

I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,005
1/10-260-210-2/29	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм	т	0,06
Е61-31-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из драни (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,11
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дранный штукатурный слой длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,6
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,004

Таблица 61-32. Отделка поверхности стен набрызгом

Состав работ:

- а) очистка и подготовка поверхности стен;
- б) приготовление раствора из сухой смеси;
- в) нанесение раствора на поверхность.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-32-1	Отделка поверхности стен набрызгом (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,27
	Нормы эксплуатации машин		
М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш.ч	4,65
М110905	Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха)	маш.ч	4,65
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/115	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	0,54
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,12

Таблица 61-33. Отделка гладких стен фасадов штукатурно-окрасочным составом

Состав работ:

- а) очистка и подготовка поверхности;
- б) подготовка состава;
- в) оштукатуривание штукатурно-окрасочным составом;
- г) нанесение состава на поверхность;
- д) промывка поверхности водой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
--------------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------

Е61-33-1	Отделка гладких стен фасадов штукатурно-окрасочным составом при производстве работ с лесов при расходе состава 1,5 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,14
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,65
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,74
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,153
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
Е61-33-2	Отделка гладких стен фасадов штукатурно-окрасочным составом при производстве работ с лесов при расходе состава 2 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,33
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,98
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,89
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,98
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,204
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
Е61-33-3	Отделка гладких стен фасадов штукатурно-окрасочным составом при производстве работ с лесов при расходе состава 2,5 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	52,31
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,29
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1,02
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,29
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,255
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
Е61-33-4	Отделка гладких фасадов штукатурно-окрасочным составом при производстве работ с люлек при расходе состава 1,5 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,28
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,65
	Нормы эксплуатации машин		

M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,153
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
E61-33-5	Отделка гладких фасадов штукатурно-окрасочным составом при производстве работ с люлек при расходе состава 2 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	59,16
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,98
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,98
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,204
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
E61-33-6	Отделка гладких стен фасадов штукатурно-окрасочным составом при производстве работ с люлек при расходе состава 2,5 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	62,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,29
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,29
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,255
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
E61-33-7	Отделка рустованных фасадов штукатурно-окрасочным составом с лесов при расходе состава 1,5 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,65
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,65
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,153
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
E61-33-8	Отделка рустованных фасадов штукатурно-окрасочным составом с лесов при расходе состава 2 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,22
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,98

	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,98
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,204
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
E61-33-9	Отделка рустованных фасадов штукатурно-окрасочным составом с лесов при расходе состава 2,5 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57,56
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,29
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,29
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,255
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35

Таблица 61-34. Замена основания под штукатурку из драни

Состав работ:

- а) очистка поверхности от негодной драни;
- б) удаление гвоздей;
- в) подбивка новой драни;
- г) удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала (нормы 7, 8, 9, 10).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E61-34-1	Замена основания из драни без изоляционного слоя под штукатурку стен площадью до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	48,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,11
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0041
E61-34-2	Замена основания из драни без изоляционного слоя под штукатурку стен площадью до 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	41
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,11
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0041
Е61-34-3	Замена основания из драни без изоляционного слоя под штукатурку потолков площадью до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,11
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0041
Е61-34-4	Замена основания из драни без изоляционного слоя под штукатурку потолков площадью до 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,11
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0041
Е61-34-5	Замена основания из драни без изоляционного слоя под штукатурку столбов, колонн площадью до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	72,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,11
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0041
Е61-34-6	Замена основания из драни без изоляционного слоя под штукатурку столбов, колонн площадью до 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	62
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,11
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,23

	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0041
Е61-34-7	Замена основания из драни с изоляционным слоем под штукатурку стен площадью до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,47
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,21
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,47
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-115-5/1190	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300	м ²	104
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0044
Е61-34-8	Замена основания из драни с изоляционным слоем под штукатурку стен площадью до 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,47
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,21
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,47
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-115-5/1190	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300	м ²	104
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0044
Е61-34-9	Замена основания из драни с изоляционным слоем под штукатурку потолков площадью до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	71,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,47
	Нормы эксплуатации машин		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,21
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,47
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Дрань штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-115-5/1190	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300	м ²	104
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0044
Е61-34-10	Замена основания из драни с изоляционным слоем под штукатурку потолков площадью до 20 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,47
Нормы эксплуатации машин			
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,21
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,47
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64
1/10-115-5/1190	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300	м ²	104
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 x 25 мм	т	0,0044

Таблица 61-35. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ:

- а) приготовление раствора из сухой смеси;
- б) оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-35-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (единица измерения – 100 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	131,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,18
Нормы эксплуатации машин			
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,18
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-230-60-45-5/115	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М50	т	1,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35

Таблица 61-36. Устройство отливов

Состав работ:

- а) устройство наружных отливов из цементного раствора.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-36-1	Устройство отливов (единица измерения – 100 м²)		
Затраты труда			
	Средний разряд рабочих		5,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	189
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,4
Нормы эксплуатации машин			
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1,56
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,4
Нормы расхода материалов			
I			
Материалы для строительных работ			
I/10			
Материалы для строительных работ общего назначения			
1/10-10-10/65	Портландцемент 500-Д20 (в упаковке)	т	0,2
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
Материалы по проекту			
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		

4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	2

Таблица 61-37. Обертывание балок проволокой

Состав работ:

а) обмотка проволокой балок.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-37-1	Обертывание балок проволокой (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	26,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,19
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,19
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-260-210-2/29	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм	т	0,0835

Таблица 61-38. Обмазка коробок, наличников, галтелей или плинтусов

Состав работ:

а) обмазка раствором коробок, наличников, галтелей или плинтусов с заглаживанием поверхностей.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-38-1	Обмазка коробок, наличников, галтелей или плинтусов (единица измерения – 100 м)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,93
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-55-5/23	Вязущее гипсовое марки Г-5 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,006
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	<i>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</i>		
4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,04

Таблица 61-39. Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд

Состав работ:

а) подготовка поверхности;
б) оштукатуривание борозды.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-39-1	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм (единица измерения – 100 м)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,45
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,9
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,9
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	0,44
Е61-39-2	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 150 мм (единица измерения – 100 м)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,1
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,35
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,35
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	0,66
Е61-39-3	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 200 мм (единица измерения – 100 м)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	66,76
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,78
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,78
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	0,88
Е61-39-4	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 250 мм (единица измерения – 100 м)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	77,08
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,25
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,25
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	1,1
Е61-39-5	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 300 мм (единица измерения – 100 м)		

	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	89,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,71
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,71
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-20	Раствор готовый отделочный цементный	м ³	1,32

Таблица 61-40. Ремонт облицовки из сухой штукатурки

Состав работ:

- а) снятие сухой штукатурки (норма 1);
- б) устройство обрешетки с раскроем брусков и креплением гвоздями (нормы 2, 3);
- в) определение простукиванием границ поврежденных мест облицовки и удаление облицовки (нормы 4, 5, 6, 7);
- г) подготовка поверхности для ремонта (нормы 4, 5, 6, 7);
- д) облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями (нормы 4, 5, 6, 7);
- е) заделка швов вставок лентой и гипсовой шпатлевкой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-40-1	Снятие сухой штукатурки (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,18
	8 Строительные отходы		
	8/2 Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,4
Е61-40-2	Устройство каркаса под облицовку стен (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	31
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,42
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,42
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-5/165	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм, 2 сорта	м ³	0,21
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0016
Е61-40-3	Устройство каркаса под облицовку потолков (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,42
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,42
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-50-5/165	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм, 2 сорта	м ³	0,21
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0016

Е61-40-4	Замена облицовки стен площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	87,79
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	4,39
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	4,39
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	0,2
1/10-230-55-7/15	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м ²	105
1/10-235-20/51	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм	1000 м	0,09
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,006
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-60-40	Шпатлевка гипсовая	т	0,01
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,06
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,4
Е61-40-5	Замена облицовки стен площадью до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	68,14
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	4,39
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	4,39
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	0,2
1/10-230-55-7/15	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600, 2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м ²	105
1/10-235-20/51	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм	1000 м	0,09
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,006
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-60-40	Шпатлевка гипсовая	т	0,01
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,06
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,4
Е61-40-6	Замена облицовки потолков площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	92
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	4,39

	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	4,39
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	0,2
1/10-230-55-7/15	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600, 2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м ²	105
1/10-235-20/51	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм	1000 м	0,15
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,006
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-60-40	Шпатлевка гипсовая	т	0,0185
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,06
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,4
Е61-40-7	Замена облицовки потолков площадью до 10 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
	1-1 Затраты труда рабочих	чел.ч	73,63
	1-3 Затраты труда машинистов	чел.ч	4,39
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	4,39
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м ²	0,2
1/10-230-55-7/15	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600, 2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м ²	105
1/10-235-20/51	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм	1000 м	0,15
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,006
	Материалы по проекту		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
П1/10-230-60-40	Шпатлевка гипсовая	т	0,0185
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20-10-10-10	Растворы отделочные тяжелые известковые	м ³	0,06
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,4

Таблица 61-41. Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия

Состав работ:

- а) насечка кромок и конопатка швов паклей (при необходимости);
- б) приготовление раствора из сухой смеси;
- в) заделка шва раствором и оштукатуривание с затиркой поверхности;
- г) прорезка руста с установкой рейки;

д) зачистка углов кромок и руста.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-41-1	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия (единица измерения – 100 м)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	40,8
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-55-5/23	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (П) (фасованное)	т	0,0012
1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100	т	0,1
1/10-235-3/101	Пакля пропитанная	кг	9,6
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35

Таблица 61-42. Отделка фасадов штукатурно-окрасочным составом при производстве работ с вышек

Состав работ:

- а) очистка и подготовка поверхности;
- б) подготовка состава;
- в) оштукатуривание штукатурно-окрасочным составом;
- г) нанесение состава на поверхность;
- д) промывка поверхности водой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-42-1	Отделка фасадов штукатурно-окрасочным составом с вышек при расходе состава 1,5 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	48,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	18,83
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М031801	Вышки телескопические 0,35 т	маш.ч	18,83
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-60-45-10/105	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой «шуба», под окраску, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,153
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
Е61-42-2	Отделка фасадов штукатурно-окрасочным составом с вышек при расходе состава 2 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	19,36
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М031801	Вышки телескопические 0,35 т	маш.ч	19,36
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
I	<i>Материалы для строительных работ</i>		
I/10	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-60-45-10/105	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой «шуба», под окраску, для наружных и	т	0,204

	внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35
Е61-42-3	Отделка фасадов штукатурно-окрасочным составом с вышек при расходе состава 2,5 кг/м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		5,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	19,9
	Нормы эксплуатации машин		
М031801	Вышки телескопические 0,35 т	маш.ч	19,9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-10/105	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой «шуба», под окраску, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,255
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,35

Таблица 61-43. Ремонт штукатурки цилиндрических гладких колонн отдельными местами

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности;
- в) приготовление раствора из сухой смеси (нормы 1, 2);
- г) оштукатуривание ребер и фасок.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-43-1	Ремонт штукатурки цилиндрических гладких колонн по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	487,74
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,75
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,75
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	2,3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,5
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	4,84
Е61-43-2	При ремонте по камню и бетону добавлять на каждые после дующие 10 мм толщины слоя (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,89
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,89
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		

1/10-230-60-45-5/215	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75	т	1,15
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,25
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42
Е61-43-3	Ремонт поверхности штукатурки цилиндрических гладких колонн по дереву известковым раствором толщиной слоя 25 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	536,64
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,2
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,2
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-110-150/50	Драться штукатурная длиной 800–1000 мм, шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	1,34
1/10-240-25-20/14	Гвозди отделочные круглые 1,6 х 25 мм	т	0,0065
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	2,8
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	6,2
Е61-43-4	При ремонте поверхности по дереву добавлять на каждые последующие 10 мм толщины слоя (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	79,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,89
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,89
	Нормы расхода материалов		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
4/1-4-20-10-10-10/20	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	2,42

Таблица 61-44. Удаление ржавчины, солей и цементных пятен

Состав работ:

- а) подключение аппаратов к сетям электро- и водоснабжения с последующим отключением;
- б) обработка поверхности химическими составами в два приема с подъемом и опусканием аппарата (нормы 1–4);
- в) промывка стен водой под высоким давлением после каждой химической обработки с подъемом и опусканием аппарата (нормы 1–4);
- г) очистка поверхности от старой краски аппаратом высокого давления (нормы 5, 6).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
--------------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------

Е61-44-1	Удаление ржавчины, солей и цементных пятен химическим составом за 2 раза с автовышки (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,89
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	41,82
	Нормы эксплуатации машин		
М031050	Вышка телескопическая 25 м	маш.ч	23,82
М101224	Аппарат высокого давления НД-1090	маш.ч	18
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-30/115	Химический состав МСК	кг	50
1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	м ²	3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,5
Е61-44-2	Удаление ржавчины, солей и цементных пятен химическим составом за 2 раза с земли или лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	19,37
	Нормы эксплуатации машин		
М101224	Аппарат высокого давления НД-1090	маш.ч	18
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,37
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-30/115	Химический состав МСК	кг	50
1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	м ²	3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,5
Е61-44-3	Удаление атмосферных загрязнений с применением химических составов за 2 раза с автовышки (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	41,98
	Нормы эксплуатации машин		
М031050	Вышка телескопическая 25 м	маш.ч	23,98
М101224	Аппарат высокого давления НД-1090	маш.ч	18
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-30/124	Химический состав ФМС-К	кг	50
1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	м ²	3
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,5
Е61-44-4	Удаление атмосферных загрязнений с применением химических составов за 2 раза с земли или лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,41
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	19,37
	Нормы эксплуатации машин		
М101224	Аппарат высокого давления НД-1090	маш.ч	18
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,37
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135-30/124	Химический состав ФМС-К	кг	50
1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	м ²	3

1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,5
E61-44-5	Очистка стен от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с автовышки (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,67
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	18,06
	Нормы эксплуатации машин		
M031050	Вышка телескопическая 25 м	маш.ч	9,06
M101224	Аппарат высокого давления НД-1090	маш.ч	9
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,5
E61-44-6	Очистка стен от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,52
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,37
	Нормы эксплуатации машин		
M101224	Аппарат высокого давления НД-1090	маш.ч	9
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,37
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,5

Таблица 61-45. Ремонт штукатурки фасадов отдельными местами отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях

Состав работ:

- а) простукивание и отбивка старой штукатурки (нормы 1, 3, 7, 8, 10, 11);
- б) очистка, стачивание и подготовка поверхности;
- в) оштукатуривание отдельных мест.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E61-45-1	Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, толщиной слоя до 20 мм площадью до 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	157,88
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,88
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,88
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38

Е61-45-2	Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону отделочным раствором, приготавливаемым в построечных условиях: площадью до 5 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,43
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,43
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65
Е61-45-3	Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону отделочным раствором, приготавливаемым в построечных условиях: толщиной слоя до 20 мм площадью более 5 м² (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	138,58
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,88
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,88
	Нормы расхода материалов		
1	Материалы для строительных работ		
1/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-45-4	Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону отделочным раствором, приготавливаемым в построечных условиях: площадью более 5 м² добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,43
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,43
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65

E61-45-5	Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону отделочным раствором,готавливаемым в построечных условиях: при работе с люлек добавлять к нормам E61-45-1, E61-45-3 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	31,38
E61-45-6	Ремонт штукатурки стен фасадов по камню и бетону отделочным раствором,готавливаемым в построечных условиях при работе с люлек добавлять к нормам E61-45-2, E61-45-4 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,39
E61-45-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону отделочным раствором,готавливаемым в построечных условиях толщиной слоя 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	302,84
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,73
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,73
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	7,04
E61-45-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону отделочным раствором,готавливаемым в построечных условиях толщиной слоя 40 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	348,15
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,73
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,73
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	4,4
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	7,04
E61-45-9	Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону отделочным раствором,готавливаемым в построечных условиях: при работе с люлек добавлять к нормам E61-45-7, E61-45-8 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,59

E61-45-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях при толщине слоя 20 мм, с земли и лесов (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	226,35
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,86
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,86
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
E61-45-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях толщиной слоя 20 мм, при работе с люлек (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	276,16
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,86
	Нормы эксплуатации машин		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,86
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,1
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
E61-45-12	Ремонт штукатурки по камню и бетону наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях: добавлять на каждые следующие 10 мм к норме E61-45-10 (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		4,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	30,81
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65

Таблица 61-46. Ремонт штукатурки внутренних поверхностей по камню и бетону отдельными местами отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности насечкой вручную;
- в) оштукатуривание отдельных мест;
- г) отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-46-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 1 м², толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	219,88
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,86
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,86
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-46-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 1 м²: добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,34
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,9
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,9
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-46-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 10 м², толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	133,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,86
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,86

	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-46-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадь отдельных мест до 10 м²: добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,9
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,9
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-46-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадь отдельных мест более 10 м², толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	116,41
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,86
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,86
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,2
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-46-6	Ремонт штукатурки отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, внутренних стен площадью более 10 м²: добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,25
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,9
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,9
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		

4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,1
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-46-7	Ремонт штукатурки потолков отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 1 м², толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	249,04
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,12
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,12
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,3
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-46-8	Ремонт штукатурки потолков, отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 1 м²: добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,68
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,97
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,97
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,16
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-46-9	Ремонт штукатурки потолков отделочным раствором приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 10 м², толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	176,72
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,12
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,12
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		

П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,3
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-46-10	Ремонт штукатурки потолков отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 10 м²: добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,82
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,97
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,97
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,16
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69
Е61-46-11	Ремонт штукатурки потолков отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест более 10 м², толщиной слоя до 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	151,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	2,12
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	2,12
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	1,35
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,3
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-46-12	Ремонт штукатурки потолков отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест более 10 м²: добавлять на каждые следующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	Затраты труда		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,54
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,97
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,97
	Нормы расхода материалов		
I	Материалы для строительных работ		
I/10	Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-280-20/40	Вода	м ³	0,6
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		

4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,16
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,69

Таблица 61-47. Ремонт внутренней штукатурки столбов и пилястр, лестничных маршей и площадок отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях

Состав работ:

- а) отбивка старой штукатурки;
- б) подготовка поверхности насечкой;
- в) оштукатуривание отдельных мест.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е61-47-1	Ремонт внутренней штукатурки столбов и пилястр отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 10 м², при толщине 20 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	272,45
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,86
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	1,86
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	<i>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</i>		
4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	2,2
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	3,38
Е61-47-2	Ремонт внутренней штукатурки столбов и пилястр отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 10 м²: добавлять на последующие 10 мм (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	44,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,9
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,9
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
	<i>Материалы по проекту</i>		
4	<i>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</i>		
4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	1,1
8	<i>Строительные отходы</i>		
8/2	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	1,65
Е61-47-3	Ремонт внутренней штукатурки отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 10 м²: лестничных маршей и площадок (единица измерения – 100 м²)		
	<i>Затраты труда</i>		

	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	280,98
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,13
	Нормы эксплуатации машин		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	3,13
	Нормы расхода материалов		
	Материалы по проекту		
4	Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы		
4/1	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы		
П4/1-4-20	Раствор отделочный, приготовленный в построечных условиях	м ³	3,85
8	Строительные отходы		
8/2	Строительный мусор		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	5,9