

## НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

НРР 8.03.362-2022

Сборник 62

Малярные работы

УДК 69(083.78)

**Ключевые слова:** техническая часть, состав работ, наименование работ и ресурсов, номер норматива, код ресурса, единица измерения, норма расхода, затраты труда, нормы эксплуатации машин, нормы расхода материалов

### ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».

2. ВНЕСЕНЫ главным управлением экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

3. РЕКОМЕНДОВАНЫ Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве.

4. УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 февраля 2022 г. № 19.

5. ВВЕДЕНЫ впервые.

### СОДЕРЖАНИЕ

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Таблица 62-1	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей
Таблица 62-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен
Таблица 62-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков
Таблица 62-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон
Таблица 62-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей
Таблица 62-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов
Таблица 62-7	Улучшенная масляная окраска стен
Таблица 62-8	Улучшенная масляная окраска потолков
Таблица 62-9	Улучшенная масляная окраска окон
Таблица 62-10	Улучшенная масляная окраска дверей
Таблица 62-11	Улучшенная масляная окраска полов
Таблица 62-12	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен
Таблица 62-13	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков
Таблица 62-14	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон
Таблица 62-15	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей
Таблица 62-16	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

- Таблица 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами
- Таблица 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей
- Таблица 62-19 Вытягивание филенок масляными составами
- Таблица 62-20 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов
- Таблица 62-21 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов
- Таблица 62-22 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов
- Таблица 62-23 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов
- Таблица 62-24 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов
- Таблица 62-25 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов
- Таблица 62-26 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками
- Таблица 62-27 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов
- Таблица 62-28 Окраска импортными красками ранее окрашенных фасадов
- Таблица 62-29 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)
- Таблица 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель
- Таблица 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)
- Таблица 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб
- Таблица 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий
- Таблица 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб
- Таблица 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления
- Таблица 62-36 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup>
- Таблица 62-37 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград
- Таблица 62-38 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей
- Таблица 62-39 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб
- Таблица 62-40 Перематовка стекол
- Таблица 62-41 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками
- Таблица 62-42 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками
- Таблица 62-43 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок
- Таблица 62-44 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
- Таблица 62-45 Меловая защита стекол при окраске фасадов
- Таблица 62-46 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий
- Таблица 62-47 Грунтование и лакирование паркетных полов
- Таблица 62-48 Покрытие масляным лаком деревянных поручней
- Таблица 62-49 Циклевка поверхностей из древесины твердых пород, исключая полы
- Таблица 62-50 Приготовление окрасочных, грунтовочных и шпаклевочных составов на объекте
- Таблица 62-51 Масляная окраска новых поверхностей фасадов по дереву
- Таблица 62-52 Покрытие олифой деревянных поверхностей
- Таблица 62-53 Окрашивание масляными составами штaketных изгородей
- Таблица 62-54 Очистка ранее окрашенных поверхностей от красок

Таблица 62-55	Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций, подвергнувшихся коррозии
Таблица 62-56	Очистка поверхности существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии в производственных зданиях и сооружениях
Таблица 62-57	Окраска существующих металлоконструкций в производственных зданиях и сооружениях

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ  
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ  
на ремонт объектов  
Сборник 62  
Малярные работы**

**НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСАЎ  
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ  
на ремонт аб'ектаў  
Зборнік 62  
Малярныя работы**

**SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES  
IN NATURAL EXPRESSION  
for repairing sites  
Miscellany 62  
Painting works**

Дата введения 2022-05-01

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)\* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

---

\* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е61-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 61-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на малярные работы.

1.2. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей определены, исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Для случаев устройства наружных и внутренних инвентарных лесов специально для выполнения малярных работ расход ресурсов на эти цели следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.3. При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м с передвижных подмостей, стремянок и приставных лестниц в нормативах соответствующих таблиц к затратам труда и нормам эксплуатации машин следует применять поправочный коэффициент 1,1.

1.4. Производство работ по окраске поверхностей фасадов известковыми, казеиновыми, перхлорвиниловыми, силикатными и масляными составами предусмотрено:  
с лесов или с отметки земли;  
с приставных лестниц или катучих лесов (подмостей) при высоте зданий до 10 м;  
с люлек при высоте зданий более 10 м.

1.5. При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.6. В нормативах для случаев выполнения работ с подвесных люлек учтена норма затрат труда на их перемещение, а норма времени их эксплуатации определяется проектной документацией объекта строительства.

1.7. В нормативах на окраску поверхностей нормы расхода ресурсов определены исходя из условий их выполнения с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях следует определять дополнительно по нормативам настоящего Сборника.

1.8. Нормы расхода ресурсов на окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормативам на окраску окон. Расход ресурсов на окраску откосов следует определять по нормативам на окраску стен, а на окраску плинтусов – по нормативам для окраски полов.

1.9. В нормативах на улучшенную и высококачественную окраску расход ресурсов определен для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 1,63 чел.ч к затратам труда рабочих со средним разрядом 3,5.

1.10. При определении расхода ресурсов на окраску заполнений оконных и балконных проемов со спаренными переплетами на выполнение работ по разъединению и соединению створок следует добавлять к нормативу на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 14,0 чел.ч для оконных и 9,8 чел.ч для балконных заполнений, к затратам труда рабочих со средним разрядом 2,5.

1.11. Окраску ранее окрашенных поверхностей водными составами по перетертой поверхности, а также при сплошной расчистке набела определять по соответствующим нормативам Сборника 15 «Отделочные работы».

1.12. В таблицах настоящего Сборника, в которых не приведен состав работ, нормы расхода ресурсов определены для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1, 1-2 и 1-3.

### Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Таблица 1-1

Наименование работ и операций	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
	извест- ковая	клеевая			извест- ковая	казеи- новая	сили- катная	перхлор- виниловая
		простая	улучшенная	высокока- чественная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Очистка от загрязнения и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	–
2 Растушевка и очистка набела вручную (частичная)	+	+	+	+	+	+	–	–
3 Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	–
4 Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	–
5 Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	–
6 Первое шпатлевание подмазанных мест	–	–	+	+	–	–	–	–
7 Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	–	–	+	+	–	–	–	–
8 Второе шпатлевание подмазанных мест	–	–	–	+	–	–	–	–

9 Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10 Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11 Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12 Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13 Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание – Знаком «+» обозначены работы, выполняемые при соответствующем виде окраски.

### Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

Таблица 1-2

Наименование работ и операций	Окраска поверхностей (кроме металлических) масляная				Окраска металлических поверхностей
	простая		улучшенная	высококачественная	
	с подготовкой поверхности	без подготовки поверхности			
1	2	3	4	5	6
1 Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+
2 Расчистка отслаивающейся краски	+	+	+	+	+
3 Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	-
4 Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	+
5 Подмазка: трещин и выбоин	+	-	+	+	-
свищей и гребней	-	-	-	-	+
6 Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+
7 Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	-
8 Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	-
9 Вторая шпатлевка	-	-	-	+	-
10 Шлифовка	-	-	-	+	-
11 Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	-
12 Флейцевание	-	-	+	+	-
13 Шлифовка	-	-	+	+	-
14 Первая окраска	+	+	+	+	+
15 Флейцевание	-	-	+	+	-
16 Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	-
17 Вторая окраска	-	-	+	+	+
18 Флейцевание или торцевание	-	-	+	+	-

Примечание – Нормы расхода ресурсов на работы по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске металлическим поверхностям учтены в нормативах на окраску металлических кровель (таблицы 62-30 (норма 1), 62-31(норма 1)).

### Окраска вододисперсионными составами ранее окрашенных поверхностей

Таблица 1-3

Наименование работ и операций	Окраска поверхностей с полной расчисткой старой краски			Окраска поверхностей с частичной расчисткой старой краски
	простая	улучшенная	высококачественная	
1	2	3	4	5
1 Очистка от загрязнения	+	+	+	+
2 Расчистка старой краски	+	+	+	+
3 Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+

4 Проолифка расчищенной поверхности	+	+	+	+
5 Подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	+
6 Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+
7 Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	-	+
8 Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-
9 Шлифовка шпатлевки	-	+	+	+
10 Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-
11 Шлифовка	-	-	+	-
12 Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	-	-	-	+
13 Огрунтовка	-	+	+	-
14 Флейцевание	-	+	+	-
15 Шлифовка	-	+	+	-
16. Первая окраска	+	+	+	+
17 Флейцевание	-	+	+	-
18 Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	+	+	+
19 Вторая окраска	+	+	+	+
20 Флейцевание или торцевание	-	+	+	+
21 Вытягивание филонок	+	+	+	+

Примечание – Знаком «+» обозначены работы и операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

1.13. В нормативах, кроме оговоренных случаев, нормы расхода ресурсов определены для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности (состав работ – графы 1, 2, 3 таблица 1-2).

1.14. В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых – без архитектурных деталей (гладких), сложных (рустованных) и с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен.

1.15. В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м<sup>2</sup>, а для случаев производства работ в помещениях площадью менее 5 м<sup>2</sup> при определении расхода ресурсов по этим нормативам к затратам труда следует применять повышающий коэффициент 1,15.

1.16. При определении норм расхода ресурсов на выполнение работ по нормативам таблицы 62-50 для случаев использования готовых силикатных красок только с разведением их водой к нормам затрат труда по нормативам 2 и 7 следует применять коэффициент 0,45; а для случаев приготовления одного типа в количестве до 50 кг – к нормам затрат труда по нормативам 6-8 следует применять коэффициент 1,25.

## 2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Площадь окрашиваемой поверхности фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площади окрашиваемых поверхностей оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площади окрашиваемой поверхности фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяются по площадям фактически окрашиваемых поверхностей.

2.3. Площади окрашиваемых внутренних поверхностей водными составами определяются без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площади окрашиваемой поверхности отдельных стен, площади проемов у которых превышает 50 %, определяются по фактически окрашиваемым поверхностям, за вычетом

площадей проемов и с добавлением площадей оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площади окрашиваемой поверхности стен масляными, поливинилхлоридными и вододисперсионными составами определяются за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок с добавлением площадей окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площади окрашиваемой поверхности потолков определяются: ребристых перекрытий по площадям их горизонтальных поверхностей с повышающим коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков, при насыщенности лепкой	Коэффициент для определения площади окрашиваемой поверхности
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.6. Площади окрашиваемых поверхностей типовых комплексных заполнений оконных и дверных проемов определяются умножением их площадей по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2, а для отдельных элементов не типовых заполнений на коэффициенты в таблицах 2-6.1, 2-6.2, 2-6.3.

Таблица 2-2

Характеристика заполнения проемов	Материал стен	Состав заполнения проемов	Коэффициент		в т.ч. детали проолифленные	
			кол-во переплетов			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
<b>ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ</b>						
Раздельные переплеты						
1 С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2 То же	Деревянные	Коробка, переплет, подоконная доска с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3 Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	–	–
Спаренные переплеты						
4 С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	–	2,5	–	0,3
5 Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	–	2,2	–	–
6 Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	–	0,7	–
7 Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
<b>ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ</b>						
8 Площадью до 4 м <sup>2</sup> с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9 То же, более 4 м <sup>2</sup>	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	1,7	2,6	0,2	0,2
<b>БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ</b>						

10 Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	–	–
11 Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно				
двупольные			–	2,6	–	–
однопольные			–	3,4	–	–
<b>ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ</b>						
12 Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,4	–	–	–
13 То же	Деревянные	Коробка, дверное полотно с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
14 То же	Перегородки	Коробка, дверное полотно	2,7	–	0,3	–
15 Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	1,8	–	–	–
16 То же	Перегородки	Коробка, дверное полотно с наличниками с двух сторон	2,1	–	0,3	–
17 Шкафные двери	Перегородки	Коробка, дверное полотно, наличники с одной стороны	2,7	–	0,2	–
18 Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с одной стороны	0,9	–	0,4	–

**Примечания:**

1. Площадь окраски фрагм в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площадей окрашиваемой поверхности заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) определены без учета площадей окраски наличников. При определении площадей окрашиваемой поверхности заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты, используемые для определения площадей окрашиваемой поверхности заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18), определены с учетом нормальной толщины коробок. При определении площадей окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140–160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. При окраске только наличников (рельефных) площадь окрашиваемой поверхности определяется по проекции плоскости с коэффициентом 1,15.

5. Для определения площади окрашиваемой поверхности окон со стороны фасада следует пользоваться переводными коэффициентами таблицы 2-2 п. 3 гр. 4 (одинарная коробка, один переплет) с  $K = 0,35$  при раздельных переплетах и  $K = 0,2$  для спаренных переплетов по переводным коэффициентам таблицы 2-2, п. 6 гр. 4.

6. Для определения площади окрашиваемой поверхности дверных заполнений со стороны фасада следует пользоваться переводными коэффициентами таблицы 2-2 пп. 10, 12, 15 гр. 5 с  $K = 0,4$ .

7. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных заполнений проемов с тройным остеклением определяется по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11, гр. 6 с коэффициентом 1,5.

2.7. Площадь окрашиваемой поверхности полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на окраску плинтусов дощатых полов. Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10 % его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормативам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади каленок и отборок, с увеличением ее 20 % для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окрашиваемой поверхности бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5 %, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок



(карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площади оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окрашиваемой поверхности полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
	редком	густом
1 до 30 мм	1,5	3,0
2 более 30 мм	3,0	5,0

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности. Площадь поверхности 100 м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м<sup>2</sup> на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске со всех сторон стальных решеток (оконных, балконных, парапетных и прочих) определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15. Площадь окраски проволочной сетки определяется по контуру сетки с обвязкой с применением к величине натуральной площади коэффициента 0,4. Площадь обрамления из уголка определяется дополнительно.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2. Объем работ по окраске рельефной поверхности стен типа шагреня, шуба, линкруст и др. увеличивается на 5 %.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов, которая для одного элемента (секции) определяется по таблице 2-4;

Таблица 2-4

Тип прибора	Поверхность нагрева, м <sup>2</sup>	Тип прибора	Поверхность нагрева, м <sup>2</sup>
М-14А	0,254	РД-90С	0,203
М-14ОАО	0,299	Стандарт-90	0,2
М-90	0,2	Радиаторы стальные панельные змеевикового типа (РСГ-1-1-3)	0,73
МС-140	0,238		

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м<sup>2</sup>;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-5;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-5.

Таблица 2-5

Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, м <sup>2</sup> на 1 м	
	стальных	чугунных
15	0,11	–
20	0,13	–
25	0,16	–
Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, м <sup>2</sup> на 1 м	
	стальных	чугунных
32	0,18	–
40	0,21	–
50	0,26	0,28
63	0,31	–
75	0,36	0,37
100	0,46	0,48
125	–	0,59
150	–	0,72

### Элементы деревянных заполнений оконных проемов

Таблица 2-6.1

Наименование элементов заполнения	Коэффициенты при площади проемов, м <sup>2</sup>		
	до 1,0	до 2,25	более 2,25
1 Одинарная коробка	0,6	0,45	0,3
2 Двухсторонняя коробка	1,4	1,0	0,8
3 Подоконная доска	0,4	0,3	0,2
4 Переплет в 1–2 стекла	1,0	0,8	0,6
5 Переплет в 3–5 стекол	1,5	1,1	0,8
6 Переплет в 6–11 стекол	1,6	1,2	0,8
7 Переплет в 12 и более стекол	1,8	1,3	0,9

### Элементы деревянных заполнений дверных проемов

Таблица 2-6.2

Наименование элементов заполнения	Однопольные двери			Двупольные двери		
	Коэффициенты при площади проемов, м <sup>2</sup>					
	до 1	до 1,5	более 1,5	до 2,5	до 3,5	более 3,5
1 1 коробка шириной 160–200 мм	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3
2 Наличники к 1 коробке с двух сторон	1,0	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4
3 Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м <sup>2</sup> :						
до 0,5	–	2,1	1,9	–	2,1	1,9
до 1,0	–	1,3	1,5	–	1,3	1,5
более 1,0	–	–	1,2	–	–	1,2
4 Дверные полотна филенчатые	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1
5 Дверные полотна гладкие	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

### Элементы деревянных заполнений витринных проемов

Наименование элемента заполнения	Коэффициенты при площади проемов, м <sup>2</sup>		
	до 4	до 10	более 10
1 Коробка	0,4	0,4	0,3
2 Переplet в 1 стекло	0,4	0,3	0,3
3 Два переплета в 1 стекло и 2 коробки	1,6	1,4	1,2

2.18. Объем работ по окраске наружных видимых площадей мебели следует исчислять:

при окраске шкафов, буфетов, гардеробов и т.д. по фактическому замеру;

при окраске табуреток площадь сиденья умножать на 3,5;

при окраске скамеек площадь сиденья умножать на 2,75;

при окраске стула площадь сиденья умножать на 4;

при окраске стола площадь крышки умножать на 2,5.

2.19. При окраске металлических поверхностей большими считать площади более 5 м<sup>2</sup> в одном месте.

**Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>Е62-1-1</b>	<b>Простая окраска клеевыми составами (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-15/5	Мел природный молотый	т	0,0231
1/10-135-25/245	Купорос медный марки А	т	0,0004
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,87
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	1,7
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>I/55</b>	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
	<i>Материалы по проекту</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	т	0,002
<b>Е62-1-2</b>	<b>Улучшенная окраска клеевыми составами (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,1
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,19
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		

1/10-15/5	Мел природный молотый	т	0,0249
1/10-135-25/245	Купорос медный марки А	т	0,0005
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	0,91
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0021
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	1,8
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	т	0,002
<b>E62-1-3</b>	<b>Высококачественная окраска клеевыми составами (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,22
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,12
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-15/5	Мел природный молотый	т	0,0285
1/10-135-25/245	Купорос медный марки А	т	0,0009
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	1,1
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0362
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	2,8
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	т	0,002
<b>E62-1-4</b>	<b>Окраска известковыми составами по штукатурке (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,05
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,019
1/10-135-25/245	Купорос медный марки А	т	0,0005
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0016
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124

<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0005
<b>E62-1-5</b>	<b>Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,05
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,023
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0006
<b>E62-1-6</b>	<b>Окраска известковыми составами по дереву (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,05
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,019
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0005

**Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-2-1</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17

	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0128
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,002
<b>E62-2-2</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0151
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0014
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0235
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-2-3</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0167
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0042
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,025
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-2-4</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	63,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,8

1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0189
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0076
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0255
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004

**Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-3-1</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,77
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0134
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0017
<b>E62-3-2</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	35,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0159
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0015
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0255
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-3-3</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0175
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0044
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,045

<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-3-4</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	71,32
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0198
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,008
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0515
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004

**Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-4-1</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,07
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0122
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0009
<b>E62-4-2</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0157
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0012
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0255
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004



<b>E62-4-3</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	74,28
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/99	Шкурка шлифовальная	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0164
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0034
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0455
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-4-4</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	103,07
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0187
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0064
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0475
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-4-5</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с приставных лестниц без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	52,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0122
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0009
<b>E62-4-6</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	64,29

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0157
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0012
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0255
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-4-7</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	92,81
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0164
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0034
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0455
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-4-8</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	128,78
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0187
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0064
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0475
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-4-9</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с люлек без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1

	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0122
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0009
<b>E62-4-10</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	61,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0157
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0012
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0255
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-4-11</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	89,13
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0164
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0034
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0455
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-4-12</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	123,64
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,8
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0187
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0064
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0475
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004

**Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-5-1</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,42
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,18
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0146
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,002
<b>E62-5-2</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,01
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,19
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,09
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0154
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0012
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0255
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-5-3</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	52,06
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,19
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,09
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,14

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0169
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0034
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0455
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-5-4</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	86,77
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,19
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,09
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0192
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0064
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0475
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004

**Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-6-1</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0121
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0014
<b>E62-6-2</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,09
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0103
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0012
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0325
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-6-3</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,97
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,14
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0115
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0036
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0455
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-6-4</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	41
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,17
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0132
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0066
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0475
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004

**Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска стен**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-7-1</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,35
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,25

М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,03
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,15
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0151
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,002
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0437
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>Е62-7-2</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	44,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,35
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,25
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,32
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0158
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0057
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,05
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>Е62-7-3</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	66,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,35
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,25
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,14
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,43
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0167
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0107
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0524
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>Е62-7-4</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,35
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,25

M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,13
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,55
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0202
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,002
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0337
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-7-5</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,19
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,35
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,25
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,72
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0211
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0057
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0409
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-7-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	75,69
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,35
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,25
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,24
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,83
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0219
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0107
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0496
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024

**Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска потолков**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-8-1</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		



	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	38
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,03
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,15
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0157
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,002
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0337
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-8-2</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,32
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0165
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0059
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0408
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-8-3</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	79,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,14
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,43
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0175
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0111
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0496
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>E62-8-4</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		

	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,13
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,45
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0214
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,002
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0337
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-8-5</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	63
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,62
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0222
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0059
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0408
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-8-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	90,63
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,24
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,73
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0232
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0111
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0496
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024

Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска окон

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-9-1</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,06
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0157
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0016
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0327
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-9-2</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	81,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0163
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0046
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0378
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-9-3</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	117
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0174
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0087
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0441

<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>E62-9-4</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	84,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0214
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0016
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0327
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-9-5</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	102,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0221
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0046
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0378
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-9-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	140,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0231
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0087
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0441

<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>E62-9-7</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м <sup>2</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	71,56
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0157
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0016
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0327
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-9-8</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м <sup>2</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	97,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0163
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0046
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0378
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-9-9</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м <sup>2</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	139,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0174
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0087
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0441

<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>E62-9-10</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	100,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0214
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0016
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0327
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-9-11</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	122,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0221
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0046
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0378
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-9-12</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	169,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0231
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0087
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0441

<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>E62-9-13</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0157
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0016
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0327
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-9-14</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	94,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0163
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0046
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0378
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-9-15</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	134,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0174
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0087
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0441

<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>E62-9-16</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	97,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0214
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0016
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0327
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-9-17</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	118,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0221
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0046
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0378
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-9-18</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	164
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0231
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0087
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0441



1/55	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024

**Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска дверей**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-10-1</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	40
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,11
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0155
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0018
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0332
<b>1/55</b>	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-10-2</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,21
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,11
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0162
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0051
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0394
<b>1/55</b>	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-10-3</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	84
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,21
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,11
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0172
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0097
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0473
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>E62-10-4</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,2
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0209
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0018
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0332
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-10-5</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	66,35
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,33
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,21
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,12
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0215
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0051
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0394
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-10-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	95,76
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,34
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,22
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,12
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0226
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0097
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0473
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024

**Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-11-1</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,71
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0142
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0024
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0338
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-11-2</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	30,93
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0147
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,007
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,041
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>E62-11-3</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	47,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1

М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0154
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0136
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0432
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>Е62-11-4</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,25
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,15
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,12
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0167
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0024
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0338
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>Е62-11-5</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	35,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,25
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,15
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,16
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0172
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,007
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,041
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,002
<b>Е62-11-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,52
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,25
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,15

М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
<b>Нормы расхода материалов</b>			
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,18
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,1
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0179
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0136
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0432
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024

**Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>Е62-12-1</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
<b>Затраты труда</b>			
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,25
<b>Нормы эксплуатации машин</b>			
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,15
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
<b>Нормы расхода материалов</b>			
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,26
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0164
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,006
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0445
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>Е62-12-2</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
<b>Затраты труда</b>			
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,25
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,25
<b>Нормы эксплуатации машин</b>			
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,15
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
<b>Нормы расхода материалов</b>			
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,38
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0172
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0102
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0532
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0044
<b>Е62-12-3</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
<b>Затраты труда</b>			

	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	89,03
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,25
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,15
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,46
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0181
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,016
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0542
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0066

**Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-13-1</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,25
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,27
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0176
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0063
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0445
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-13-2</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	73,95
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0187
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0107
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0532

<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0044
<b>E62-13-3</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	106,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,54
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0193
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0167
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0542
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0066

**Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-14-1</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	89,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,27
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0174
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0058
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0432
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0018
<b>E62-14-2</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	126,88
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41

1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0181
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0092
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0495
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0052
<b>E62-14-3</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	179,4
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,57
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0191
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0138
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0575
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0072

**Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-15-1</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,07
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,25
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,15
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,27
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0169
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,006
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0441
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0018
<b>E62-15-2</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	79,57
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,25
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		



М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,15
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0176
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,01
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0472
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0052
<b>E62-15-3</b>	<b>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	115,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,25
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,15
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,57
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0187
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0155
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0555
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0072

**Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-16-1</b>	<b>Простое окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	22,92
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,26
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,16
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	52
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,005
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24

<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0015
<b>E62-16-2</b>	<b>Улучшенное окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,46
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,36
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	63
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,051
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,004
<b>E62-16-3</b>	<b>Высококачественное окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	84,19
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,51
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,41
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,36
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	67
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,072
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0044
<b>E62-16-4</b>	<b>Окрашивание водоземлюсионными составами стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,64
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,13
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		

1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,13
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	52
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,006
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0008
<b>E62-16-5</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	35,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,13
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	63
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,015
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0016
<b>E62-16-6</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	37,77
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,13
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,24
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	67
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,0225
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0022
<b>E62-16-7</b>	<b>Простое окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	31,11
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,26
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,16
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	52
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0055
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0018
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-135-25	Состав химический	кг	18,6
<b>E62-16-8</b>	<b>Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,93
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,46
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,36
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	63
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,055
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0042
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-135-25	Состав химический	кг	18,65
<b>E62-16-9</b>	<b>Высококачественное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	85,92
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,51
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,41
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		

1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,36
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	67
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,072
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0044
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-135-25	Состав химический	кг	18,7

**Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными составами**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-17-1</b>	<b>Простое окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,39
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,36
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,26
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,11
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	57
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0055
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0016
<b>E62-17-2</b>	<b>Улучшенное окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	71,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,51
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,41
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	69

1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,055
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0042
<b>E62-17-3</b>	<b>Высококачественное окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	112,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,61
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,51
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,36
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	74
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,076
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0044
<b>E62-17-4</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	33,31
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,13
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,13
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	52
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,0064
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0026
<b>E62-17-5</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,25
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,13
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		

<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	63
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0152
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0036
<b>E62-17-6</b>	<b>Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35 % (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,23
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,13
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,24
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	67
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0225
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0042
<b>E62-17-7</b>	<b>Простое окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных масляной краской, с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,53
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,36
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,26
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,11
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	63
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0055
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0016
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		

П1/10-135-25	Состав химический	кг	19,3
<b>Е62-17-8</b>	<b>Улучшенное окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных масляной краской, с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,26
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,51
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,41
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	67
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0055
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0042
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-135-25	Состав химический	кг	19,4
<b>Е62-17-9</b>	<b>Высококачественное окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных масляной краской, с полной расчисткой старой краски химическим способом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	110,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,61
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,51
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,36
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	1,6
1/10-230-40-10/15	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1-го класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	71
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,076
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,24
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0044
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-135-25	Состав химический	кг	19,45

**Таблица 62-18. Окрашка масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
--------------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



<b>E62-18-1</b>	<b>Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	129,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,18
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,08
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,84
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0137
1/10-230-45-5/108	Лак масляный МА-592	т	0,0022
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0027
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0564
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0042
<b>E62-18-2</b>	<b>Окраска масляными составами плитусов и галтелей (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	60,78
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,18
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,08
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,84
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0137
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0032
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0124
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
<b>E62-18-3</b>	<b>Окраска масляными составами торцов лестничных маршей и площадок (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,18
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,08
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,84
1/10-230-40-20/73	Краска масляная МА-15, коричневая	т	0,0124
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0054
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0236
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		

1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0024
---------------	---------------------	----------------	--------

**Таблица 62-19. Вытягивание филенок масляными составами**

**Состав работ:**

- а) разбивка поверхности;
- б) отбивка линии шнуром;
- в) вытягивание филенок.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>Е62-19-1</b>	<b>Вытягивание филенок масляными составами при ширине филенки (банта) до 20 мм, стены без подтушевки (единица измерения – 100 м)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,61
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,00019
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,00009
<b>Е62-19-2</b>	<b>Вытягивание филенок масляными составами при ширине филенки (банта) до 20 мм, стены с подтушевкой (единица измерения – 100 м)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,35
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,00019
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,00009
<b>Е62-19-3</b>	<b>Вытягивание филенок масляными составами при ширине филенки (банта) до 20 мм, потолки без подтушевки (единица измерения – 100 м)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,67
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,00019
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,00009
<b>Е62-19-4</b>	<b>Вытягивание филенок масляными составами при ширине филенки (банта) до 20 мм, потолки с подтушевкой (единица измерения – 100 м)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,32
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,00019
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,00009
<b>Е62-19-5</b>	<b>При вытягивании и филенок (банта) шириной свыше 20 мм на каждые следующие (полные или неполные) 10 мм добавлять к норме Е62-19-1 (единица измерения – 100 м)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,72
	<i>Нормы расхода материалов</i>		

<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0001
<b>E62-19-6</b>	<b>При вытягивании филенок (банта) шириной свыше 20 мм на каждые следующие (полные или неполные) 10 мм добавлять к норме E62-19-2 (единица измерения – 100 м)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0001
<b>E62-19-7</b>	<b>При вытягивании филенок (банта) шириной свыше 20 мм на каждые следующие (полные или неполные) 10 мм добавлять к норме E62-19-3 (единица измерения – 100 м)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,13
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0001
<b>E62-19-8</b>	<b>При вытягивании филенок (банта) шириной свыше 20 мм на каждые следующие (полные или неполные) 10 мм добавлять к норме E62-19-4 (единица измерения – 100 м)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,46
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0001

**Таблица 62-20. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-20-1</b>	<b>Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,46
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,07
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,0182
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	0,44
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемасляная	т	0,0245
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>E62-20-2</b>	<b>Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,15

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,07
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,0182
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	0,44
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0245
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>E62-20-3</b>	<b>Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,09
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,07
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,0182
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,08
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	0,44
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0245
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>E62-20-4</b>	<b>Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,09
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,0232
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	0,6
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>E62-20-5</b>	<b>Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с лестниц и катухич лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,56
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,09
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,0232
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	0,6
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124

<b>Е62-20-6</b>	<b>Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с люлек</b> (единица измерения – 100 м <sup>2</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,79
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,09
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,0232
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	0,6
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>Е62-20-7</b>	<b>Окраска известковыми составами фасадов простых по дереву с земли и лесов</b> (единица измерения – 100 м <sup>2</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,79
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,09
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,0153
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	0,4
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>Е62-20-8</b>	<b>Окраска известковыми составами фасадов простых по дереву с лестниц и катучных лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,94
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,09
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,09
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,0153
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	0,4
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>Е62-20-9</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,47
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
<b>Е62-20-10</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-2 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008

<b>Е62-20-11</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,68
<b>Е62-20-12</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-4 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,49
<b>Е62-20-13</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-5 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,82
<b>Е62-20-14</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-20-6 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,82

**Таблица 62-21. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>Е62-21-1</b>	<b>Окраска казеиновыми красками фасадов с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,67
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,06
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,08
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,06
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	22,3
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0249
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0003
<b>Е62-21-2</b>	<b>Окраска казеиновыми красками фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,48
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,06
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,06
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	22,3
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазная	т	0,0249
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0003

<b>Е62-21-3</b>	<b>Окраска казенновыми красками фасадов с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,92
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,06
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,06
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-42/9	Краски тертые	кг	22,3
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеасляная	т	0,0249
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,124
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0003
<b>Е62-21-4</b>	<b>При окраске рустованных фасадов добавлять к норме Е62-21-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,47
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
<b>Е62-21-5</b>	<b>При окраске рустованных фасадов добавлять к норме Е62-21-2 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
<b>Е62-21-6</b>	<b>При окраске рустованных фасадов добавлять к норме Е62-21-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,1
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,94
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008

**Таблица 62-22. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>Е62-22-1</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0132

<b>E62-22-2</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	24,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0132
<b>E62-22-3</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,65
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0132
<b>E62-22-4</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	26,33
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0116
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0036
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0321
<b>E62-22-5</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0116
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0036



1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,0321
<b>E62-22-6</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	52,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0116
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0036
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,0321
<b>E62-22-7</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0127
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0065
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,0363
<b>E62-22-8</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0127
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0065
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемазляная	т	0,0363
<b>E62-22-9</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	84,42
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1

1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0127
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0065
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0363
<b>E62-22-10</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	62,68
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0145
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0101
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0405
<b>E62-22-11</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	77,81
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0145
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0101
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0405
<b>E62-22-12</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	125,35
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,2
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0145
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0101
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0405

**Таблица 62-23. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-23-1</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10 % с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	31,58
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0127
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0077
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0337
<b>E62-23-2</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10 % с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	39,1
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0127
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0077
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0337
<b>E62-23-3</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10 % с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	59,69
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0127
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0077
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0337
<b>E62-23-4</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35 % с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	51,07
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0132
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0111
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0408

<b>E62-23-5</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35 % с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	63,61
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0132
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0111
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0408
<b>E62-23-6</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35 % с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	91,72
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0132
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0111
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0408
<b>E62-23-7</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35 % с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	67,69
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0141
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0155
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеemasляная	т	0,0495
<b>E62-23-8</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35 % с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	84,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1

1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0141
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0155
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0495
<b>E62-23-9</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35 % с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	135,37
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,3
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0141
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0155
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0495

**Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-24-1</b>	<b>Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,01
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,11
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,11
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,0145
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	14
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-24-2</b>	<b>Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,08
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,11
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,11
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,0145
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	14
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003

<b>E62-24-3</b>	<b>Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с люлек</b> (единица измерения – 100 м <sup>2</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,02
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,11
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,11
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,0145
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	14
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-24-4</b>	<b>Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с земли и лесов</b> (единица измерения – 100 м <sup>2</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	17,16
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,11
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,11
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,0145
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	14
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-24-5</b>	<b>Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с лестниц и катучих лесов</b> (единица измерения – 100 м <sup>2</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,11
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,11
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,0145
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	14
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-24-6</b>	<b>Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с люлек</b> (единица измерения – 100 м <sup>2</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,45
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,11
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,11

	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,0145
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	14
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-24-7</b>	<b>Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по дереву с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,62
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,07
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,0145
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	14
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-24-8</b>	<b>Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по дереву с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,31
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,07
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,07
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,0145
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	14
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-24-9</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме E62-24-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,73
<b>E62-24-10</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме E62-24-2 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,38
<b>E62-24-11</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме E62-24-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,46

<b>Е62-24-12</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-24-4 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,69
<b>Е62-24-13</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-24-5 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,8
<b>Е62-24-14</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме Е62-24-6 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,38

**Таблица 62-25. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>Е62-25-1</b>	<b>Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,09
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,023
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	28
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>Е62-25-2</b>	<b>Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,023
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	28
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>Е62-25-3</b>	<b>Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		



	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,18
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,023
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	28
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-25-4</b>	<b>Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,023
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	28
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-25-5</b>	<b>Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,08
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,023
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	28
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-25-6</b>	<b>Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	46,54
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15

	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,023
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	28
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-25-7</b>	<b>Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по дереву с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,52
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,023
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	28
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-25-8</b>	<b>Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по дереву с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,99
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,15
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/380	Стекло жидкое калийное	т	0,023
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,01
1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	28
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
<b>E62-25-9</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме E62-25-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,38
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
<b>E62-25-10</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме E62-25-2 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,03
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008

	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
<b>E62-25-11</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме E62-25-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,76
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
<b>E62-25-12</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме E62-25-4 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,21
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
<b>E62-25-13</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме E62-25-5 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
<b>E62-25-14</b>	<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к норме E62-25-6 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,42
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008

**Таблица 62-26. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-26-1</b>	<b>Огрунтовка простых фасадов с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,76
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	1,71
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,01
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	3,42
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
I/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,0161
<b>E62-26-2</b>	<b>Огрунтовка простых фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01

	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	2,18
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,01
М340601	Пистолет распылитель	маш.ч	4,36
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,0161
<b>E62-26-3</b>	<b>Огрунтовка простых фасадов с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,28
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	3,43
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,01
М340601	Пистолет распылитель	маш.ч	6,86
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,0161
<b>E62-26-4</b>	<b>Огрунтовка сложных фасадов с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,44
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	2,02
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,01
М340601	Пистолет распылитель	маш.ч	4,04
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,0161
<b>E62-26-5</b>	<b>Огрунтовка сложных фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,22
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	2,57
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,01
М340601	Пистолет распылитель	маш.ч	5,14
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,0161
<b>E62-26-6</b>	<b>Огрунтовка сложных фасадов с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		

	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,77
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,05
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,01
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	8,1
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,0161
<b>E62-26-7</b>	<b>Шпатлевка простых фасадов с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	24,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,03
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-60-55/65	Шпатлевка ХВ-004 зеленая	т	0,05
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0047
<b>E62-26-8</b>	<b>Шпатлевка простых фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,41
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,03
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-60-55/65	Шпатлевка ХВ-004 зеленая	т	0,05
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0047
<b>E62-26-9</b>	<b>Шпатлевка простых фасадов с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	45
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,03
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-60-55/65	Шпатлевка ХВ-004 зеленая	т	0,05
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0047
<b>E62-26-10</b>	<b>Шпатлевка сложных фасадов с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,59
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,03
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-60-55/65	Шпатлевка ХВ-004 зеленая	т	0,05
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0047
<b>E62-26-11</b>	<b>Шпатлевка сложных фасадов с лестниц катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,43
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,03
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-60-55/65	Шпатлевка ХВ-004 зеленая	т	0,05
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0047
<b>E62-26-12</b>	<b>Шпатлевка сложных фасадов с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,03
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-60-55/65	Шпатлевка ХВ-004 зеленая	т	0,05
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0047

**Таблица 62-27. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-27-1</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
М050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	3,16
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
М340601	Пистолет распылитель	маш.ч	6,32

	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0323
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0011
<b>E62-27-2</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с лестниц и катучих подмостей (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,18
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,07
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	8,15
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0323
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0011
<b>E62-27-3</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	6,32
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	12,63
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0323
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0011
<b>E62-27-4</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	5,81
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	11,63
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0538
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0016

<b>E62-27-5</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с лестниц и катучих подмостей (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	7,27
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	14,55
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0538
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0016
<b>E62-27-6</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	11,64
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	23,27
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0538
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0016
<b>E62-27-7</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,66
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	3,72
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	7,46
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0323
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0011
<b>E62-27-8</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с лестниц и катучих подмостей (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,08
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1



	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,8
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	9,61
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0323
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0011
<b>E62-27-9</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	19,03
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	7,46
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	14,91
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0323
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0011
<b>E62-27-10</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,87
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	6,84
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	13,68
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0538
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0016
<b>E62-27-11</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с лестниц и катучих подмостей (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,98
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	8,94
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	17,88
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		

<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0538
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0016
<b>E62-27-12</b>	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29,87
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	13,28
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,1
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	26,57
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,41
1/10-230-45-10/815	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-161 фасадная А, Б коричневая	т	0,0538
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0016

**Таблица 62-28. Окраска импортными красками ранее окрашенных фасадов**

**Состав работ:**

- а) очистка поверхности и расшивка трещин;
- б) подмазка, шпатлевка, шлифовка поверхности;
- в) огрунтовка и окраска за два раза краской.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-28-1</b>	<b>Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов импортной краской с автовышки (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	15,93
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031801	Вышки телескопические 0,35 т	маш.ч	15,93
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-60-40/50	Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0,044
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,007
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40	Краска импортная типа «Дикопласт»	т	0,085
<b>E62-28-2</b>	<b>Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов импортной краской с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,88
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		

1/10-230-60-40/50	Шпатлевка серая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0,044
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,007
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40	Краска импортная типа «Дикопласт»	т	0,085
<b>E62-28-3</b>	<b>Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов краской типа «ПЛАСТИЗАН-СУПЕР» с автовышки (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,04
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,61
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031801	Вышки телескопические 0,35 т	маш.ч	10,61
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,126
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,02
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40	Краска импортная типа «Пластизан Суперт»	т	0,086
<b>E62-28-4</b>	<b>Окраска ранее окрашенных поверхностей фасадов краской типа «ПЛАСТИЗАН-СУПЕР» с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,3
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-230-60-45-5/85	Штукатурка защитно-отделочная, цементно-известковая, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая	т	0,126
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,02
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,003
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40	Краска импортная типа «Пластизан Суперт»	т	0,086

**Таблица 62-29. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)**

**Состав работ:**

- а) сплошная шпатлевка поверхности фасада;
- б) шлифовка поверхности.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-29-1</b>	<b>Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	23,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-10/150	Шлакопортландцемент 400 (в упаковке)	т	0,012
1/10-15/5	Мел природный молотый	т	0,012
1/10-80-5/14	Асбест хризотилковый марки А-6К-30	т	0,012
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-35/19	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,003
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	1,4
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0047
<b>E62-29-2</b>	<b>Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	28,84
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-10/150	Шлакопортландцемент 400 (в упаковке)	т	0,012
1/10-15/5	Мел природный молотый	т	0,012
1/10-80-5/14	Асбест хризотилковый марки А-6К-30	т	0,012
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-35/19	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,003
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	1,4
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0047
<b>E62-29-3</b>	<b>Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	37,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		

1/10-10-10/150	Шлакопортландцемент 400 (в упаковке)	т	0,012
1/10-15/5	Мел природный молотый	т	0,012
1/10-80-5/14	Асбест хризотилковый марки А-6К-30	т	0,012
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-35/19	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,003
1/10-230-35/33	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	кг	1,4
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0047

**Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-30-1</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,91
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,017
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,005
<b>E62-30-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	15,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,021
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,007

**Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши)**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-31-1</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме кровель) за 1 раз (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,78
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02

	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0156
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,006
<b>E62-31-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме кровель) за 2 раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,6
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,72
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0161
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,009

**Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-32-1</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1 раз с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	35,88
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0156
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,005
<b>E62-32-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1 раз с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,88
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0156
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,005
<b>E62-32-3</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1 раз с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	41,38

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0156
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,005
<b>E62-32-4</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	49,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0177
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0087
<b>E62-32-5</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза с лестниц и катучих (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	61,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0177
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0087
<b>E62-32-6</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	59,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-20/127	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0177
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0087

**Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
--------------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------

<b>E62-33-1</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 1 раз с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	29
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/235	Краска масляная для крыш (на окиси хрома) МА-15, зеленая	т	0,0156
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,005
<b>E62-33-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 1 раз с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,5
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/235	Краска масляная для крыш (на окиси хрома) МА-15, зеленая	т	0,0156
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,005
<b>E62-33-3</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 1 раз с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,82
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/235	Краска масляная для крыш (на окиси хрома) МА-15, зеленая	т	0,0156
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,005
<b>E62-33-4</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	35,28
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0,1



М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/235	Краска масляная для крыш (на окиси хрома) МА-15, зеленая	т	0,0161
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0098
<b>E62-33-5</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	44,13
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/235	Краска масляная для крыш (на окиси хрома) МА-15, зеленая	т	0,0161
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0098
<b>E62-33-6</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	44,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/235	Краска масляная для крыш (на окиси хрома) МА-15, зеленая	т	0,0161
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0098

**Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб**

**Состав работ:**

- а) очистка поверхности от загрязнения;
- б) расшивка и промазка трещин;
- в) огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-34-1</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	62,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		

<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0155
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,004
<b>E62-34-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	79,11
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0161
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,009
<b>E62-34-3</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 1 раз (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	43,89
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0155
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,004
<b>E62-34-4</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,27
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0161
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,009

**Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления**

**Состав работ:**

- а) очистка поверхности от загрязнения;
- б) окраска кистью за 1 раз (норма 1), за 2 раза (норма 2).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-35-1</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,02

1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0155
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,004
<b>E62-35-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	65,94
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0161
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,009

**Таблица 62-36. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup>**

**Состав работ:**

- а) очистка поверхности от загрязнения;
- б) окраска кистью за 1 раз (норма 1), за 2 раза (норма 2).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-36-1</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup> за 1 раз (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	58,7
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0156
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,005
<b>E62-36-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup> за 2 раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	76,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1

1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0161
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,01

**Таблица 62-37. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-37-1</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	62,75
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/181	Краска масляная МА-15, черная	т	0,0119
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,003
<b>E62-37-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	80,73
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/181	Краска масляная МА-15, черная	т	0,0136
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,007
<b>E62-37-3</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	105,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/181	Краска масляная МА-15, черная	т	0,0258
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,008
<b>E62-37-4</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	132,32
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1

1/10-230-40-20/181	Краска масляная МА-15, черная	т	0,0331
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,016

**Таблица 62-38. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>Е62-38-1</b>	<b>Окраска алюминиевым порошком за 1 раз ранее окрашенных металлических водосточных труб (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-65/40	Пудра алюминиевая ПАП-2	т	0,0012
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0015
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0045
<b>Е62-38-2</b>	<b>Окраска алюминиевым порошком за 2 раза ранее окрашенных металлических водосточных труб (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	56,51
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-65/40	Пудра алюминиевая ПАП-2	т	0,0024
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0015
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,009
<b>Е62-38-3</b>	<b>Окраска алюминиевым порошком за 1 раз ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м<sup>2</sup> (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	55,96
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-65/40	Пудра алюминиевая ПАП-2	т	0,0012
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0015
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0045
<b>Е62-38-4</b>	<b>Окраска алюминиевым порошком за 2 раза ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м<sup>2</sup> (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	84,6
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<i>Нормы расхода материалов</i>		

<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-65/40	Пудра алюминиевая ПАП-2	т	0,0024
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0015
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,009
<b>E62-38-5</b>	<b>Окраска алюминиевым порошком за 1 раз ранее окрашенных металлических поверхностей площадью более 5 м<sup>2</sup> (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-65/40	Пудра алюминиевая ПАП-2	т	0,0012
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0015
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0045
<b>E62-38-6</b>	<b>Окраска алюминиевым порошком за 2 раза ранее окрашенных металлических поверхностей площадью более 5 м<sup>2</sup> (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	34,82
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-65/40	Пудра алюминиевая ПАП-2	т	0,0024
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0015
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,009
<b>E62-38-7</b>	<b>При работе с приставных лестниц добавлять к норме E62-38-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,73
<b>E62-38-8</b>	<b>При работе с приставных лестниц добавлять к норме E62-38-2 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,61
<b>E62-38-9</b>	<b>При работе с приставных лестниц добавлять к норме E62-38-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	13,4
<b>E62-38-10</b>	<b>При работе с приставных лестниц добавлять к норме E62-38-4 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,15
<b>E62-38-11</b>	<b>При работе с приставных лестниц добавлять к норме E62-38-5 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,78
<b>E62-38-12</b>	<b>При работе с приставных лестниц добавлять к норме E62-38-6 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		

	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,28
<b>Е62-38-13</b>	<b>При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,93
<b>Е62-38-14</b>	<b>При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-2 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,75
<b>Е62-38-15</b>	<b>При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	10,65
<b>Е62-38-16</b>	<b>При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-4 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,03
<b>Е62-38-17</b>	<b>При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-5 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,82
<b>Е62-38-18</b>	<b>При работе с подвесных люлек добавлять к норме Е62-38-6 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,62

**Таблица 62-39. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб**

**Состав работ:**

- а) очистка поверхности от загрязнения;
- б) расшивка и промазка трещин;
- в) оштукатурка и окраска кистью за один раз.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>Е62-39-1</b>	<b>Окраска известковыми составами печей, стояков, труб (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,17
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-10-5/5	Известь строительная воздушная негашеная комовая	т	0,019
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,01
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-40-42	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0004

**Таблица 62-40. Перематовка стекол**

**Состав работ:**

- а) расчистка старой краски;
- б) протирка стекол;
- в) окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-40-1</b>	<b>Перематовка стекол в помещениях площадью более 5 м<sup>2</sup> (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i><b>Затраты труда</b></i>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	96,34
	<i><b>Нормы расхода материалов</b></i>		
<b>I</b>	<i><b>Материалы для строительных работ</b></i>		
<b>I/10</b>	<i><b>Материалы для строительных работ общего назначения</b></i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0041
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0005
<b>E62-40-2</b>	<b>Перематовка стекол в помещениях площадью до 5 м<sup>2</sup> (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i><b>Затраты труда</b></i>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	116,26
	<i><b>Нормы расхода материалов</b></i>		
<b>I</b>	<i><b>Материалы для строительных работ</b></i>		
<b>I/10</b>	<i><b>Материалы для строительных работ общего назначения</b></i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0041
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0005

**Таблица 62-41. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками**

**Состав работ:**

- а) приготовление моющего раствора;
- б) промывка поверхностей, загрязненных жировыми веществами и копотью.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-41-1</b>	<b>Промывка окрашенной масляными красками поверхности стен и фасадов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i><b>Затраты труда</b></i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,98
	<i><b>Нормы расхода материалов</b></i>		
<b>I</b>	<i><b>Материалы для строительных работ</b></i>		
<b>I/10</b>	<i><b>Материалы для строительных работ общего назначения</b></i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	1,6
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,07
<b>E62-41-2</b>	<b>Промывка окрашенной масляными красками поверхности потолков (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i><b>Затраты труда</b></i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,64
	<i><b>Нормы расхода материалов</b></i>		
<b>I</b>	<i><b>Материалы для строительных работ</b></i>		
<b>I/10</b>	<i><b>Материалы для строительных работ общего назначения</b></i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	1,6
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,07



<b>E62-41-3</b>	<b>Промывка окрашенной масляными красками поверхности окон и дверей (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,35
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт.	1,6
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,07
<b>E62-41-4</b>	<b>При промывке фасадов с лестниц добавлять к норме E62-41-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,56
<b>E62-41-5</b>	<b>При промывке фасадов с лестниц добавлять к норме E62-41-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,73
<b>E62-41-6</b>	<b>При промывке фасадов с люлек добавлять к норме E62-41-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,24
<b>E62-41-7</b>	<b>При промывке фасадов с люлек добавлять к норме E62-41-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,21

**Таблица 62-42. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками**

**Состав работ:**

- а) очистка поверхностей от загрязнения;
- б) протирка поверхности олифой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-42-1</b>	<b>Протирка олифой поверхности стен, потолков и фасадов, окрашенной масляными красками (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,85
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,03
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0005
<b>E62-42-2</b>	<b>Протирка олифой окрашенной масляными красками поверхности полов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3,51
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,03
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0005

<b>E62-42-3</b>	<b>Протирка олифой окрашенной масляными красками поверхности окон и дверей (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,02
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,03
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0005
<b>E62-42-4</b>	<b>При протирке фасадов с лестниц добавлять к норме E62-42-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,51
<b>E62-42-5</b>	<b>При протирке фасадов с лестниц добавлять к норме E62-42-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,48
<b>E62-42-6</b>	<b>При протирке фасадов с люлек добавлять к норме E62-42-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,17
<b>E62-42-7</b>	<b>При протирке фасадов с люлек добавлять к норме E62-42-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,43

**Таблица 62-43. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-43-1</b>	<b>Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	20,8
<b>E62-43-2</b>	<b>Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	25,87
<b>E62-43-3</b>	<b>Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	36,7

**Таблица 62-44. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**

**Состав работ:**

- а) приготовление раствора;
- б) протравка поверхности.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-44-1</b>	<b>Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		

	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	5,62
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/245	Купорос медный марки А	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,04
<b>E62-44-2</b>	<b>Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,15
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135-25/245	Купорос медный марки А	т	0,001
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,05

**Таблица 62-45. Меловая защита стекол при окраске фасадов**

**Состав работ:**

- а) приготовление мелового состава;
- б) нанесение состава на стекла кистью;
- в) промывка и прочистка стекол и переплетов.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-45-1</b>	<b>Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	16,9
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-15/5	Мел природный молотый	т	0,0156
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,03
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,01
<b>E62-45-2</b>	<b>Меловая защита стекол при окраске фасадов с лестниц и катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,2
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-15/5	Мел природный молотый	т	0,0156
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,03
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,01
<b>E62-45-3</b>	<b>Меловая защита стекол при окраске фасадов с люлек (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,3
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,008

	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,008
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<i>I</i>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<i>I/10</i>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-15/5	Мел природный молотый	т	0,0156
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,03
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,01

**Таблица 62-46. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий**

**Состав работ:**

а) огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-46-1</b>	<b>Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,9
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	32,41
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,08
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
М331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,08
М340501	Краскопульт электрический	маш.ч	8,53
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<i>I</i>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<i>I/55</i>	<i>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</i>		
1/55-20-40/10	Антипирен из нефелина марки Б	т	0,0614

**Таблица 62-47. Грунтование и лакирование паркетных полов**

**Состав работ:**

- а) грунтование поверхности (норма 1);  
б) лакирование поверхности (нормы 2, 3);  
в) шлифование после первого лакирования (норма 3).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-47-1</b>	<b>Грунтование паркетных полов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<i>I</i>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<i>I/10</i>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,14
1/10-230-15/80	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	0,0102
<b>E62-47-2</b>	<b>Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,89
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<i>I</i>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<i>I/10</i>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,14
1/10-230-45-5/150	Лак мочевиный двухкомпонентный для покрытия паркетных полов МЧ-212	т	0,011
<b>E62-47-3</b>	<b>Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		

	Средний разряд рабочих		4,4
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	12,22
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	0,3
1/10-230-45-5/150	Лак мочевиный двухкомпонентный для покрытия паркетных полов МЧ-212	т	0,0208

**Таблица 62-48. Покрытие масляным лаком деревянных поручней**

**Состав работ:**

- а) протирка от пыли;
- б) покрытие поверхности масляным лаком за один раз.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-48-1</b>	<b>Покрытие масляным лаком деревянных поручней шириной до 200 мм в развернутом виде (единица измерения – 100 м)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,22
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-230-45-5/108	Лак масляный МА-592	т	0,0004

**Таблица 62-49. Циклевка поверхностей из древесины твердых пород, исключая полы**

**Состав работ:**

- а) циклевка поверхностей шликтиком и циклей;
- б) зачистка шкуркой за два раза со смачиванием водой (нормы 1, 2);
- в) травление морилкой со шлифовкой шкуркой (норма 2);
- г) вошение и протирка ветошью (норма 2);
- д) покрытие лаком поверхности за один раз.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-49-1</b>	<b>Циклевка поверхностей из древесины твердых пород с покрытием лаком (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	80,8
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	21,3
1/10-230-45-5/108	Лак масляный МА-592	т	0,004
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,1
<b>E62-49-2</b>	<b>Циклевка поверхностей из древесины твердых пород с восковкой и покрытием лаком (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	157,84
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		

<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м <sup>2</sup>	21,3
1/10-230-5/105	Морилка	т	0,07
1/10-230-45-5/108	Лак масляный МА-592	т	0,007
1/10-230-50-15/73	Скипидар живичный	т	0,01
1/10-280-3/10	Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	0,005
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,1

**Таблица 62-50. Приготовление окрасочных, грунтовочных и шпаклевочных составов на объекте**

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-50-1</b>	<b>Приготовление окрасочных и грунтовочных известковых составов (единица измерения – 100 кг)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,45
<b>E62-50-2</b>	<b>Приготовление окрасочных и грунтовочных составов клеевых, казеиновых или силикатных (единица измерения – 100 кг)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,56
<b>E62-50-3</b>	<b>Приготовление окрасочных и грунтовочных масляных составов (единица измерения – 100 кг)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	3
<b>E62-50-4</b>	<b>Приготовление шпатлевки полумеханизированным способом (единица измерения – 100 кг)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	1,22
<b>E62-50-5</b>	<b>Приготовление шпатлевки ручным способом (единица измерения – 100 кг)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,56
<b>E62-50-6</b>	<b>Приготовление окрасочных и грунтовочных известковых составов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,58
<b>E62-50-7</b>	<b>Приготовление окрасочных и грунтовочных составов клеевых, казеиновых или силикатных (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,77
<b>E62-50-8</b>	<b>Приготовление окрасочных и грунтовочных масляных составов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	0,23

**Таблица 62-51. Масляная окраска новых поверхностей фасадов по дереву**

**Состав работ:**

- а) сглаживание торцом дерева или лещадью;
- б) очистка поверхности и расшивка трещин;
- в) проолифка;

- г) частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест;
- д) шлифовка подмазанных мест;
- е) сплошная шпатлевка и шлифовка шпатлевки (нормы 3, 4);
- ж) оштукатуривание с флейцеванием и шлифовка шкуркой (нормы 3, 4);
- и) первая окраска;
- к) флейцевание окраски и шлифовка шкуркой (нормы 3, 4);
- л) вторая окраска с флейцеванием (нормы 3, 4).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-51-1</b>	<b>Простая окраска новых деревянных поверхностей фасадов с лесов или земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	21,07
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,56
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,56
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0033
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0146
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0168
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0029
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-51-2</b>	<b>Простая окраска новых деревянных поверхностей фасадов с лестниц или катучных лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,2
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	26,58
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,56
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,56
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,31
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,0033
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0146
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0168
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0029
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0004
<b>E62-51-3</b>	<b>Улучшенная окраска новых деревянных поверхностей фасадов с лесов или земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	74,83
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,56
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,56
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,56
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,00281
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0141

1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0145
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0276
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0027
<b>E62-51-4</b>	<b>Улучшенная окраска новых деревянных поверхностей фасадов с лестниц или катучих лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,7
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	93,28
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,56
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,56
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,56
1/10-230-40-20/28	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,00281
1/10-230-40-20/37	Краска масляная МА-15, белая	т	0,0141
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0145
1/10-230-60-55/5	Шпатлевка клеемаляная	т	0,0276
<b>1/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-20-20/60	Пемза искусственная	м <sup>3</sup>	0,0027

**Таблица 62-52. Покрытие олифой деревянных поверхностей**

**Состав работ:**

- а) очистка поверхности от загрязнений;
- б) покрытие олифой.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-52-1</b>	<b>Покрытие стен олифой за два раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	11,58
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,03
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0012
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0142
<b>E62-52-2</b>	<b>Покрытие потолков олифой за два раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	14,02
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,03
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>1/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0014
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,0152
<b>E62-52-3</b>	<b>Покрытие окон и дверей олифой за два раза (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3



1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	18,24
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M331617	Средства малой механизации	маш.ч	0,03
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,2
1/10-230-40-20/109	Краска масляная МА-15, серая	т	0,0014
1/10-230-50-15/27	Олифа оксоль	т	0,014

**Таблица 62-53. Окрашивание масляными составами штакетных изгородей**

**Состав работ:**

- а) очистка от пыли и загрязнений;
- б) окрашивание за один раз кистью.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-53-1</b>	<b>Окраска штакетных изгородей (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,8
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,05
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,1
1/10-230-40-20/46	Краска масляная МА-15, голубая	т	0,0189

**Таблица 62-54. Очистка ранее окрашенных поверхностей от красок**

**Состав работ:**

- а) смачивание поверхности водой (нормы 1, 2);
- б) соскабливание скребком;
- в) смывка остатков набега кистью (нормы 1, 2);
- г) отжиг краски паяльной лампой (норма 3).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-54-1</b>	<b>Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	2,48
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,06
1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,07
<b>8</b>	<i>Строительные отходы</i>		
<b>8/2</b>	<i>Строительный мусор</i>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,02
<b>E62-54-2</b>	<b>Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	4,39
	<i>Нормы расхода материалов</i>		
<b>I</b>	<i>Материалы для строительных работ</i>		
<b>I/10</b>	<i>Материалы для строительных работ общего назначения</i>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,06

1/10-280-20/40	Вода	м <sup>3</sup>	0,07
<b>8</b>	<b>Строительные отходы</b>		
<b>8/2</b>	<b>Строительный мусор</b>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,032
<b>E62-54-3</b>	<b>Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от масляных красок отжигом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	27,23
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	0,06
1/10-230-50-15/11	Бензин-растворитель	т	0,018
<b>8</b>	<b>Строительные отходы</b>		
<b>8/2</b>	<b>Строительный мусор</b>		
8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0,074

**Таблица 62-55. Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций, подвергнувшихся коррозии**

**Состав работ:**

- а) загрузка дробленого песка в пескоструйный аппарат;
- б) очистка металлоконструкций;
- в) уборка отработанного песка и мусора.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-55-1</b>	<b>Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций решетчатых с земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	84,14
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	43,12
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	43,12
M331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	41,11
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>4</b>	<b>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</b>		
<b>4/1</b>	<b>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</b>		
П4/1-5-40-20	Песок прокаленный	т	4,8
<b>E62-55-2</b>	<b>Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций сплошных с земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	70,43
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	36,05
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	36,05
M331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	34,29
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>4</b>	<b>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</b>		
<b>4/1</b>	<b>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</b>		

П4/1-5-40-20	Песок прокаленный	т	4,2
<b>Е62-55-3</b>	<b>Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций решетчатых с автогидроподъемника (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	105,12
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	100,15
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	48,33
М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	51,82
М331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	49,81
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>4</b>	<b>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</b>		
<b>4/1</b>	<b>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</b>		
П4/1-5-40-20	Песок прокаленный	т	4,8
<b>Е62-55-4</b>	<b>Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций сплошных с автогидроподъемника (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	86,8
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	81,59
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	39,33
М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	42,26
М331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	40,5
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>4</b>	<b>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</b>		
<b>4/1</b>	<b>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</b>		
П4/1-5-40-20	Песок прокаленный	т	4,2
<b>Е62-55-5</b>	<b>Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций решетчатых с лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	98,65
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	49,98
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	49,98
М331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	47,97
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>4</b>	<b>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</b>		
<b>4/1</b>	<b>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</b>		
П4/1-5-40-20	Песок прокаленный	т	4,8
<b>Е62-55-6</b>	<b>Пескоструйная очистка существующих металлических конструкций сплошных с лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	81,97
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	41,43
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		

M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	41,43
M331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм)	маш.ч	39,67
<i>Нормы расхода материалов</i>			
<i>Материалы по проекту</i>			
4	<i>Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы</i>		
4/1	<i>Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы</i>		
П4/1-5-40-20	Песок прокаленный	т	4,2

**Таблица 62-56. Очистка поверхности существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии в производственных зданиях и сооружениях**

**Состав работ:**

а) очистка металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии вручную (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) и механизированным способом (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
<b>E62-56-1</b>	<b>Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 50 % вручную с земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	54,58
<b>E62-56-2</b>	<b>Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 50 % механизированным способом с земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	24,17
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	7,5
M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	5
<b>E62-56-3</b>	<b>Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 80 % вручную с земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	88,05
<b>E62-56-4</b>	<b>Очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии площадью до 80 % механизированным способом с земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,83
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	11,67
M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	9,17
<b>E62-56-5</b>	<b>Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии вручную с земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	143,36
<b>E62-56-6</b>	<b>Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии механизированным способом с земли (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<i>Затраты труда</i>		
	Средний разряд рабочих		3,5

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	67,5
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	17,5
M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	15
<b>E62-56-7</b>	<b>Очистка до 50 % площади существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника вручную (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	70,58
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	25
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	25
<b>E62-56-8</b>	<b>Очистка до 50 % площади существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника механизированным способом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	40,58
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	16
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	16
M330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	4
M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	6
<b>E62-56-9</b>	<b>Очистка до 80 % площади существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника вручную (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	113,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	39
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	39
<b>E62-56-10</b>	<b>Очистка до 80 % площади существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника механизированным способом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	57
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	24
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	24
M330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	8
M331451	Перфораторы электрические	маш.ч	11
<b>E62-56-11</b>	<b>Сплошная очистка существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника вручную (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	186,36
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	63
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	63
<b>E62-56-12</b>	<b>Сплошная очистка существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии с автогидроподъемника механизированным способом (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	96,36
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	34
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	34
M330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	12

	М331451	Перфораторы электрические	маш.ч	16
<b>E62-56-13</b>		<b>Очистка существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии площадью до 50 % вручную с лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
		<i><b>Затраты труда</b></i>		
		Средний разряд рабочих		3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	69,37
<b>E62-56-14</b>		<b>Очистка существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии площадью до 50 % механизированным способом с лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
		<i><b>Затраты труда</b></i>		
		Средний разряд рабочих		3,5
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	42,37
		<i><b>Нормы эксплуатации машин</b></i>		
	М330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	9
	М331451	Перфораторы электрические	маш.ч	6
<b>E62-56-15</b>		<b>Очистка существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии площадью до 80 % вручную с лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
		<i><b>Затраты труда</b></i>		
		Средний разряд рабочих		3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	110,21
<b>E62-56-16</b>		<b>Очистка существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии площадью до 80 % механизированным способом с лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
		<i><b>Затраты труда</b></i>		
		Средний разряд рабочих		3,5
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	68,21
		<i><b>Нормы эксплуатации машин</b></i>		
	М330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	17
	М331451	Перфораторы электрические	маш.ч	13
<b>E62-56-17</b>		<b>Сплошная очистка существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии вручную с лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
		<i><b>Затраты труда</b></i>		
		Средний разряд рабочих		3
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	175,74
<b>E62-56-18</b>		<b>Сплошная очистка существующих металлических конструкций от напылов соли и пластовой коррозии механизированным способом с лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
		<i><b>Затраты труда</b></i>		
		Средний разряд рабочих		3,5
	1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	95,74
		<i><b>Нормы эксплуатации машин</b></i>		
	М330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	22
	М331451	Перфораторы электрические	маш.ч	25

**Таблица 62-57. Окраска существующих металлоконструкций в производственных зданиях и сооружениях**

**Состав работ:**

- а) обеспыливание, обезжиривание растворителем поверхности металлоконструкций вручную;
- б) грунтование поверхности металлоконструкций механизированным способом в 1 слой;
- в) приготовление составов антикор «Аутокрин» (нормы 1, 2) и хс-500 (нормы 3, 4);
- г) окрашивание поверхности металлоконструкций механизированным способом в 1 слой с нанесением до 10 % вручную составами антикор «Аутокрин» (нормы 1, 2) и хс-500 (нормы 3, 4).

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
--------------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------

<b>E62-57-1</b>	<b>Окраска существующих металлоконструкций с использованием состава антикор «Аутокрин» и грунтовок ГФ-021 с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	53,34
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	28,5
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	28,5
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	10
1/10-230-50-15/49	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,04
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0347
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,009
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
П1/55-50-10	Состав «Антикор Аутокрин»	т	0,0525
<b>E62-57-2</b>	<b>Окраска существующих металлоконструкций с использованием состава антикор «Аутокрин» и грунтовок ГФ-021 с автогидроподъемника (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	47,58
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	23,4
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	23,4
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	10
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	28,5
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	10
1/10-230-50-15/49	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,04
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0347
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,009
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
П1/55-50-10	Состав «Антикор Аутокрин»	т	0,0525
<b>E62-57-3</b>	<b>Окраска существующих металлоконструкций с использованием состава ХС-500 с земли и лесов (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	40,78
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	15,4
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	28,5
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	10
1/10-230-50-15/49	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,088

	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-50-10	Отвердитель № 5	кг	3,12
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
П1/55-50	Состав ХС-500	кг	40
<b>E62-57-4</b>	<b>Окраска существующих металлоконструкций с использованием состава ХС-500 с автогидроподъемника (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	50,25
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	23,4
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	23,4
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	10
M340601	Пистолет распылитель	маш.ч	29
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	10
1/10-230-50-15/49	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,088
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-50-10	Отвердитель № 5	кг	3,12
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
П1/55-50	Состав ХС-500	кг	40
<b>E62-57-5</b>	<b>При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме E62-57-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,65
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	5,12
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0032
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,009
<b>E62-57-6</b>	<b>При окрашивании более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме E62-57-1 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	6,02
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,5
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0315
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		



П1/55-50-10	Состав «Антикор Аутокрин»	т	0,0525
<b>E62-57-7</b>	<b>При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме E62-57-2 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,61
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,6
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	3,6
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	2,4
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0032
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
1/55-50-25/50	Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая	т	0,009
<b>E62-57-8</b>	<b>При окрашивании более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме E62-57-2 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,32
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,6
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	3,6
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	2,4
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5
1/10-230-50-15/95	Уайт-спирит	т	0,0315
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
П1/55-50-10	Состав «Антикор Аутокрин»	т	0,0525
<b>E62-57-9</b>	<b>При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме E62-57-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,05
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,9
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5
1/10-230-50-15/49	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,0204
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-50-10	Отвердитель № 5	кг	3,12
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
П1/55-50	Состав ХС-500	кг	20
<b>E62-57-10</b>	<b>При окрашивании более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме E62-57-3 (единица измерения – 100 м<sup>2</sup>)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5

1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	7,25
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м³/мин	маш.ч	4,5
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5
1/10-230-50-15/49	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,0204
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-50-10	Отвердитель № 5	кг	3,12
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
П1/55-50	Состав ХС-500	кг	20
<b>E62-57-11</b>	<b>При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме E62-57-4 (единица измерения – 100 м²)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	9,05
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,8
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	3,8
М050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м³/мин	маш.ч	2,5
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5
1/10-230-50-15/49	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,0204
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-50-10	Отвердитель № 5	кг	3,12
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
П1/55-50	Состав ХС-500	кг	20
<b>E62-57-12</b>	<b>При окрашивании более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме E62-57-4 (единица измерения – 100 м²)</b>		
	<b>Затраты труда</b>		
	Средний разряд рабочих		3,5
1-1	Затраты труда рабочих	чел.ч	8,55
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	3,6
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М031004	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш.ч	3,6
М050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м³/мин	маш.ч	2,4
	<b>Нормы расхода материалов</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-160-20/15	Ветошь	кг	5
1/10-230-50-15/49	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,0204
	<b>Материалы по проекту</b>		
<b>I</b>	<b>Материалы для строительных работ</b>		
<b>I/10</b>	<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
П1/10-230-50-10	Отвердитель № 5	кг	3,12
<b>I/55</b>	<b>Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)</b>		
П1/55-50	Состав ХС-500	кг	20